T0979030N

EDITAL DE CONCURSO PARA EMPREGO PÚBLICO
N° 004/2024

FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS – FHGV
MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL / RS

ENFERMEIRO

Candidato(a)	Inscrição

Nível
SUPERIOR

Turno
TARDE

Material
Além deste Caderno de Questões com quarenta questões objetivas, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.

Divulgação
A prova e o gabarito preliminar estarão disponíveis no site do Instituto Avalia no endereço eletrônico **www.avalia.org.br**, conforme previsto em Edital.

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

- Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração.
- O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, neste Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.
- A Folha de Respostas é o único documento válido para avaliação.
- Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição na Folha de Respostas. As respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- Use apenas caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Ao retirar-se definitivamente da sala, entregue a Folha de Respostas ao fiscal.
- O prazo de realização da prova é de **3 horas,** incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- O candidato poderá ausentar-se da sala de provas para ir ao banheiro somente após transcorridos 60 (sessenta) minutos de seu início. Porém, não poderá levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões e deixar definitivamente o local de realização da Prova Objetiva somente após transcorridas 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do seu início, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal da sala sua Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada.
- Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

Fraudar ou tentar fraudar Concurso para Emprego Público é Crime! Previsto no Art. 311 - A do Código Penal

Boa prova!

Língua Portuguesa

A ARTE DE COMBATER A SOLIDÃO NA GRANDE CIDADE

Com cada vez mais gente morando sozinha, a cidade vai ter que suprir a possibilidade de encontros.

Mauro Calliari

Cada vez mais pessoas moram sozinhas no Brasil. Em pouco mais de dez anos, o percentual de lares unipessoais aumentou de 12% para quase 16%. São 11,8 milhões no país, distribuídas em todas as idades.

Nos Estados Unidos, esse número chega a mais de 30%. Anos atrás, um comunicado do Ministério da Saúde americano alertou para a epidemia de solidão. Morar sozinho não é nem bom, nem ruim, mas, seres gregários que somos, não dá para não constatar que na cidade grande, a "solitude", aquela sensação de estar bem consigo mesmo, pode muitas vezes descambar para a solidão mesmo, aquela sensação de que algo está acontecendo e você ficou de fora.

O assunto é sério, está crescendo e precisa de cidades que ajudem pessoas a se encontrarem. E aqui temos uma contradição: São Paulo oferece milhares de oportunidades de encontros, espaços públicos, cursos, lazer, até de graça. E ao mesmo tempo não facilita que as pessoas cheguem aos lugares e se sintam seguras nos seus deslocamentos.

O encontro virtual e o encontro real

Atualmente, multiplicam-se as possibilidades do que fazemos em casa. A economia de tempo e a conveniência são ótimas, mas o mundo virtual tem limitações. A maior delas é justamente a supressão de oportunidades de surpresas, conversas e encontros imprevistos.

Por mais desprezado que seja, o papo furado, a conversinha fiada, faz parte da vida urbana. Na fila da catraca do metrô, no caixa do supermercado ao encontrar um vizinho, sempre tem espaço para um comentário rápido, uma troca de opiniões que pode dar alguma cor ao dia. [...]

A arquitetura e o urbanismo fazem diferença

Uma pesquisa de 2017, em Vancouver, mostrou algo incrível: quem mora em prédios mais altos do que cinco andares tem mais dificuldade de conhecer vizinhos. Se for assim, é bem possível que a forma pouco inspirada da nossa verticalização — prédios altíssimos, estúdios minúsculos, garagens ostensivas e pouca interação com a rua — esteja jogando contra a vida na rua, que poderia ganhar densidade e vitalidade com mais predinhos baixos no lugar de casas.

Outra modalidade de construção que pode combater a solidão são os *cohousings* [coabitações]. Começaram na Dinamarca, espalharam-se por outros países e começaram a chegar ao Brasil, com mais de 20 projetos em andamento. Num modelo mais criativo do que o condomínio tradicional, cada pessoa mora em sua casa, mas os projetos preveem uma área comum, que abriga as atividades coletivas. Nas mais de 300 comunidades nos Estados Unidos, o pessoal cozinha junto, planta horta, cuida do jardim.

Olhando para tudo isso, tanto o zoneamento como o Plano Diretor recentemente aprovados têm pouquíssimo a oferecer para a urbanidade paulistana. Todo o esforço parece estar na regulação das edificações, na verticalização pouco criativa e quase nada na criação de espaços públicos e privados que estimulem a convivência na cidade e com a cidade. A solidão também se combate com desenho urbano.

(Adaptado de: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/mauro-calliari/2024/04/a-arte-de-combater-a-solidao-na-grande-cidade.shtml)

1

Assinale a alternativa que analisa corretamente o subtítulo do texto.

(A) O termo “gente” é um pronome de 1ª pessoa do plural, como em “A gente gosta de morar em São Paulo”.
(B) A expressão “vai ter” veicula o sentido de tempo presente, podendo ser substituída por “tem” sem que isso altere a semântica da oração.
(C) O termo “sozinha” é um advérbio de modo que modifica o verbo “morando”.
(D) O termo “que” poderia ser substituído por “de” sem que isso causasse prejuízo sintático ou semântico à oração.
(E) Por terminar em “e”, a palavra “cidade” é morfologicamente um substantivo masculino.

2

Assinale a alternativa correta em que a vírgula é facultativa.

(A) "Se for assim, é bem possível que a forma pouco inspirada da nossa verticalização [...]".
(B) “[...] cada pessoa mora em sua casa, mas os projetos preveem uma área comum [...]”.
(C) "[...] a "solitude", aquela sensação de estar bem consigo mesmo [...]".
(D) [...] São Paulo oferece milhares de oportunidades de encontros, espaços públicos [...]".
(E) "Atualmente, multiplicam-se as possibilidades do que fazemos em casa."

3

Em "Por mais desprezado que seja, o <u>papo furado</u>, a conversinha fiada, faz parte da vida urbana.", a expressão em destaque

(A) estabelece uma relação de antonímia com a expressão "conversinha fiada".
(B) está empregada em seu sentido conotativo, isto é, figurado.
(C) apresenta uma ambiguidade, ou seja, tem mais de uma interpretação possível, gerando um problema semântico para o texto.
(D) é um hipônimo do hiperônimo "papo", sendo este um termo semanticamente mais geral que engloba a expressão específica "papo furado".
(E) é antônimo do termo “papo”, já que “papo furado” veicula o sentido de uma interação que não é, de fato, um “papo”.

4

Sobre a grafia de algumas palavras do texto, assinale a alternativa correta.

(A) A palavra "percentual" pode ser substituída por "porcentual", já que ambas as grafias estão corretas.
(B) A palavra "preveem" pode ser grafada como "prevêm", pois, quando há repetição de vogais, é possível substituí-las por uma só vogal acentuada.
(C) A palavra "gregários" pode ser grafada como "agregários", uma vez que deriva do verbo "agregar".
(D) Após o último acordo ortográfico, a palavra "unipessoais" passou a ser grafada com hífen (uni-pessoais).
(E) A palavra “num” está grafada de forma incorreta, de acordo com a norma-padrão, já que a forma correta seria “em um”.

5

Em “<u>Se</u> for assim, é bem possível que a forma pouco inspirada da nossa verticalização [...]”, o termo em destaque é

(A) um índice de indeterminação do sujeito.
(B) uma partícula apassivadora.
(C) um pronome reflexivo.
(D) uma conjunção subordinativa condicional.
(E) parte integrante do verbo “for”.

6

Assinale a alternativa correta sobre o excerto " [...] é bem possível que a forma pouco inspirada da nossa verticalização — prédios altíssimos, estúdios minúsculos, garagens ostensivas e pouca interação com a rua — [...]".

(A) A palavra “pouco” pode ser flexionada no feminino (“pouca”), concordando com o termo “inspirada”.
(B) Os termos "pouco" e "pouca" são adjetivos flexionados no gênero masculino e no feminino, respectivamente.
(C) Os travessões não podem ser substituídos por parênteses sem que isso cause prejuízo sintático ou semântico ao excerto.
(D) As palavras "altíssimos" e "minúsculos" expressam grau comparativo de superioridade e de inferioridade, respectivamente.
(E) O termo "bem" é um advérbio de intensidade com sentido equivalente a "muito" e "bastante".

7

Em relação aos mecanismos de coesão empregados no texto, assinale a alternativa correta.

(A) Em "A maior <u>delas</u> é justamente a supressão de oportunidades de surpresas [...]", no quarto parágrafo, a palavra destacada refere-se ao termo "oportunidades".
(B) Em "Olhando para <u>tudo isso</u> [...]", no último parágrafo, a expressão destacada retoma “mais de 300 comunidades nos Estados Unidos”.
(C) Em "Nos Estados Unidos, <u>esse número</u> chega a mais de 30%.", no segundo parágrafo, a expressão destacada refere-se à “percentual de lares unipessoais”.
(D) Em "Se for <u>assim</u> [...]", no sexto parágrafo, o item destacado retoma a expressão "algo incrível'.
(E) Em “[...] cada pessoa mora em <u>sua</u> casa [...]”, no sétimo parágrafo, o termo destacado pode ser substituído por “tua” sem que isso altere a coesão do período.

8

Qual é a relação sintático-semântica estabelecida entre as orações no excerto "A economia de tempo e a conveniência são ótimas, mas o mundo virtual tem limitações"?

(A) Adição.
(B) Adversidade.
(C) Causalidade.
(D) Alternância.
(E) Conclusão.

9

A partir da leitura do texto, é correto afirmar que

(A) o percentual de lares unipessoais é maior no Brasil do que nos Estados Unidos.
(B) São Paulo é a cidade brasileira com mais pessoas morando sozinhas.
(C) o encontro virtual apresenta muitas vantagens e pode substituir o encontro real, combatendo a solidão nos grandes centros urbanos.
(D) a arquitetura e o urbanismo exercem influência sobre como as pessoas convivem nas cidades.
(E) a solidão é algo positivo, uma "sensação de estar bem consigo mesmo".

10

Em relação à concordância verbal, assinale a alternativa que apresenta uma reescrita INCORRETA para o excerto "[...] sempre tem espaço para um comentário rápido [...]".

(A) Sempre existirá espaço para um comentário rápido.
(B) Sempre haverá espaços para um comentário rápido.
(C) Sempre houveram espaços para um comentário rápido.
(D) Sempre existem espaços para um comentário rápido.
(E) Sempre há espaços para um comentário rápido.

Raciocínio Lógico-Matemático

11

"As proposições são sentenças (frases) declarativas, não sendo exclamativas, nem interrogativas, podendo ser classificadas por meio dos valores lógicos opostos: V (verdadeiras) ou F (falsas)". Com base nessa definição, na simbologia da Matemática, quando necessário, assinale a alternativa que apresenta uma proposição.

(A) $\sqrt[3]{-64} \in \mathbb{R}$?
(B) $7y - 9 = 345$.
(C) $78 \times 1987 - 543$.
(D) 3 é um divisor de 17.
(E) Ele tem mais de 25 anos!

12

Assinale a alternativa que apresenta o próximo termo da sequência: 10, 9, 14, 13, 18, 17, 22, ...

(A) 12.
(B) 19.
(C) 21.
(D) 29.
(E) 37.

13

Considere como verdadeiras as proposições a seguir.

- **Se Paulo vai trabalhar, então Wilson está de folga.**
- **Se Wilson está de folga, então Zenaide fica em casa.**

Dessa forma, é sempre verdadeiro afirmar que

(A) se Zenaide fica em casa, então Paulo não vai trabalhar.
(B) se Paulo vai trabalhar, então Zenaide fica em casa.
(C) se Wilson vai trabalhar, então Zenaide está de folga.
(D) se Paulo fica em casa, então Wilson fica em casa.
(E) se Zenaide está de folga, então Paulo fica em casa.

14

Considerando as tabelas-verdade apresentadas nas alternativas a seguir, assinale a alternativa correta que apresenta a tabela-verdade da conjunção de duas preposições, $\sim p$ e q, representada pela escrita "$\sim p \wedge q$", em que $\sim p$ é a negação da proposição p.

(A)

p	$\sim p$	q	$\sim p \wedge q$
V	F	V	F
V	F	F	V
F	V	V	F
F	V	F	F

(B)

p	$\sim p$	q	$\sim p \wedge q$
V	F	V	F
V	F	F	F
F	V	V	F
F	V	F	F

(C)

p	$\sim p$	q	$\sim p \wedge q$
V	F	V	V
V	F	F	V
F	V	V	V
F	V	F	V

(D)

p	$\sim p$	q	$\sim p \wedge q$
V	F	V	V
V	F	F	F
F	V	V	F
F	V	F	V

(E)

p	$\sim p$	q	$\sim p \wedge q$
V	F	V	F
V	F	F	F
F	V	V	V
F	V	F	F

15

Cinco pessoas, Ana, Bruno, Carlos, Diego e Ellen, foram classificadas para a etapa final de uma gincana. Nessa etapa final, cada uma das pessoas classificadas deverá lançar um dado honesto 1, 2, 3, 4 ou 5 vezes sobre uma mesa, conforme um sorteio prévio de ordem de lançamento e quantidade de dados que poderá ser utilizada, sendo que a soma dos pontos obtidos nas faces superiores dos dados por cada uma dessas pessoas será registrada. Na sequência, será calculado o desempenho de cada uma dessas pessoas no lançamento dos dados da seguinte maneira: divide-se a soma dos pontos obtidos no lançamento dos dados pelo maior valor possível de soma que a pessoa poderia obter, lembrando que cada dado tem suas faces numeradas de 1 a 6. Por exemplo, se a pessoa lançou apenas 1 dado e obteve 5 pontos na face superior do dado, então seu desempenho é igual a $\frac{5}{6}$; se a pessoa lançou 3 dados e obteve 10 pontos na soma das faces superiores do dado, então seu desempenho é igual a $\frac{10}{18}$. A pessoa com o melhor desempenho (maior valor) será considerada a campeã da etapa final dessa prova. Após o sorteio prévio e os lançamentos dos dados, os resultados obtidos foram:

- **Diego lançou 1 dado e obteve 4 pontos;**
- **Bruno lançou 2 dados e obteve 6 pontos;**
- **Ellen lançou 3 dados e obteve 14 pontos;**
- **Carlos lançou 4 dados e obteve 16 pontos;**
- **Ana lançou 5 dados e obteve 10 pontos.**

Com base nessas informações, a pessoa que se consagrou campeã nessa etapa final da gincana foi

(A) Ellen.
(B) Diego.
(C) Carlos.
(D) Bruno.
(E) Ana.

Noções de Informática

16

No modelo TCP/IP, o protocolo responsável por endereçar e rotear pacotes para permitir a comunicação entre diferentes redes é

(A) HTTP.
(B) FTP.
(C) TCP.
(D) IP.
(E) UDP.

17

Assinale a alternativa correta que apresenta o recurso do sistema de arquivos NTFS que permite aos usuários do Windows 10 rastrear mudanças em arquivos e pastas ao longo do tempo.

(A) RAID.
(B) Compactação de arquivo.
(C) Pontos de restauração.
(D) Shadow Copies.
(E) Indexação de arquivo.

18

Qual interface de conexão de disco é amplamente indicada para conectar SSDs e HDDs em desktops modernos, oferecendo altas taxas de transferência de dados?

(A) SATA.
(B) SCSI.
(C) IDE.
(D) Parallel Port.
(E) USB.

19

O atalho de teclado para salvar um documento no BR Office Writer é

(A) Ctrl + S.
(B) Ctrl + O.
(C) Ctrl + N.
(D) Alt + S.
(E) Ctrl + B.

20

Sobre a navegação privativa no Firefox, assinale a alternativa correta.

(A) Torna a atividade de navegação invisível para todos os sites e anunciantes on-line.
(B) Impede que o provedor de serviços de internet (ISP) do usuário rastreie os sites que ele visita.
(C) Protege contra todos os tipos de malware e phishing durante a sessão de navegação.
(D) Não salva novos cookies permanentemente, mas permite o uso deles durante a sessão.
(E) Oferece uma camada adicional de criptografia para todas as atividades on-line.

Legislação SUS

21

As ações e os serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas na Constituição Federal. Sobre o disposto no texto constitucional, analise as alternativas a seguir e assinale a INCORRETA.

(A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos.
(B) As ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, sendo uma das suas diretrizes a centralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
(C) O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 (dois) salários-mínimos, repassados pela União aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal.
(D) As instituições privadas poderão participar do SUS de forma complementar, segundo diretrizes deste e mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
(E) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei.

22

Liana é agente comunitária de saúde e leu, em uma notícia, que teria direito à aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade. Essa notícia, conforme previsão constitucional, está

(A) incorreta, pois não há adicional de insalubridade.
(B) incorreta, pois não há aposentadoria especial.
(C) incorreta, pois apenas os agentes de combate às endemias teriam os direitos citados.
(D) correta, em razão dos riscos inerentes à sua função, sendo, inclusive, direitos também inerentes aos agentes de combate às endemias.
(E) correta, em razão dos riscos inerentes às suas funções, sendo vedados tais direitos aos agentes de combate às endemias.

23

O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 8.080/1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Com base nesse decreto, é correto afirmar que

(A) a Rede de Atenção à Saúde é composta pelos serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.
(B) as Redes de Atenção à Saúde estarão compreendidas no âmbito de uma Região de Saúde, ou de várias delas, em consonância com diretrizes pactuadas no Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
(C) o planejamento da saúde é facultativo para os entes públicos e obrigatório para políticas de iniciativa privada.
(D) o planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir das necessidades dos municípios com mais de 330 mil habitantes, considerando o estabelecimento de metas de saúde.
(E) a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.

24

De acordo com o Decreto nº 7.508/2011, para ser instituída a Região de Saúde, ela deve conter algumas ações e serviços. Assinale a alternativa correta que apresenta duas dessas ações e serviços.

(A) Atenção primária e atenção psicossocial.
(B) Atenção primária e atenção secundária.
(C) Urgência e atenção terciária.
(D) Atenção psicossocial e estabelecimento de diretrizes nacionais.
(E) Atenção ambulatorial especializada e atendimento a animais de pequeno porte.

25

O Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com duas instâncias colegiadas, sendo a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Sobre essas instâncias, assinale a alternativa correta.

(A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos.
(B) O Conselho de Saúde é órgão colegiado composto apenas por representantes do governo e usuários.
(C) A sigla Conass significa Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde.
(D) Os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovado pelo Congresso Nacional.
(E) A Conferência de Saúde pode ser convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.

Conhecimentos Específicos

26

No contexto da administração dos serviços de enfermagem, a liderança transformacional é crucial para o desenvolvimento de uma equipe altamente eficaz e comprometida. Esse estilo de liderança caracteriza-se pela capacidade de inspirar e motivar os membros da equipe a transcenderem seus interesses pessoais pelo bem da equipe e da organização, promovendo um ambiente de trabalho inovador e de apoio mútuo. Com base nessa premissa, em relação à liderança transformacional na gestão dos serviços de enfermagem, assinale a alternativa correta.

(A) A liderança transformacional limita-se ao estabelecimento de metas e objetivos claros, desconsiderando a importância do desenvolvimento pessoal e profissional contínuo dos membros da equipe.
(B) Um líder transformacional na enfermagem raramente enfatiza a importância da inovação e da criatividade, focando predominantemente na adesão rígida a procedimentos e políticas estabelecidas.
(C) A liderança transformacional enfatiza a motivação extrínseca, incentivando os membros da equipe exclusivamente por meio de recompensas materiais e punições, em vez de promover um engajamento mais profundo e significativo.
(D) Líderes transformacionais na enfermagem inspiram confiança e respeito, promovendo um ambiente no qual os membros da equipe sintam-se valorizados, o que leva a uma maior satisfação no trabalho e ao comprometimento organizacional.
(E) Líderes transformacionais evitam o diálogo e o feedback, priorizando decisões unilaterais para assegurar a eficiência operacional e a rápida implementação de mudanças.

27

No processo social de mudança das práticas sanitárias no Sistema Único de Saúde (SUS) e na enfermagem, a Política Nacional de Humanização (PNH) é estratégica para a reformulação das práticas de atenção e gestão em saúde no Brasil. A PNH propõe uma mudança paradigmática no modelo de atenção e gestão em saúde, enfatizando a necessidade de coprodução do cuidado, valorização dos diferentes sujeitos implicados e gestão democrática e participativa. A partir dessas considerações, assinale a alternativa correta.

(A) A implementação efetiva da PNH no SUS tem se limitado à criação de espaços físicos de atendimento humanizado, sem promover uma mudança significativa nas práticas profissionais dos enfermeiros e demais profissionais de saúde.
(B) A PNH reforça a perspectiva biologicista, centrando-se na doença e no tratamento individualizado, desconsiderando a importância do acolhimento e da construção de vínculos entre profissionais e usuários.
(C) A estratégia de humanização proposta pela PNH não contempla a participação comunitária nos processos decisórios, restringindo-se a melhorias pontuais no atendimento, sem impactar a gestão de saúde.
(D) A PNH tem como um de seus princípios fundamentais a transversalidade, que implica a integração e articulação de saberes e práticas em saúde de forma horizontal, promovendo uma assistência integral e interdisciplinar.
(E) A formação continuada dos profissionais de saúde não é considerada um pilar dentro da PNH, uma vez que a política foca exclusivamente as relações interpessoais, negligenciando a qualificação técnica e teórica dos trabalhadores.

28

A equipe de enfermagem de um hospital de grande porte decide elaborar um manual operacional para padronizar as práticas assistenciais e garantir a qualidade do cuidado prestado aos pacientes. O objetivo principal do manual é

(A) reduzir o tempo de trabalho dos profissionais de enfermagem.
(B) diminuir a necessidade de treinamento e capacitação da equipe.
(C) estabelecer diretrizes claras e consistentes para a tomada de decisões clínicas.
(D) substituir o julgamento profissional pela padronização das condutas.
(E) facilitar o cumprimento de normas e regulamentações hospitalares.

29

Considerando a aplicação de métodos e metodologias na administração em enfermagem, a gestão de qualidade tem se destacado como um componente essencial para a melhoria contínua dos serviços de saúde. Dentre as várias ferramentas e abordagens utilizadas para a gestão da qualidade em enfermagem, uma destaca-se por sua abordagem sistemática na identificação, análise e melhoria de processos-chave. Baseando-se nesse contexto, assinale a alternativa que descreve corretamente essa ferramenta ou metodologia.

(A) A análise SWOT, que foca primariamente no ambiente interno e externo, sem proporcionar um mecanismo direto para a melhoria contínua dos processos internos específicos da enfermagem.
(B) O Benchmarking, que, apesar de útil para comparação de práticas, não oferece um método sistemático para a melhoria contínua dos processos internos.
(C) O ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act), que proporciona uma abordagem iterativa para o planejamento, implementação, verificação e ação, visando à melhoria contínua dos processos de enfermagem.
(D) O Balanced Scorecard, que, embora forneça um quadro para o acompanhamento do desempenho organizacional, não se concentra especificamente na melhoria de processos.
(E) A Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência), utilizada prioritariamente para a priorização de problemas, sem focar na melhoria contínua dos processos por meio de um ciclo sistemático.

30

Acerca das Redes de Atenção à Saúde, estratégia adotada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para a organização de um sistema de saúde integral e eficaz, assinale a alternativa que descreve corretamente sua principal característica, considerando as especificidades e os conceitos envolvidos.

(A) As Redes de Atenção à Saúde são organizadas a partir da ideia de continuidade do cuidado, envolvendo ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação em saúde. Elas são estruturadas em diferentes níveis de complexidade, assegurando o acesso equitativo e integral aos usuários em todas as fases do cuidado.

(B) O conceito de Redes de Atenção à Saúde limita-se à integração horizontal entre serviços de mesma complexidade, priorizando a especialização dos serviços em detrimento da integralidade e continuidade do cuidado ao usuário.

(C) As Redes de Atenção à Saúde focam exclusivamente a gestão de doenças crônicas, desconsiderando as necessidades de saúde relacionadas a condições agudas, emergenciais e procedimentos de promoção da saúde e prevenção de doenças.

(D) A principal função das Redes de Atenção à Saúde é a centralização dos serviços de saúde em grandes centros urbanos, facilitando o gerenciamento dos recursos e a supervisão das práticas de saúde, sem a necessidade de conexão entre diferentes níveis de assistência.

(E) Dentro das Redes de Atenção à Saúde, a atenção primária não é vista como porta de entrada preferencial do sistema, sendo os serviços de urgência e emergência os principais pontos de acesso para os usuários do SUS.

31

Em um cenário de pandemia por covid-19, a vigilância em saúde assume um papel crucial na contenção da doença e na proteção da população. No âmbito da Enfermagem, a atuação nessa área se torna ainda mais essencial, pois os profissionais de enfermagem estão na linha de frente do combate à pandemia. Diante dessa realidade, NÃO representa uma atribuição fundamental da enfermagem na vigilância em saúde no contexto da covid-19 o(a)

(A) rastreamento de casos e contatos, incluindo a investigação de casos suspeitos e confirmados.

(B) monitoramento da situação epidemiológica, com análise de dados e indicadores de saúde.

(C) notificação compulsória de casos de covid-19 às autoridades sanitárias competentes.

(D) implementação de medidas de prevenção e controle da infecção, como a educação em saúde.

(E) realização de testes diagnósticos para covid-19, como o RT-PCR e o teste sorológico.

32

Na administração em enfermagem, a implementação eficaz de tecnologias de informação na gestão do cuidado ao paciente é fundamental para aprimorar a qualidade dos serviços de saúde, pois elas incluem sistemas de prontuários eletrônicos, telemedicina e sistemas de apoio à decisão clínica. Considerando a importância dessas tecnologias para a melhoria dos processos de trabalho e segurança do paciente, assinale a alternativa que descreve corretamente uma vantagem significativa da integração da tecnologia da informação na prática de enfermagem.

(A) A principal vantagem é a redução da interação pessoal entre a equipe de enfermagem e os pacientes, minimizando o risco de erros de comunicação.

(B) Essas tecnologias limitam o acesso à informação do paciente a um grupo restrito de profissionais da saúde, garantindo maior privacidade e confidencialidade no tratamento.

(C) A implementação dessas tecnologias aumenta significativamente a necessidade de documentação manual, assegurando maior precisão nos registros de saúde.

(D) O uso de tecnologias de informação em enfermagem prioriza a substituição do julgamento clínico do enfermeiro por recomendações automatizadas, visando padronizar os cuidados.

(E) A integração de tecnologias de informação facilita o acesso à informação do paciente em tempo real, melhorando a coordenação do cuidado, a eficiência dos processos e a segurança do paciente.

33

Luciana, 29 anos, gestante de seu primeiro filho, encontra-se no quinto mês de gestação e compareceu à consulta de pré-natal. Durante a consulta, ela expressa sua preocupação sobre as vacinas recomendadas para o período gestacional. Influenciada por várias informações veiculadas nas redes sociais, Luciana tem receio de que as vacinas possam ser prejudiciais ao seu bebê e menciona teorias que encontrou na internet sobre possíveis efeitos adversos graves, incluindo a ideia infundada de que vacinas poderiam conter substâncias nocivas não declaradas. Ela está indecisa se deve seguir o calendário de vacinação recomendado para gestantes. Considerando esse cenário, assinale a alternativa que apresenta a abordagem correta da enfermeira ao responder às preocupações de Luciana, enfatizando a importância da vacinação na gestação e contrapondo as informações infundadas.

(A) A enfermeira deve esclarecer as dúvidas de Luciana, fornecendo informações atualizadas e baseadas em evidências científicas sobre a segurança e eficácia das vacinas recomendadas para gestantes. Deve-se enfatizar o papel essencial da vacinação na proteção da saúde tanto da mãe quanto do bebê contra doenças infecciosas graves, desmistificando as teorias infundadas sobre substâncias nocivas nas vacinas.

(B) Diante das preocupações de Luciana, a enfermeira deve desencorajar o uso de qualquer vacina durante a gestação, sugerindo que os riscos potenciais, mesmo que não comprovados cientificamente, superam os benefícios da imunização.

(C) A enfermeira deve recomendar que Luciana evite todas as fontes de informação, especialmente as redes sociais, sem fornecer nenhuma orientação específica sobre a vacinação, considerando que a ansiedade da gestante poderia ser exacerbada por informações contraditórias.

(D) A enfermeira deve instruir Luciana a basear sua decisão exclusivamente em relatos pessoais de conhecidos e em fóruns on-line de gestantes, evitando referências a estudos científicos ou recomendações de saúde pública, já que estes podem ser percebidos como menos confiáveis.

(E) A enfermeira deve focar apenas as rotinas do pré-natal, evitando tocar no assunto da vacinação para não aumentar o estresse de Luciana, supondo que a discussão sobre vacinas pode ser mais prejudicial do que benéfica para a gestante.

34

A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa que representa um problema de saúde pública global. No Brasil, a doença ainda é prevalente, exigindo ações eficazes de rastreamento e encaminhamento de casos para o tratamento adequado. No contexto da Atenção Primária à Saúde, assinale a alternativa que apresenta a principal responsabilidade do profissional de enfermagem no rastreamento e encaminhamento de casos de tuberculose.

(A) Realizar o exame de escarro para o diagnóstico definitivo da TB.
(B) Prescrever o tratamento medicamentoso para os casos suspeitos de TB.
(C) Identificar indivíduos com sintomas respiratórios persistentes e realizar o Teste Tuberculínico (TST).
(D) Coordenar a equipe multidisciplinar para o acompanhamento dos pacientes em tratamento.
(E) Notificar os casos confirmados de TB às autoridades sanitárias competentes.

35

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) representam um importante problema de saúde pública, com impacto significativo na saúde individual e coletiva. O conhecimento dos agentes etiológicos específicos de cada IST é fundamental para o diagnóstico preciso e tratamento adequado. Assinale a alternativa que apresenta uma associação INCORRETA entre IST e seu agente etiológico.

(A) Gonorreia - *Neisseria gonorrhoeae*.
(B) Clamídia - *Chlamydia trachomatis*.
(C) Sífilis - *Treponema pallidum*.
(D) Herpes genital - Vírus do *Herpes Simplex* tipo 1 (HSV-1).
(E) Tricomoníase - *Trichomonas vaginalis*.

36

A técnica adequada de mensuração e avaliação da pressão arterial é fundamental para garantir a precisão dos resultados e, consequentemente, a correta gestão da saúde do paciente. Diversos aspectos metodológicos e de semiologia devem ser considerados para realizar essa medição corretamente. Considerando esses aspectos, assinale a alternativa que descreve corretamente uma prática recomendada para a aferição da pressão arterial.

(A) A pressão arterial deve ser medida imediatamente após a realização de exercícios físicos, para capturar os valores de pressão arterial em seu pico, fornecendo uma medida mais precisa do risco cardiovascular do paciente.
(B) Durante a medição, o braço do paciente deve estar posicionado acima do nível do coração, pois essa posição favorece a redução da resistência vascular, proporcionando uma leitura mais precisa da pressão arterial sistólica.
(C) O manguito do esfigmomanômetro deve ser colocado diretamente sobre a roupa do paciente, para evitar desconforto e garantir uma medição rápida e eficiente, sem afetar significativamente a precisão da leitura.
(D) A seleção do tamanho do manguito deve ser feita aleatoriamente, uma vez que variações dele têm impacto mínimo nas leituras da pressão arterial, permitindo uma abordagem mais flexível na aferição.
(E) O paciente deve estar sentado confortavelmente, com o braço apoiado no nível do coração, em repouso por pelo menos 5 minutos antes da medição, para evitar variações causadas por estresse físico ou emocional.

37

A vacina DTP é uma das vacinas mais importantes do Calendário Nacional de Vacinação (CVC) do Brasil, protegendo crianças contra três doenças graves: difteria, tétano e coqueluche. A respeito da vacina DTP disponível no SUS, assinale a alternativa que descreve corretamente a composição da vacina em questão.

(A) Vacina de vírus vivo atenuado, composta por vírus da difteria, tétano e coqueluche.
(B) Vacina subunidade, composta por proteínas purificadas da difteria, tétano e coqueluche.
(C) Vacina inativada, composta por toxoides diftérico e tetânico e antígenos acelulares da coqueluche.
(D) Vacina toxoide, composta por toxoides diftérico e tetânico e células inteiras da coqueluche.
(E) Vacina polissacarídica, composta por polissacarídeos da difteria, tétano e coqueluche.

38

Com a introdução do liraglutide como um novo fármaco para o tratamento da diabetes e obesidade, os enfermeiros desempenham um papel fundamental na assistência aos pacientes durante a administração desse medicamento. Em relação aos pontos importantes a serem considerados na assistência de enfermagem durante a administração de liraglutide, assinale a alternativa que descreve corretamente uma prática essencial na administração dessa substância.

(A) A administração de liraglutide pode ser realizada de forma intermitente, conforme a conveniência do paciente, sem a necessidade de horários específicos, pois não afeta significativamente o controle glicêmico.

(B) É importante instruir o paciente sobre a possibilidade de interromper o uso de liraglutide caso ele perceba qualquer efeito colateral menor, como náuseas ou desconforto abdominal leve, sem a necessidade de comunicação com a equipe de saúde.

(C) Durante a administração de liraglutide, é essencial orientar o paciente sobre a importância de monitorar regularmente os níveis de glicose no sangue, pois o medicamento pode causar hipoglicemia, especialmente quando combinado com outros agentes hipoglicemiantes.

(D) A escolha do local de administração de liraglutide é arbitrária e pode variar entre diferentes regiões do corpo do paciente, uma vez que não há diferença significativa na absorção do medicamento.

(E) Antes de iniciar o tratamento com liraglutide, é crucial avaliar o histórico médico do paciente em relação a doenças pancreáticas, como pancreatite aguda, e informar o médico imediatamente caso ocorram sintomas como dor abdominal intensa.

39

Em um cenário clínico complexo, em relação à implementação da Teoria do Conforto de Katharine Kolcaba pela equipe de enfermagem no cuidado a pacientes com doenças crônicas avançadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente a aplicação prática dessa teoria, levando em conta o contexto específico de pacientes em estágios avançados de doença crônica.

(A) A equipe de enfermagem, ao aplicar a Teoria do Conforto de Kolcaba, foca prioritariamente a identificação e satisfação das necessidades de conforto físico, psicológico, sociocultural e espiritual do paciente, desenvolvendo um plano de cuidados individualizado que promova o conforto em todas essas dimensões. Esse plano é revisado e ajustado continuamente, em resposta às mudanças nas condições e necessidades do paciente.

(B) Na aplicação da Teoria do Conforto de Kolcaba, a equipe de enfermagem deve limitar suas intervenções ao alívio do desconforto físico, como dor e fadiga, dado que estas são as dimensões mais mensuráveis e, portanto, as mais relevantes para pacientes com doenças crônicas avançadas.

(C) A Teoria do Conforto de Kolcaba é aplicada pela equipe de enfermagem exclusivamente por meio de intervenções médicas avançadas, como o manejo farmacológico da dor, ignorando as dimensões psicológica, sociocultural e espiritual do conforto, por serem consideradas menos impactantes na qualidade de vida do paciente.

(D) Segundo a Teoria do Conforto de Kolcaba, o conforto do paciente é uma responsabilidade exclusiva do enfermeiro, e as necessidades de conforto devem ser atendidas sem envolver o paciente ou sua família no processo de cuidado, para não os sobrecarregar com decisões difíceis durante um período de vulnerabilidade.

(E) A aplicação prática da Teoria do Conforto de Kolcaba em pacientes com doenças crônicas avançadas concentra-se unicamente na obtenção de conforto espiritual, subestimando a importância do conforto físico, psicológico e sociocultural, pois se acredita que a paz espiritual é o elemento mais crítico para pacientes em fase terminal.

40

Em um hospital de grande porte, a Sra. Maria, 78 anos, encontra-se internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após uma cirurgia complexa. Ela apresenta quadro de instabilidade hemodinâmica, necessitando de monitoramento constante e cuidados especializados. A equipe de enfermagem, liderada pela enfermeira-chefe Ana, está sob grande pressão para garantir a qualidade do cuidado à paciente e, ao mesmo tempo, lidar com a sobrecarga de trabalho e a escassez de recursos humanos.

Problema:

Diante da complexidade do caso da Sra. Maria e das dificuldades enfrentadas pela equipe, a enfermeira-chefe Ana busca uma solução inovadora e eficaz para otimizar a gestão do cuidado e garantir a segurança da paciente. Ela deseja implementar uma nova abordagem que integre conhecimentos teóricos de enfermagem à prática assistencial, visando à melhor organização do trabalho, à comunicação eficiente entre os profissionais e à individualização do cuidado à paciente. Assinale a alternativa que apresenta as diferentes teorias de enfermagem que a enfermeira-chefe Ana usou para embasar sua decisão, buscando identificar aquela que melhor se aplica ao caso da Sra. Maria e às necessidades da equipe.

(A) Teoria das Necessidades Humanas Básicas, de Dorothea Orem: enfatiza a importância de identificar e atender às necessidades básicas do ser humano para promover a saúde e o bem-estar. Teoria do Autocuidado, de Virginia Henderson: reconhece a capacidade do indivíduo de cuidar de si mesmo e propõe a atuação da enfermagem como facilitadora do autocuidado. Teoria dos Sistemas Adaptativos Abertos, de Betty Neuman: vê o indivíduo como um sistema aberto em constante interação com o ambiente e a enfermagem como responsável por manter o equilíbrio e a adaptação do sistema. Teoria da Promoção da Saúde, de Nola Pender: enfatiza a importância da promoção da saúde e da prevenção de doenças por meio da educação e do empoderamento do indivíduo.

(B) Teoria das Necessidades Humanas Básicas, de Virginia Henderson: enfatiza a importância de identificar e atender às necessidades básicas do ser humano para promover a saúde e o bem-estar. Teoria do Autocuidado, de Dorothea Orem: reconhece a capacidade do indivíduo de cuidar de si mesmo e propõe a atuação da enfermagem como facilitadora do autocuidado. Teoria dos Sistemas Adaptativos Abertos, de Betty Neuman: vê o indivíduo como um sistema aberto em constante interação com o ambiente e a enfermagem como responsável por manter o equilíbrio e a adaptação do sistema. Teoria da Promoção da Saúde, de Nola Pender: enfatiza a importância da promoção da saúde e da prevenção de doenças por meio da educação e do empoderamento do indivíduo.

(C) Teoria das Necessidades Humanas Básicas, de Nola Pender: enfatiza a importância de identificar e atender às necessidades básicas do ser humano para promover a saúde e o bem-estar. Teoria do Autocuidado, de Dorothea Orem: reconhece a capacidade do indivíduo de cuidar de si mesmo e propõe a atuação da enfermagem como facilitadora do autocuidado. Teoria dos Sistemas Adaptativos Abertos, de Virginia Henderson: vê o indivíduo como um sistema aberto em constante interação com o ambiente e a enfermagem como responsável por manter o equilíbrio e a adaptação do sistema. Teoria da Promoção da Saúde, de Betty Neuman: enfatiza a importância da promoção da saúde e da prevenção de doenças através da educação e do empoderamento do indivíduo.

(D) Teoria das Necessidades Humanas Básicas, de Nola Pender: enfatiza a importância de identificar e atender às necessidades básicas do ser humano para promover a saúde e o bem-estar. Teoria do Autocuidado, de Dorothea Orem: reconhece a capacidade do indivíduo de cuidar de si mesmo e propõe a atuação da enfermagem como facilitadora do autocuidado. Teoria dos Sistemas Adaptativos Abertos, de Betty Neuman: vê o indivíduo como um sistema aberto em constante interação com o ambiente e a enfermagem como responsável por manter o equilíbrio e a adaptação do sistema. Teoria da Promoção da Saúde, de Virginia Henderson: enfatiza a importância da promoção da saúde e da prevenção de doenças por meio da educação e do empoderamento do indivíduo.

(E) Teoria das Necessidades Humanas Básicas, de Betty Neuman: enfatiza a importância de identificar e atender às necessidades básicas do ser humano para promover a saúde e o bem-estar. Teoria do Autocuidado, de Nola Pender: reconhece a capacidade do indivíduo de cuidar de si mesmo e propõe a atuação da enfermagem como facilitadora do autocuidado. Teoria dos Sistemas Adaptativos Abertos, de Virginia Henderson: vê o indivíduo como um sistema aberto em constante interação com o ambiente e a enfermagem como responsável por manter o equilíbrio e a adaptação do sistema. Teoria da Promoção da Saúde, de Dorothea Orem: enfatiza a importância da promoção da saúde e da prevenção de doenças por meio da educação e do empoderamento do indivíduo.

Realização

Instituto Avalia