



SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE – SAPS/MS
AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE – ADAPS



PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 01/2021

MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **10 (dez) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **50 (cinquenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 05 (cinco) questões, Conhecimentos SUS 15 (quinze) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **01 (uma) hora após seu início.**
- XII. O candidato poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do início da prova. Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Utilize o texto abaixo para responder as questões 01 à 05.

“Fazer ‘turismo sustentável’ exige respeito ao meio ambiente e à cultura local; veja miniguia com dicas”
Medidas simples podem melhorar a experiência do viajante enquanto beneficiam as comunidades visitadas, o ambiente e seu meio.

(Por Patrícia Figueiredo, G1. 04-abr-2019)

Observe os itens apresentados pelo **Guia do desafio: turismo sustentável**:

1 - Pesquise o destino: conheça a história, cultura e problemas locais.

2 - Busque a diversidade: os destinos têm só um cartão-postal e não são legais só na alta temporada.

3 - Escolha os serviços: pousada e agência regularizados pagam impostos que ajudam a manter o local.

4 - Respeite a natureza: não imponha som alto à fauna. Não deixe lixo na área, nem mate animais peçonhentos.

5 - Não explore os animais: andar de elefante ou nadar com golfinhos não é tão divertido para eles. Fuja de lembrancinhas feitas com produtos de origem animal.

6 - Cumpra as regras de visitação: não abra novas trilhas, não acenda fogueiras e não deixe marcas em grutas.

7 - Economize recursos naturais: água e eletricidade devem ser poupadas: os hotéis usam os recursos finitos do planeta.

8 - Prefira produtos e serviços locais: o lucro de grandes redes geralmente vai para o país onde a empresa foi criada.

9 - Respeite a cultura local: deixe o carro na pousada se vir uma procissão e cuidado para não entrar em locais privados sem permissão.

10 - Seja menos turista e mais viajante: não foque somente nas selfies, curta o meio, curta o ambiente, observe e compartilhe a experiência do nativo.

(Disponível em <https://g1.globo.com/natureza/desafio-natureza/noticia/2019/04/06/fazer-turismo-sustentavel-exige-respeito-ao-meio-ambiente-e-a-cultura-local-veja-miniguia-com-dicas.ghtml>)

1) **Observe as afirmativas sobre o texto - Fazer ‘turismo sustentável’ e assinale a alternativa correta em relação à interpretação e compreensão dele:**

- I. O texto informa que os turistas devem ser educados ao sair de suas casas e entrar em hotéis de lugares turísticos.
- II. Tirar selfies, ir a procissões, conhecer lugares históricos e deixar sua marca em grutas, essas características positivas do turista é que vão indicar quais podem entrar em lugares turísticos.
- III. O texto orienta o turista em como deve proceder ao visitar lugares turísticos prezando pelo turismo sustentável.

Estão corretas as afirmativas.

- a) I apenas.
- b) I e II apenas.
- c) I e III apenas.
- d) II e III apenas.
- e) III apenas.

2) **Para desenvolvimento desta questão, utilizamos, como inspiração o texto. Leia as afirmativas e assinale a alternativa correta com base na sintaxe.**

- I. Adoramos viajar para cidades turísticas. No caminho vemos belas paisagens e caminhos.
- II. Soubemos que houveram comemorações nesta cidade turística no ano passado.
- III. Quando chegamos, a cidade turística estava abandonada.

Estão corretas as afirmativas.

- a) I apenas.
- b) III apenas.
- c) I e II apenas.
- d) I e III apenas.
- e) II e III apenas.

3) **De acordo com o texto, “O gênero textual injuntivo do texto é classificado como guia. Isso significa que esse é um gênero textual não literário. Suas características são:**

- I. Na tipologia textual, é formado pelo texto injuntivo, também chamado de texto instrucional.
- II. Indica ordem, persuasão, orientação.
- III. O modo verbal utilizado nos textos injuntivos, incluindo o gênero **guia**, é o futuro do pretérito.

Estão corretas as afirmativas.

- a) I apenas.
- b) I e III apenas.
- c) I e II apenas.
- d) II e III apenas.
- e) III apenas.

4) Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas existentes no diálogo abaixo, utilizando as formas de 'porquê':

- A) Vamos acampar nesse lado da praia.
 B) Não mesmo!
 A) _____?
 B) _____ há muitos mosquitos.
 A) Não entendo o _____ de vir aqui se tem alergia a picadas de insetos.
 B) Vamos voltar para a pousada, o turismo sustentável está mais interessante, essa praia não é para turistas, não tem infraestrutura.
 a) Porque – Por que – porquê.
 b) Por que – Porque – por quê.
 c) Porquê – Porque – por que.
 d) Por que – Por que – porquê.
 e) Por quê – Porque – porquê.

5) De acordo com o texto – Fazer 'turismo sustentável', podemos afirmar que o guia conscientiza o turista para "pesquisar o destino da viagem _____ cumprir com as regras de visitaç o, _____ n o explorar os animais e nem focar somente nas selfies".

Os elementos, que preenchem corretamente cada lacuna, s o as conjunç es coordenadas constantes da sintaxe. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. Observe, t m, a classificaç o de cada conjunç o.

- a) e (adversativa) - mas (conclusiva).
 b) e (aditiva) - mas (adversativa).
 c) entretanto (adversativa) - ou (alternativa).
 d) porque (interrogativa) - n o obstante (aditiva).
 e) embora (aditiva) - conforme (alternativa).

CONHECIMENTOS SUS

6) Sobre a Pol tica Nacional de Atenç o B sica, no que diz respeito  s equipes de Atenç o Prim ria (eAP), analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. As equipes de Atenç o Prim ria (eAP) dever o ser compostas minimamente por m dicos, preferencialmente especialistas em medicina de f milia e comunidade e enfermeiros, preferencialmente especialistas em sa de da f milia, cadastrados em uma mesma Unidade de Sa de.
 II. N o   vedado aos profissionais da eAP a participaç o em mais de uma eAP.
 III. A composiç o da carga hor ria m nima por categoria profissional dever  ser de 10 (dez) horas, com no m ximo de 3 (tr s) profissionais por categoria, devendo somar no m nimo 40 horas/semanais.

Est o corretas as afirmativas.

- a) I, II e III
 b) I e II apenas
 c) II e III apenas
 d) III apenas
 e) I apenas

7) Considerando o Decreto 7508/2011, que regulamenta a lei 8080/1990, no que diz respeito ao planejamento em sa de, assinale a alternativa incorreta.

- a) O processo de planejamento da sa de ser  ascendente e integrado, do n vel local at  o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Sa de
 b) O planejamento da sa de   obrigat rio para os entes p blicos e ser  indutor de pol ticas para a iniciativa privada
 c) O Mapa da Sa de ser  utilizado na identificaç o das necessidades de sa de e orientar  o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de sa de
 d) No planejamento devem ser considerados os serviç os e as aç es prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou n o ao SUS, os quais dever o compor os Mapas da Sa de regional, estadual e nacional
 e) O Conselho Nacional de Secret rios de Sa de (Conass) estabelecer  as diretrizes a serem observadas na elaboraç o dos planos de sa de, de acordo com as caracter sticas epidemiol gicas e da organizaç o de serviç os nos entes federativos e nas Regi es de Sa de

- 8) **Leia com atenção o texto abaixo, e a seguir, assinale a alternativa correta que contém a diretriz da Política Nacional de Atenção Básica, a que ele se refere.**

Elaborar, acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção das Redes de Atenção à Saúde. Atuar como o centro de comunicação entre os diversos pontos de atenção, responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários em qualquer destes pontos através de uma relação horizontal, contínua e integrada, com o objetivo de produzir a gestão compartilhada da atenção integral. Articular também as outras estruturas das redes de saúde e intersectoriais, públicas, comunitárias e sociais.

Assinale a alternativa correta.

- a) Longitudinalidade do cuidado
 - b) Ordenar as redes
 - c) Coordenar o cuidado
 - d) Regionalização e Hierarquização
 - e) Territorialização
- 9) **Os registros da avaliação antropométrica e dos marcadores do consumo alimentar das pessoas atendidas nos serviços de Atenção Primária à Saúde, desde que inseridos em sistemas de informação compõem os relatórios que revelam a situação alimentar e nutricional da população atendida e permitem a orientação de ações, políticas e estratégias para a atenção integral à saúde. Assinale a alternativa correta que indica dois desses sistemas de informação.**
- a) Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan) e e-SUS Atenção Primária
 - b) Sistema de Informação de Agravos Nutricionais (Sinan) e e-SUS Atenção Primária
 - c) Sistema de Informação de Agravos Nutricionais (Sinan) e e-SUS Notifica
 - d) Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan) e e-SUS Notifica
 - e) Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan) e Sistema de Informação de Agravos Nutricionais (Sinan)

- 10) **Taxa de fecundidade total é um dos indicadores utilizados para a Saúde. Sobre esse indicador, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro (V) ou falso (F).**

- () Corresponde ao número médio de filhos nascidos vivos, tidos por uma mulher ao final do seu período reprodutivo, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
- () O decréscimo da taxa pode estar associado a vários fatores, tais como: urbanização crescente, redução da mortalidade infantil, melhoria do nível educacional, ampliação do uso de métodos contraceptivos, maior participação da mulher na força de trabalho e instabilidade de emprego.
- () Junto com a migração, esse indicador é o principal determinante da dinâmica demográfica, não sendo afetado pela estrutura etária da população.
- () Taxas inferiores a 2,1 são sugestivas de fecundidade insuficiente para assegurar a reposição populacional.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V - F
- b) V - V - V - V
- c) V - V - F - F
- d) V - F - V - F
- e) F - V - F - V

- 11) **Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Refere-se à experiência internalizada da existência do outro, não como um objeto, mas como um outro sujeito copresente no mundo das relações intersubjetivas. Considerando a Política Nacional de Humanização, esta frase corresponde a definição de _____.**

- a) Produção de saúde e produção de subjetividade
- b) Alteridade
- c) Núcleo de saber
- d) Corresponsabilidade
- e) Cogestão

- 12) **Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Para o programa Saúde na Hora no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, os estabelecimentos participantes do Saúde na Hora poderão ter as seguintes equipes cadastradas no Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde _____.**

- a) Equipes de Saúde da Família apenas
- b) Equipes de Atenção Primária apenas
- c) Equipes de Saúde Bucal e Equipes de Atenção Primária
- d) Equipes de Saúde da Família e Equipes de Atenção Primária
- e) Equipes de Saúde da Família, Equipes de Atenção Primária e Equipes de Saúde Bucal

13) A portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019, que institui o Programa Previne Brasil no âmbito do Sistema Único de Saúde define o quantitativo potencial de pessoas cadastradas por equipe de saúde da família ou de atenção primária, de acordo com a classificação geográfica do município. Considere um município classificado como urbano e assinale a alternativa correta, que contém o quantitativo potencial de pessoas cadastradas por equipe de atenção primária modalidade I.

- a) 4000
- b) 3000
- c) 2000
- d) 2750
- e) 1500

14) A Carteira de Serviços da Atenção Primária à Saúde (CaSAPS) tem por objetivo descrever, para a população, para os demais níveis do sistema, para os gestores e para os profissionais que atuam na Atenção Primária em Saúde, a lista de ações e serviços clínicos e de vigilância em saúde ofertados no âmbito da APS brasileira. No item PROCEDIMENTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, assinale a alternativa correta que contém procedimentos que constam da CaSAPS.

- a) Colocação de imobilização provisória e biópsia/punção de mama
- b) Cantoplastia e Colposcopia
- c) Colposcopia e exérese de cistos, lipomas e nevos
- d) Biópsia/punção de tumores superficiais de pele e sondagem vesical de alívio e de demora
- e) Biópsia/punção de mama e realização de Prova do Laço para avaliação de pessoas com quadro clínico suspeito

15) O Programa Médicos pelo Brasil prevê a seção e contratação de tutores médicos. De acordo com a lei de criação do programa, assinale a alternativa correta que contém os requisitos para inscrição no processo seletivo para a função de tutor médico.

- a) Tenha registro em Conselho Regional de Medicina e seja especialista em medicina de família e comunidade, em clínica médica ou em pediatria
- b) Tenha registro em Conselho Regional de Medicina e seja especialista em medicina de família e comunidade ou em pediatria
- c) Tenha registro em Conselho Regional de Medicina e seja especialista em medicina de família e comunidade, clínica médica ou cirurgia geral
- d) Tenha registro em Conselho Regional de Medicina e seja especialista em medicina de família e comunidade ou em clínica médica
- e) Tenha registro em Conselho Regional de Medicina e seja especialista em medicina de família e comunidade, clínica médica, cirurgia geral ou pediatria

16) A Agência para Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde - Adaps, instituída pelo Decreto nº 10.283, de 20 de março de 2020, é entidade de promoção e execução do Programa Médicos pelo Brasil e de políticas de desenvolvimento da atenção primária à saúde em âmbito nacional. Sobre as competências da Adaps, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Não compete à Adaps desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão
- b) Compete à Adaps prestar serviços de atenção primária à saúde no âmbito do SUS, em caráter complementar à atuação dos entes federativos, especialmente nos locais de difícil provimento ou de alta vulnerabilidade
- c) Compete à Adaps promover o desenvolvimento e a incorporação de tecnologias assistenciais e de gestão relacionadas com a atenção primária à saúde
- d) Compete à Adaps monitorar e avaliar os resultados das atividades desempenhadas no âmbito de suas competências
- e) Não compete à Adaps ações de transferência de tecnologias inovadoras a organizações associadas a insumos farmacêuticos

17) Considere a Portaria GM/MS Nº 3.353, de 2 de dezembro de 2021 que altera o Título IV da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre as regras para execução do Programa Médicos pelo Brasil. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. São considerados aderidos os municípios aptos para participação no Programa Médicos pelo Brasil, considerando a metodologia de priorização e elegibilidade estabelecida em ato específico do Ministério da Saúde.
- II. Contrato de Gestão é instrumento jurídico celebrado entre a União, por meio do Ministério da Saúde, e o município, de natureza declaratória e constitutiva, no qual conterà, de forma expressa, a adesão do ente federativo ao Programa Médicos pelo Brasil, especificando as obrigações e os direitos.
- III. Compete ao Ministério da Saúde definir e divulgar as formas de participação dos usuários do Programa Médicos pelo Brasil na avaliação dos serviços prestados e do cumprimento de meta.
- IV. Compete à Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde - Adaps promover a seleção de profissionais médicos nos termos estabelecidos pela Lei nº 13.958, de 2019, e pelos atos normativos expedidos pelo Ministério da Saúde.

Estão corretas as afirmativas.

- a) I, II, III e IV
- b) I e III apenas
- c) II, III e IV apenas
- d) III e IV apenas
- e) I, II e III apenas

18) A Portaria GM/MS Nº 3.352, de 2 de dezembro de 2021, dispõe sobre a metodologia de priorização de municípios e de dimensionamento de vagas e define a relação dos municípios elegíveis e o quantitativo máximo de vagas no âmbito do Programa Médicos pelo Brasil. De acordo com essa portaria, assinale a alternativa correta que contém percentagem das vagas totais do programa direcionadas para os municípios localizados nas regiões Norte e Nordeste do país.

- a) 65%
- b) 50%
- c) 70%
- d) 33,3%
- e) 55%

19) A Resolução nº 5, de 15 de outubro de 2021 dispõe sobre o Contrato de Gestão para o desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde entre Ministério da Saúde (MS) e a Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (Adaps). Considerando os termos do contrato assinale a alternativa correta que apresenta uma das obrigações do MS.

- a) Promover o desenvolvimento e a incorporação de tecnologias de gestão visando à ampliação do acesso como estratégia da Atenção Primária
- b) Avaliar o nível de satisfação do gestor do município que tenha recebido médicos do programa Médicos para o Brasil
- c) Avaliar periodicamente a pertinência e a consistência dos indicadores e metas de desempenho constantes do programa de trabalho, propondo, com as devidas justificativas, alterações, inclusões e exclusões necessária
- d) Estabelecer painel de monitoramento quanto às metas pactuadas e demais pontos de atenção pela aplicação dos indicadores estabelecidos para o Programa Médicos pelo Brasil
- e) Acompanhar de forma sistematizada a experiência dos usuários do Programa Médicos pelo Brasil em relação à avaliação dos serviços prestados

20) Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. O princípio da _____ justifica a prioridade na oferta de ações e serviços aos segmentos populacionais que enfrentam maiores riscos de adoecer e morrer em decorrência da desigualdade na distribuição de renda, bens e serviços.

- a) igualdade
- b) equidade
- c) integralidade
- d) universalidade
- e) utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Considerando a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública, assinale a alternativa que contém uma doença que não requer notificação imediata.

- a) Tuberculose bacilífera
- b) Antraz pneumônico
- c) Sarampo
- d) Rubéola
- e) Síndrome Respiratória Aguda Grave associada ao Coronavírus

22) Considerando a classificação da pressão arterial (PA) de acordo com a medição no consultório a partir de 18 anos de idade, proposta pela mais recente diretriz brasileira de hipertensão, considera-se como PA ótima aquela cujos valores são:

- a) PA sistólica entre 120-129 e/ou PA diastólica entre 80-84 mmHg
- b) PA sistólica entre 120-129 e PA diastólica entre 80-84 mmHg
- c) PA sistólica < 120 e PA diastólica < 80 mmHg
- d) PA sistólica < 130 e PA diastólica < 80 mmHg
- e) PA sistólica < 125 e PA diastólica < 75 mmHg

23) Considerando os esquemas preferenciais de associações de medicamentos anti-hipertensivos, de acordo com mecanismos de ação e sinergia, a mais recente diretriz brasileira de hipertensão classifica as associações como preferenciais, possíveis, mas menos testadas e não recomendadas. Assinale a alternativa que contém uma associação possível, mas menos testada.

- a) Betabloqueador mais diurético tiazídico
- b) Inibidor da enzima de conversão da angiotensina mais bloqueador dos canais de cálcio
- c) Inibidor da enzima de conversão da angiotensina mais bloqueador do receptor da angiotensina
- d) Bloqueador do receptor da angiotensina mais diurético tiazídico
- e) Bloqueador dos canais de cálcio mais betabloqueador

24) Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Você atende uma paciente feminina de 61 anos de idade, sabidamente hipertensa, em uso irregular de medicamentos, que apresenta níveis tensionais de 182 x 120 mmHg. A paciente estava diante de um evento emocional doloroso. Ao exame físico referia apenas sensação de ansiedade e discreta cefaleia. Não havia evidências clínicas de lesão de órgãos-alvo. Diante do caso, a conduta imediata mais adequada seria _____.

- prescrever captopril por via oral
- observação em ambiente calmo, somente com repouso ou uso de analgésicos ou tranquilizantes
- prescrever clonidina por via oral
- prescrever furosemida por via intravenosa
- prescrever nifedipina por via sublingual

25) Quanto ao tratamento farmacológico de pacientes com diabetes melito tipo 2 e doença renal crônica (DRC), analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- A metformina não está contraindicada em pacientes em pacientes com DRC estágio (grupo) funcional 3 a e 3 b.
- Um inibidor do cotransportador sódio-glicose (SGLT2i) 2 não deve ser prescrito em associação com outras medicações anti-hiperglicêmicas.
- Uma diminuição reversível na filtração glomerular pode ocorrer com o início do tratamento com um SGLT2i e geralmente não é uma indicação para descontinuar a terapia.
- É razoável suspender o SGLT2i durante períodos de jejum prolongado, cirurgia ou procedimentos médicos críticos, quando os pacientes estarão em maior risco de cetose.

Estão corretas as afirmativas.

- I, II, III e IV
- II e III apenas
- I, III e IV apenas
- I e II apenas
- II e IV apenas

26) Considere um menino branco, morador na capital do seu estado, 11 anos de idade, vacinação completa nacional na infância, conforme calendário nacional e previamente vacinado contra a febre amarela. Assinale a alternativa correta que contém a(s) vacina(s) que ele deverá receber.

- Meningocócica ACWY (conjugada) e Papilomavírus humano (HPV)
- Meningocócica ACWY (conjugada) e Difteria, Tétano (dT)
- Papilomavírus humano (HPV) e Hepatite B (HB) recombinante
- Papilomavírus humano (HPV) e Difteria, Tétano (dT)
- Hepatite B (HB recombinante) e Meningocócica ACWY (conjugada)

27) Considere os objetivos específicos da Política Nacional de Educação Popular em Saúde (PNEPS). Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta, que apresenta os objetivos específicos da PNEPS.

- Promover o diálogo e a troca entre práticas e saberes populares e técnico-científicos no âmbito do SUS, aproximando os sujeitos da gestão, dos serviços de saúde, dos movimentos sociais populares, das práticas populares de cuidado e das instituições formadoras.
- Fortalecer a gestão participativa nos espaços do SUS.
- Reconhecer e valorizar as culturas populares, especialmente as várias expressões da arte, como componentes essenciais das práticas de cuidado, gestão, formação, controle social e práticas educativas em saúde.
- Fortalecer os movimentos sociais populares, os coletivos de articulação social e as redes solidárias de cuidado e promoção da saúde na perspectiva da mobilização popular em defesa do direito universal à saúde.

Estão corretas as afirmativas.

- I, II e IV apenas
- I e III apenas
- II, III e IV apenas
- IV apenas
- I, II, III e IV

28) Gestante com hipertensão prévia desenvolveu quadro de sangramento uterino, sendo diagnosticado com descolamento prematuro da placenta. Foi submetida à cesárea, porém o feto evoluiu com óbito. Assinale a alternativa que apresenta a doença ou estado que causou diretamente a morte do feto, a ser escrito no atestado de óbito.

- Natimorto
- Descolamento prematuro da placenta
- Hipertensão arterial
- Pré-eclâmpsia
- Hipóxia fetal

29) Você atende um paciente masculino de 57 anos com quadro de dor torácica, cujo eletrocardiograma apresenta supradesnível do segmento ST. Assinale a alternativa que apresenta tratamentos que devam ser prontamente administrados, quando não há contraindicação.

- Nitrato sublingual, AAS e betabloqueador
- Nitrato sublingual, AAS, betabloqueador e lidocaína
- Nitrato sublingual, clopidogrel, AAS, benzodiazepínico e lidocaína
- Nitrato venoso, clopidogrel, AAS e sulfato de morfina
- Nitrato venoso, sulfato de morfina, clopidogrel e oxigênio nasal

30) Considerando as mais recentes recomendações (2021) para tratamento farmacológico da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, assinale a alternativa incorreta.

- a) Inibidores da enzima de conversão de angiotensina em casos sintomáticos para reduzir mortalidade
- b) Diurético de alça para controle de congestão
- c) Antagonista dos receptores mineralocorticoides para disfunção de ventrículo esquerdo sintomática, associada ao tratamento padrão com inibidores da enzima de conversão de angiotensina/ bloqueadores dos receptores de angiotensina II/ inibidores da neprilisina/ betabloqueador para reduzir morbidade e mortalidade
- d) Sacubitril-valsartana, em substituição ao inibidore da enzima de conversão de angiotensina ou bloqueador do receptor de angiotensina II para disfunção de ventrículo esquerdo sintomática, já em uso de terapêutica otimizada e com terapia tripla, para reduzir morbidade e mortalidade
- e) Digoxina para disfunção de ventrículo esquerdo sintomática, apesar de terapêutica otimizada com terapia tripla, para reduzir sintomas e hospitalizações

31) Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. O escore de risco global (ERG) de Framingham inclui a estimativa em 10 anos de eventos coronarianos, cerebrovasculares, doença arterial periférica ou insuficiência cardíaca e foi o escore adotado pelo Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). Segundo as diretrizes dessa sociedade, pode-se considerar com risco cardiovascular muito alto indivíduos _____.

- a) mulheres com ERG > 10%
- b) homens com ERG > 20%
- c) portadores de doença renal crônica, definida como taxa de filtração glomerular < 60 ml/min, em fase não-dialítica
- d) com aterosclerose com obstrução ≥ 50% sem eventos clínicos em território coronariano
- e) diabéticos tipo 2, com LDL-c entre 70 e 189 mg/dl e presença de doença aterosclerótica periférica subclínica

32) Sobre os critérios para rastreamento do diabetes melito tipo 2 em adultos assintomáticos, assinale a alternativa incorreta.

- a) Adultos com sobrepeso e hipertensão arterial
- b) Pacientes portadores do vírus HIV
- c) Mulheres com sobrepeso e síndrome dos ovários policísticos
- d) Adultos com sobrepeso e HDL-colesterol < 35 mg/dl
- e) Adultos com idade ≥ 40 anos

33) Sobre o tratamento farmacológico do diabetes tipo 2, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro (V) ou falso (F).

- () A metformina é o agente farmacológico inicial preferência para o tratamento de diabetes tipo 2.
- () Uma vez iniciada, a metformina deve ser continuada enquanto for tolerada e não contraindicada; outros agentes, que não a insulina, não devem ser associados à metformina.
- () A introdução precoce de insulina deve ser considerada se houver evidência de catabolismo contínuo, como perda de peso, se houver sintomas de hiperglicemia ou quando houver níveis de A1C > 10% ou glicemia ≥300 mg /dl.
- () Em pacientes com diabetes tipo 2, não há evidência que um agonista do receptor do peptídeo 1 semelhante ao glucagon seja preferível à insulina.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - V - F
- b) V - F - V - V
- c) F - V - V - V
- d) F - V - F - V
- e) V - V - V - F

34) Para uma paciente em tratamento de câncer de mama, assinale a alternativa correta, que apresenta o método contraceptivo mais seguro.

- a) Contraceptivo oral combinado
- b) Método do calendário ou tabelinha
- c) Contraceptivo hormonal só de progesterona
- d) Dispositivo intrauterino (DIU)
- e) Sistema intrauterino de levonorgestrel (SIU)

35) Sobre o herpes zoster, assinale a alternativa incorreta.

- a) Não há descrição de casos de pacientes que desenvolveram herpes-zoster após contato com doentes de varicela
- b) É possível uma criança adquirir varicela por contato com doente com herpes zoster
- c) A erupção cutânea é unilateral, raramente ultrapassa a linha mediana e segue o trajeto de um nervo
- d) Pode haver acometimento do nervo facial com paralisia de Bell
- e) A terapia antiviral específica, iniciada em até 72 horas após o surgimento do rash, reduz a ocorrência da neurite pós-herpética, que é a complicação mais frequente do herpes-zoster

36) Os vírus da dengue (DENV), chikungunya (CHIKV) e Zika (ZIKV) são arbovírus. Sobre essas arboviroses, assinale a alternativa correta.

- a) Os três arbovírus podem ser transmitidos ao homem por via vetorial e transfusional, porém não há descrição transmissão vertical para o CHIKV
- b) Estudos apontam que o DENV pode ser transmitido por via sexual de uma pessoa infectada (sintomática ou não) para seus parceiros, durante meses após a infecção inicial
- c) A espécie *Aedes aegypti* não é a única comprovadamente responsável pela transmissão dessas arboviroses no Brasil, havendo descrições de infecção pelo *Aedes albopictus*
- d) A infecção primária ocorre em pessoas não previamente expostas a qualquer um dos sorotipos do vírus dengue. Nessa situação, surgem os anticorpos IgM, que se elevam rapidamente, sendo detectáveis a partir do 6º dia
- e) A primeira manifestação da dengue é a febre, geralmente abaixo de 38°C, de início abrupto e com duração de 2 a 7 dias, associada a cefaleia, astenia, mialgia, artralgia e dor retro-orbitária

37) Mãe de uma criança de 8 anos de idade lhe mostra os seguintes resultados de testes para a pesquisa de marcadores sorológicos para hepatite A: Anti-HAV total reagente e Anti-HAV IgM não reagente. Assinale a alternativa correta quanto à interpretação e conduta.

- a) Resultados incompatíveis, repetir os exames em 21 dias
- b) Infecção passada ou imunidade por contato prévio com o HAV ou por vacina, nenhuma conduta adicional
- c) Infecção aguda pelo HAV, tratamento sintomático e medidas de proteção individual e coletiva
- d) Infecção crônica pela HAV, acompanhamento especializado
- e) Paciente suscetível, vacinação

38) Todos os contatos próximos de um caso de doença meningocócica, independentemente do estado vacinal, deverão receber a quimioprofilaxia. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.

- a) Recomenda-se quimioprofilaxia para todos os profissionais da área de saúde que atenderam o caso de doença meningocócica
- b) Em relação às gestantes, a rifampicina deve ser evitada para quimioprofilaxia, pois há evidências de que a rifampicina possa apresentar efeitos teratogênicos
- c) O ciprofloxacino é alternativa para quimioprofilaxia em adultos
- d) A quimioprofilaxia não está indicada para o paciente que teve meningite no momento da alta, após internação
- e) A rifampicina é a droga de escolha em crianças e o ceftriaxone é preferencial em adultos

39) Considerando as manifestações clínicas causadas pelas das principais bactérias envolvidas nas doenças diarreicas agudas, assinale a alternativa correta.

- a) Casos por *E. coli* enteropatogênica costuma cursar com febre e fezes disentericas
- b) Casos por *Staphylococcus aureus*, geralmente cursam com febre alta e diarreia de curta duração
- c) Casos por *Salmonella* não-tifoide, cursam em geral sem febre, mas com diarreia pastosa e aquosa, por vezes com sangue, sendo vômito manifestação comum
- d) Casos por *Yersinia enterocolitica* cursam com diarreia mucosa, sem sangue e raramente com febre
- e) Casos por *Shigella* podem ser disentericos, sendo a febre comum e o vômito eventual

40) Sobre o tratamento das parasitoses intestinais por helmintos, como a ancilostomíase, ascariíase e tricuriíase em gestantes assinale a alternativa correta.

- a) A droga de primeira escolha deve ser o mebendazol
- b) A droga de primeira escolha deve ser o albendazol
- c) Os anti-helmínticos disponíveis não devem ser usados em gestantes
- d) A droga de primeira escolha deve ser o pamoato e pirantel
- e) A droga de primeira escolha deve ser o flubendazol

41) Sobre a hanseníase, assinale a alternativa incorreta.

- a) O resultado negativo da baciloscopia das lesões exclui o diagnóstico da hanseníase
- b) A baciloscopia positiva classifica o caso como multibacilar, independentemente do número de lesões
- c) Casos com até 5 lesões de pele são classificados como paucibacilares
- d) Casos com mais 5 lesões de pele são classificados como multibacilares
- e) A hanseníase indeterminada, como forma inicial, evolui espontaneamente para a cura na maioria dos casos

42) Adolescente masculino, 13 anos de idade e 53 kg de peso corporal, tem quadro confirmado de tuberculose pulmonar. Assinale a alternativa correta que apresenta a prescrição medicamentosa inicial adequada ao caso.

R – Rifampicina; H – isoniazida; Z – Pirazinamina; E – Etambutol

- a) RHZE 150/75/400/275 mg, 4 comprimidos em doses fixas combinadas por 4 meses
- b) RHZE 150/75/400/275 mg, 3 comprimidos em doses fixas combinadas por 2 meses
- c) RHZE 150/75/400/275 mg, 3 comprimidos em doses fixas combinadas por 4 meses
- d) RHZE 150/75/400/275 mg, 4 comprimidos em doses fixas combinadas por 2 meses
- e) RHZE 150/75/400/275 mg, 2 comprimidos em doses fixas combinadas por 2 meses

43) Sobre os métodos diagnósticos de imagem do diagnóstico de pneumonias, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. A ultrassonografia de tórax apresenta maior sensibilidade e menor acurácia do que a radiografia de tórax na identificação de alterações parenquimatosas.
- II. Quando o clínico está seguro do diagnóstico, a realização da radiografia de tórax não é necessária para dar início ao tratamento, e os antimicrobianos podem ser prescritos.
- III. A tomografia computadorizada de tórax é o método mais sensível na identificação de acometimento infeccioso do parênquima pulmonar.
- IV. A ultrassonografia de tórax apresenta alto rendimento na detecção de complicações como o derrame pleural, além de permitir a visualização de loculações na cavidade.

Estão corretas as afirmativas.

- a) I, II e IV apenas
- b) I e III apenas
- c) II, III e IV apenas
- d) IV apenas
- e) I, II, III e IV

44) Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Você atende uma criança feminina de 4 anos e 6 meses de idade, com antecedente asmático, que apresenta apenas sibilância viral e raros sintomas episódicos. A criança não faz uso de nenhum medicamento no momento. A conduta mais recomendada seria _____.

- a) corticoide inalatório em dose baixa quando necessário
- b) β 2-agonista de curta duração por demanda.
- c) corticoide inalatório em dose baixa diariamente
- d) corticoide inalatório em dose baixa diariamente mais um mais β 2-agonista de longa duração por demanda
- e) apenas orientações quanto à prevenção de crises e medidas ambientais

45) Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. Os exames periódicos para o rastreamento do câncer de colo uterino devem seguir até os _____ anos de idade e, naquelas mulheres sem história prévia de doença neoplásica pré-invasiva, interrompidos quando essas mulheres tiverem pelo menos dois exames negativos consecutivos nos últimos _____ anos.

- a) 69 / 3
- b) 69 / 5
- c) 59 / 3
- d) 59 / 5
- e) 64 / 5

46) A partir da mamografia de rastreamento de uma paciente de 57 anos, mostraram-se achados provavelmente benignos, com classificação BI-RADS 3. Assinale a alternativa correta, acerca da conduta a ser tomada.

- a) Manter rotina de rastreamento
- b) Repetir a mamografia em 1 ano
- c) Biópsia mamária
- d) Controle radiológico por três anos (semestral no primeiro ano e anual nos segundo e terceiro anos)
- e) Punção aspirativa de mama por agulha fina

47) Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. As situações de exposição ao HIV constituem atendimento de urgência, em função da necessidade de início precoce da profilaxia para maior eficácia da intervenção. Havendo critérios para a profilaxia, esta deve ser feita em adultos com o uso de _____.

- a) 1 comprimido coformulado de tenofovir / lamivudina 300mg / 300mg + 1 comprimido de dolutegravir 50mg ao dia por 28 dias
- b) 1 comprimido coformulado de tenofovir / lamivudina 300mg / 300mg por dia por 7 dias
- c) 1 comprimido coformulado de tenofovir / lamivudina 300mg / 300mg por dia por 28 dias
- d) 1 comprimido coformulado de tenofovir / lamivudina 300mg / 300mg + 1 comprimido de dolutegravir 50mg ao dia por 7 dias
- e) 1 comprimido coformulado de tenofovir / lamivudina 300mg / 300mg + 1 comprimido de dolutegravir 50mg em dose única

48) Quanto as recomendações às vítimas de violência sexual, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro (V) ou falso (F).

- () Anticoncepção de emergência
- () Profilaxia das infecções sexualmente transmissíveis não virais e do HIV
- () Realização de testagem rápida para HIV, sífilis, hepatites virais B e C
- () Atendimento clínico-laboratorial imediato e encaminhar para tratamento psicológico e social.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V - V
- b) V - V - V - F
- c) F - F - F - V
- d) V - F - V - F
- e) F - V - F - V

49) Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Resultado falso negativo para galactosemia, após teste do pezinho pode ocorrer em mãe _____.

- a) com deficiência de vitamina B12
- b) com deficiência de carnitina
- c) em uso de corticoide inalatório
- d) em uso de propiltiouracil para tratamento do hipertireoidismo
- e) transfundida com hemácias

50) Sobre os sopros cardíacos em crianças, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Os sopros sistêmicos de regurgitação, ou holossistólico, nunca são sopros inocentes.
- II. Os sopros diastólicos são sempre patológicos.
- III. Os sopros contínuos podem significar uma condição não patológica.
- IV. A transmissão do sopro também é um dado indicativo de cardiopatia.

Estão corretas as afirmativas.

- a) I, II e IV apenas
- b) I e III apenas
- c) II, III e IV apenas
- d) IV apenas
- e) I, II, III e IV