

Fisioterapeuta - Centro Leste - 30h



LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

- É responsabilidade exclusiva do candidato a conferência de seus dados pessoais, impressos no Cartão de Respostas e no caderno de provas, em especial o nome, o número de inscrição, o número de seu documento de identidade, cargo de sua opção, assim como, a marcação e assinatura do seu Cartão de Respostas.
- Verifique se este caderno de prova contém **50** questões com cinco alternativas identificadas pelas letras **A, B, C, D e E** das quais apenas uma será a resposta correta.
- Preencha o Cartão de Respostas da prova objetiva utilizando caneta esferográfica azul ou preta, ocupando totalmente o campo de marcação, ao lado dos números, que corresponde à resposta correta. Conforme ilustração:
○●○○○
- **Atenção:** Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido no cartão resposta mais de uma opção, bem como questões em que o campo de marcação apresente rasuras, emendas ou que não esteja preenchido integralmente. Tenha muito cuidado para não danificar o código de barras utilizado na leitura óptica do Cartão de Respostas, por isso não **DOBRE, AMASSE ou MANCHE** o mesmo. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção das provas, salvo à disposição do IDCAP.
- Os fiscais **NÃO** são autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua função é apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
- Ao concluir a prova, **entregue ao fiscal de sala o Cartão de Respostas da Prova Objetiva**. A não devolução implicará à eliminação sumária do candidato.
- **Assine a Lista De Presença, Cartão Resposta e transcreva a frase de segurança presente no Cartão Resposta da prova objetiva, sob pena de eliminação.**



NÃO SERÁ PERMITIDO:

- Folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal. Caso aconteça, implicará na eliminação do candidato.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
- O uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive, fone de ouvido, relógio de qualquer espécie, recursos didáticos, aparelhos eletrônicos e bonés.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do Cartão de Respostas, devendo o candidato retirar-se imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e bebedouros.



TEMPO DE PROVA:

- A prova terá duração máxima de **4h (quatro horas)**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova **após 1 (uma) hora de seu início**.
- O candidato poderá **levar o caderno de provas 1 (uma) hora antes de seu término**. Antes desse horário, será permitido ao candidato levar apenas o **RECORTE DO RODAPÉ DA CAPA DA PROVA** (parte que contém espaço para preenchimento do gabarito).
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após a assinatura da ata de sala.

1		6		11		16		21		26		31		36		41		46	
2		7		12		17		22		27		32		37		42		47	
3		8		13		18		23		28		33		38		43		48	
4		9		14		19		24		29		34		39		44		49	
5		10		15		20		25		30		35		40		45		50	

RASCUNHO

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 8.

Por que Nimesulida, remédio campeão de vendas no Brasil, é proibido nos EUA e parte da Europa

Por que a nimesulida está proibida em outros países?

Como citado no início da reportagem, a nimesulida nunca foi aprovada para venda em locais como o Reino Unido e a Alemanha.

Além disso, ela foi retirada de circulação em diversos países, como Estados Unidos, Canadá, Japão, Suécia, Holanda, Dinamarca, Bélgica, Irlanda, Espanha e Finlândia.

Desses, o caso da Irlanda foi talvez o que ganhou mais notoriedade.

Em 2007, o Conselho Irlandês de Medicamentos anunciou a suspensão imediata da venda de nimesulida após ter acesso a informações sobre casos de falência hepática fulminante, com necessidade de transplante, entre pessoas que usaram esse fármaco.

Um documento disponível no site da Organização Mundial da Saúde (OMS) indica que, entre 1995 (quando a nimesulida foi aprovada na Irlanda) e 2007 (quando foi suspensa), esse país notificou 53 casos de danos graves ao fígado.

A decisão das autoridades irlandesas motivou a abertura de uma investigação mais ampla na Agência Europeia de Medicamentos (EMA), o órgão responsável pela vigilância sanitária na União Europeia.

Um relatório produzido no comitê responsável pelo inquérito concluiu que "os benefícios da nimesulida continuam a superar os riscos".

No entanto, a EMA decidiu restringir o uso dela a alguns casos específicos.

Atualmente, na União Europeia, essa medicação segue disponível, a depender do critério de cada país, mas só está indicada para o tratamento de dor aguda e dismenorreia (a popular cólica menstrual).

E, mesmo nesses casos, ela entra apenas como a segunda linha terapêutica, quando outras opções não funcionaram.

Mas e no Brasil? Por que esse fármaco está amplamente disponível?

Marise pondera que nem sempre o que acontece num determinado país se repete em outros.

"Precisamos levar em conta um fator importante, que é a genética populacional. Alguns genes específicos fazem nosso corpo responder de formas diferentes ao mesmo medicamento", explica ela.

"Então pode ser que, para algumas pessoas, esse perfil genético favoreça a toxicidade, enquanto para outras

gere um efeito terapêutico mais potente."

Ou seja, antes de lançar uma proibição generalizada, é preciso conhecer as particularidades de cada região — e entender como cada população reage a uma certa substância.

Algo similar acontece com a dipirona, que é livremente usada no Brasil, mas está proibida em outras partes do mundo.

Mesmo diante de possíveis variabilidades populacionais, Paraná entende que órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) precisam fazer uma revisão das normas sobre o uso de antiinflamatórios no país.

"É necessário ter protocolos mais rígidos, com uma venda limitada de caixas e sempre mediante a apresentação de receita médica", sugere o hepatologista.

"Precisamos também de programas de educação dos profissionais de saúde para conscientizar sobre o uso desses remédios", complementa ele.

Procurada pela BBC News Brasil, a Anvisa reforçou que a nimesulida "é um medicamento sujeito à prescrição médica".

"Entre as contraindicações, a bula traz restrição para 'histórico de reações de hipersensibilidade ao ácido acetilsalicílico ou a outros antiinflamatórios não esteroidais; histórico de reações hepáticas (do fígado) ao produto; pacientes com úlcera péptica (úlceras no estômago ou intestino) em fase ativa, úlceras recorrentes (úlceras que vão e voltam) ou tenham hemorragia no trato gastrointestinal (sangramento no estômago e/ou intestinos); pacientes com distúrbios de coagulação graves; pacientes com insuficiência cardíaca grave (mau funcionamento grave do coração); pacientes com mau funcionamento dos rins grave e pacientes com mau funcionamento do fígado'", diz a agência em nota enviada à reportagem.

O texto também lembra que o uso desse remédio requer "cuidados que devem ser observados em pacientes com problemas de fígado".

"Reações adversas hepáticas (do fígado) relacionadas à droga foram relatadas após períodos de tratamento menores de um mês. Dano ao fígado, reversível na maioria dos casos, foi verificado após curta exposição ao medicamento", conclui a nota.

Já o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma) informou que não tem nenhum comentário específico a fazer sobre o tema, mas reforçou que "todos os medicamentos tarjados [como é o caso da nimesulida] devem ser usados com orientação dos profissionais de saúde e só devem ser vendidos e dispensados mediante a apresentação da receita médica".

Para Marise, é preciso também exercitar o autoconhecimento e observar o corpo.

"O mais importante de tudo é a pessoa entender por que está tomando um medicamento, seja por conta própria ou não. Ela está com uma dor recorrente, que não

passa? Será que não é melhor investigar o que está acontecendo e as causas disso?", questiona a farmacêutica.

"Antiinflamatórios podem até aliviar os sintomas, mas não tratam a causa do problema", conclui a especialista.

Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c24707d1gr1o> -fragmento

Questão 01

(Correta: C)

"Pacientes com mau funcionamento dos rins grave e pacientes com mau funcionamento do fígado'.

O vocábulo 'mau' pertence a classe dos adjetivos. Analise os termos destacados nos enunciados a seguir:

I.Eles venderam muito cara a fruta.

II.Não preciso de muito para me sustentar.

III.Ele trabalha com mais garra depois que recebeu a promoção.

IV.Era meio-dia e meia.

Os termos destacados, que também possuem valor de adjetivo, estão nas alternativas:

- (A) Apenas II e III.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) Apenas II, III e IV.

Questão 02

(Correta: C)

"O Conselho Irlandês de Medicamentos anunciou a suspensão imediata da venda de nimesulida após ter acesso a informações sobre casos de falência hepática fulminante, com necessidade de transplante, entre pessoas que usaram esse fármaco."

Analise a regência do verbo 'anunciar' no trecho acima e, em seguida, identifique a alternativa em que o verbo, no contexto empregado, apresenta uma transitividade diferente da do trecho apresentado.

- (A) O atirador visava um mesmo ponto.
- (B) Na carroceria, aspirávamos o pó levantado pelo caminho.
- (C) A sua tarefa consiste no levantamento do material.
- (D) O veterinário assistiu o gato com dedicação.
- (E) O piloto precisou a hora e o local do pouso.

Questão 03

(Correta: E)

"Algo similar acontece com a dipirona, que é livremente

usada no Brasil, mas está proibida em outras partes do mundo."

O termo destacado possui a mesma função sintática do termo destacado na alternativa:

- (A) Suas roupas, passei-as ontem.
- (B) Nunca me disseram isso.
- (C) Meus filhos me amam.
- (D) Haverá justiça aqui?
- (E) São excelentes as manhãs de primavera.

Questão 04

(Correta: B)

"Um relatório produzido no comitê responsável pelo inquérito concluiu que os benefícios da nimesulida continuam a superar os riscos. No entanto, a EMA decidiu restringir o uso dela a alguns casos específicos."

A expressão 'no entanto' exprime a ideia de:

- (A) Equivalência de ideias.
- (B) Contraste de ideias.
- (C) Proximidade de equivalência semântica.
- (D) Fato em conformidade com outro.
- (E) Relação de adição.

Questão 05

(Correta: A)

"Entre as contraindicações, a bula traz restrição para 'histórico de reações de hipersensibilidade ao ácido acetilsalicílico ou a outros antiinflamatórios não esteroidais."

De acordo com o Novo Acordo Ortográfico, analise a grafia do vocábulo 'antiinflamatórios' e marque a alternativa correta:

- (A) Foi grafado incorretamente, pois, passa a se usar hífen entre o prefixo e o segundo elemento quando o prefixo termina na mesma vogal com que começa o segundo elemento. Portanto, a forma correta é anti-inflamatórios.
- (B) Foi grafado corretamente, pois, não se usa hífen quando o primeiro prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por outra vogal igual. Dessa forma, a vogal deverá ser duplicata, o que justifica os dois 'i'.
- (C) Foi grafado corretamente, pois, não se usa hífen em compostos nos quais se perdeu em certa medida a noção de composição e por isso são grafados aglutinadamente.
- (D) Foi grafado corretamente, pois, não se usa hífen em palavras compostas quando o prefixo ou falso prefixo começa com vogais iguais.
- (E) As formas, com ou sem hífen, estão corretas; o uso do hífen depende do contexto em que será empregado.

Questão 06

(Correta: D)

"Além disso, ela foi retirada de circulação em diversos países, como Estados Unidos, Canadá, Japão, Suécia, Holanda, Dinamarca, Bélgica, Irlanda, Espanha e Finlândia."

Identifique a alternativa que apresenta vocábulos acentuados pela mesma regra de 'além', 'países', 'Suécia' e Bélgica, respectivamente:

- (A) Amém, paraíso, glória, médio.
- (B) Caí, suíno, etéreo, período.
- (C) Vêm, saí, língua, álibi.
- (D) Parabéns, baú, náusea, Pântano.
- (E) Hífen, decaído, íterim, mágoa.

Questão 07

(Correta: E)

"Alguns genes específicos fazem nosso corpo responder de formas diferentes ao mesmo medicamento."

No trecho, a concordância do verbo 'fazer' com o sujeito só pode ser estabelecida de uma forma, concordando com o núcleo do sujeito 'genes'. Nos enunciados a seguir, também só a uma forma de concordância, EXCETO:

- (A) A multidão ultrapassou o limite.
- (B) Mais de um funcionário se ajudaram.
- (C) Nem Rafael nem Joaquim casará com Alice.
- (D) O marido ou a mulher vai ao supermercado hoje.
- (E) O líder com seu grupo seguiu para o passeio.

Questão 08

(Questão anulada)

"Mesmo diante de possíveis variabilidades populacionais, Paraná entende que órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) precisam fazer uma revisão das normas sobre o uso de antiinflamatórios no país."

Assinale com (V) verdadeiro ou com (F) falso as seguintes afirmativas:

- () O vocábulo 'entende' foi utilizado no sentido conotativo.
- () O vocábulo 'mesmo' pode ser substituído por 'embora' mantendo o mesmo sentido.
- () O verbo 'precisar' está concordando com o núcleo do sujeito 'órgãos'.
- () O texto "Por que a nimesulida está proibida em outros países?", pertence ao gênero textual injuntivo.

A sequência que preenche corretamente os parênteses é:

- (A) V, V, V, F.

(B) F, F, V, F.

(C) V, F, V, V.

(D) F, V, F, F.

(E) V, V, F, V.

Questão 09

(Correta: E)

Analise os enunciados a seguir:

O jovem era.... em questões de política, por isso teve dificuldade em entender o debate.

Antes de sair para o mercado, ele verificou se havia algum item faltando na..... .

A campanha do candidato foi por causa dos escândalos que colocaram em sua candidatura.

A alternativa que apresenta vocábulos que completam corretamente as orações acima é:

- (A) Incipiente, dispensa, caçada, cheque
- (B) Insipiente, dispensa, cassada, xeque
- (C) Incipiente, dispensa, caçada, cheque
- (D) Incipiente, dispensa, cassada, xeque
- (E) Insipiente, dispensa, cassada, xeque

Questão 10

(Correta: D)

As figuras de linguagem constituem um recurso especial de construção, valorizando e embelezando o texto.

Pensando nisso, analise as duas orações a seguir:

Despertou-me um som colorido.

Era uma beleza fria.

A figura de linguagem presente nas duas orações é:

- (A) Antítese.
- (B) Personificação.
- (C) Pleonismo.
- (D) Sinestesia.
- (E) Hipérbole.

Políticas Públicas de Saúde

Questão 11

(Correta: E)

De acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, assinale a alternativa CORRETA no que se refere as situações de urgência/emergência.

- (A) O direito ao atendimento nessas situações é exclusivo para aqueles que possuem cadastro prévio na unidade de saúde.
- (B) O atendimento pode ser negado caso a unidade de saúde esteja com alta demanda, devendo o usuário buscar outro serviço.
- (C) Serviço pode ser recusado caso o paciente não apresente documentos de identificação.
- (D) O atendimento é garantido apenas para usuários que comprovem residência no município onde está localizada a unidade de saúde.
- (E) Qualquer serviço de saúde deve receber e cuidar da pessoa, bem como encaminhá-la para outro serviço em caso de necessidade.

Questão 12

(Correta: B)

A Lei nº 8.142/1990 institui mecanismos para a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme estabelecido por essa legislação, em cada esfera de governo, e sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, o SUS contará com duas instâncias colegiadas, são elas:

- (A) Secretaria de Saúde e Conselho Tutelar.
- (B) Conselho de Saúde e Conferência de Saúde.
- (C) Secretaria de Saúde e Ministério da Saúde.
- (D) Ministério da Saúde e Câmara de Deputados.
- (E) Agência Nacional de Saúde e Conselho Federal de Medicina.

Questão 13

(Correta: B)

Considerando o Art. 200 da Constituição Federal, registre V, para verdadeiro, e F, para falso, nas afirmativas abaixo:

() Compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

() Compete ao Sistema Único de Saúde colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

() Compete ao Sistema Único de Saúde participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, F.
- (B) V, V, V.
- (C) F, F, F.
- (D) F, F, V.
- (E) V, F, F.

Questão 14

(Correta: A)

O Art. 3º da Portaria Nº 278, de 27 de fevereiro de 2014, estabelece os aspectos fundamentais a serem considerados na Política de Educação Permanente em Saúde no Ministério da Saúde. Entre esses aspectos, estão:

I.As necessidades de formação e desenvolvimento para o trabalho em saúde.

II.As especificidades das Secretarias e Unidades do Ministério da Saúde nos Estados.

III.As políticas prioritárias do Sistema Único de Saúde (SUS).

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) III apenas.
- (C) I e III apenas.
- (D) I e II apenas.
- (E) II e III apenas.

Questão 15

(Correta: D)

A Portaria nº 399/2006 instituiu o Pacto pela Vida, que estabelece prioridades de saúde no SUS. No que se refere à mortalidade infantil e materna, assinale a alternativa que corresponde ao objetivo dessa prioridade.

- (A) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama.
- (B) Elaborar e implantar a Política Nacional de Promoção da Saúde, com ênfase na adoção de hábitos saudáveis por parte da população brasileira.
- (C) Consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da Família.
- (D) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, infantil por doença diarreica e por pneumonias.
- (E) Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes.

Questão 16

(Correta: C)

Durante uma internação, a neta de um paciente idoso questiona o médico sobre o estado de saúde do avô. O profissional utiliza termos técnicos complexos, dificultando a compreensão da família. Além disso, ele evita contato visual e responde de forma apressada, sem oferecer abertura para perguntas.

Com base nesse cenário, registre V, para verdadeiro, e F, para falso, nas afirmativas abaixo:

() O uso excessivo de termos técnicos facilita a compreensão e torna o atendimento mais eficaz.

() A comunicação eficaz na saúde deve ser objetiva, sem necessidade de empatia ou envolvimento emocional.

() A comunicação humanizada deve desconsiderar as emoções e preocupações do paciente e sua família.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V.
- (B) V, F, F.
- (C) F, F, F.
- (D) F, V, F.
- (E) F, F, V.

Questão 17

(Correta: B)

De acordo com a Portaria GM/MS Nº 1.604, de 18 de outubro de 2023 que institui a Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde (PNAES), a Atenção Especializada compreende, dentre outras, as seguintes ações e serviços constantes em políticas e programas do Sistema Único de Saúde:

I. Os serviços de sangue e hemoderivados.

II. Os serviços de transplante do Sistema Nacional de Transplantes (SNT).

III. Os serviços de atenção materno-infantil.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e III apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) II e III apenas.
- (D) I e II apenas.
- (E) III apenas.

Questão 18

(Correta: A)

No que se refere ao Art. 2º da Portaria GM/MS Nº 1.604, de 18 de outubro de 2023, analise a afirmativa abaixo:

A___ deve ser a porta de entrada preferencial, principal centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde - RAS e local que assume a maior responsabilidade na ordenação do acesso e coordenação do cuidado do usuário de seu território.

Assinale alternativa que preenche corretamente a lacuna correspondente.

- (A) Atenção Primária
- (B) Atenção Especial
- (C) Ação de alta complexidade

(D) Rede de Apoio

(E) Assistência técnica especializada

Questão 19

(Correta: A)

Conforme descrito no Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde - RENASES compreende todas as ações e serviços que o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde. Nesse contexto, analise a afirmativa abaixo:

O___disporá sobre a RENASES em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestores Tripartite (CIT).

Assinale alternativa que preenche corretamente a lacuna correspondente.

- (A) Ministério da Saúde
- (B) Ministério do Desenvolvimento Social
- (C) Ministério da Educação
- (D) Ministério da Fazenda
- (E) Ministério da Cidadania

Questão 20

(Correta: B)

A Lei nº 8.142/1990 estabelece que as Conferências de Saúde são realizadas periodicamente para avaliar a situação da saúde pública no país e propor novas diretrizes. Com relação à periodicidade dos eventos dessas Conferências, é CORRETO afirmar que:

- (A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos.
- (B) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos.
- (C) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada cinco anos.
- (D) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada três anos.
- (E) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dez anos.

Questão 21

(Correta: A)

São diretrizes para a Educação Permanente em Saúde no Ministério da Saúde estabelecidas no Art. 4º da Portaria Nº 278, de 27 de fevereiro de 2014:

I. Fomentar práticas educacionais em espaços coletivos de trabalho, fortalecendo o trabalho em equipes multiprofissionais.

II. Promover a aprendizagem significativa por meio da adoção de metodologias ativas e críticas.

III. Articular a Educação Permanente em Saúde e a

gestão de pessoas por competências para a organização das ações de educação no Ministério da Saúde.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) II e III apenas.
- (C) I e III apenas.
- (D) I e II apenas.
- (E) III apenas.

Questão 22

(Questão anulada)

De acordo com o Art. 6º da Portaria nº 2.436/2017, todos os estabelecimentos de saúde que prestem ações e serviços de Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com esta portaria serão denominados:

- (A) Unidade Básica de Saúde (UBS).
- (B) Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).
- (C) Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).
- (D) Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).
- (E) Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

Questão 23

(Correta: D)

De acordo com o artigo 13 da Lei Federal nº 8.080, a articulação de políticas e programas no Sistema Único de Saúde (SUS) é conduzida por comissões intersetoriais, responsáveis por coordenar ações entre diversos setores da sociedade e do governo. Entre as atividades abrangidas por essas comissões, incluem-se:

I. Alimentação e nutrição.

II. Saneamento e meio ambiente.

III. Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e III apenas.
- (B) III apenas.
- (C) II e III apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I e II apenas.

Questão 24

(Correta: A)

No que diz respeito a privacidade e confidencialidade do paciente, analise as afirmativas abaixo:

I. A divulgação de informações médicas em redes sociais, pode comprometer a privacidade do paciente.

II. É permitido que profissionais de saúde comentem casos clínicos específicos com familiares do paciente sem autorização.

III. A privacidade do paciente deve ser garantida durante consultas, internações e qualquer outro atendimento de saúde.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e III apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e II apenas.
- (D) II e III apenas.
- (E) III apenas.

Questão 25

(Correta: E)

No que se refere a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, registre V, para verdadeiro, e F, para falso, nas afirmativas abaixo:

() É direito da pessoa ter atendimento adequado, com qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento.

() É direito da pessoa, na rede de serviços de saúde, ter atendimento humanizado, acolhedor, livre de qualquer discriminação, restrição ou negação em virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, condições econômicas ou sociais, estado de saúde, de anomalia, patologia ou deficiência.

() Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na relação com os serviços de saúde.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, V.
- (B) F, F, F.
- (C) V, F, F.
- (D) F, V, F.
- (E) V, V, V.

Conhecimentos Específicos

Questão 26

(Correta: D)

O treinamento funcional é frequentemente utilizado na reabilitação e no fortalecimento muscular de diferentes populações. Acerca do assunto, analise as afirmativas a seguir.

I.O treinamento funcional prioriza movimentos multiarticulares e padrões motores naturais.

II.Exercícios funcionais podem ser adaptados para diferentes níveis de condicionamento físico e patologias.

III.O treinamento funcional substitui completamente a necessidade de fortalecimento isolado na reabilitação.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) II, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I e III, apenas.

Questão 27

(Correta: B)

Durante a gestação, o exercício terapêutico pode trazer diversos benefícios, como a melhora da postura, o alívio de dores musculares e a redução do inchaço. Além disso, contribui para o fortalecimento do assoalho pélvico, facilitando o parto e a recuperação pós-parto, além de promover o bem-estar físico e emocional da gestante. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) A natação é contraindicada na gestação devido ao risco de infecção.
- (B) Exercícios aeróbicos de baixo impacto são recomendados para gestantes saudáveis, pois ajudam a reduzir o risco de diabetes gestacional.
- (C) O treinamento de força não é indicado em gestantes devido ao risco de aumento da pressão intra-abdominal.
- (D) O Pilates para gestantes não apresenta benefícios para o assoalho pélvico.
- (E) Exercícios em decúbito dorsal são sempre seguros durante toda a gestação.

Questão 28

(Correta: A)

A avaliação da força muscular é essencial no diagnóstico e acompanhamento fisioterapêutico. Acerca das provas de função muscular, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

() O Teste de Força Muscular Manual avalia a resistência aeróbica dos músculos esqueléticos.

() O Teste de Oxford classifica a força muscular em

uma escala de 0 a 5.

() A dinamometria manual é um método objetivo para mensurar a força muscular.

() O Teste de Força Isocinética avalia a força dinâmica sob velocidade controlada.

A sequência correta é:

- (A) F, V, V, V.
- (B) V, F, F, F.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, V, V, V.
- (E) V, F, V, F.

Questão 29

(Correta: A)

A neuropatia diabética pode levar a alterações sensoriais e motoras que afetam a qualidade de vida dos pacientes. Considerando a neuropatia diabética, assinale a alternativa correta.

- (A) Exercícios proprioceptivos são indicados para melhorar o equilíbrio em pacientes com neuropatia diabética.
- (B) O treinamento de força é contraindicado para pacientes com neuropatia diabética.
- (C) A fisioterapia não tem impacto na melhora da sensibilidade em pacientes com neuropatia diabética.
- (D) A estimulação elétrica funcional não deve ser utilizada na neuropatia diabética devido ao risco de lesão neural.
- (E) O uso de calçados ortopédicos não influencia a biomecânica da marcha desses pacientes.

Questão 30

(Correta: A)

A marcha patológica pode ser resultado de diversas condições neuromusculares e ortopédicas. Considerando os conhecimentos sobre marcha, assinale a alternativa correta.

- (A) A marcha anserina ocorre em pacientes com fraqueza dos músculos glúteos médio e mínimo.
- (B) A marcha em tesoura é característica da ataxia cerebelar.
- (C) A marcha antálgica é um padrão de marcha sem compensações.
- (D) A marcha ceifante é observada em indivíduos com fraqueza dos extensores do joelho.
- (E) A marcha parkinsoniana apresenta passos largos e com elevação excessiva dos pés.

Questão 31

(Correta: B)

A ergonomia é fundamental na prevenção de doenças ocupacionais e na melhoria da produtividade no

ambiente de trabalho, pois adapta as condições laborais às necessidades humanas, reduzindo esforços excessivos e promovendo o bem-estar dos trabalhadores. Assinale a alternativa correta sobre ergonomia.

- (A) A ergonomia cognitiva analisa apenas os aspectos mecânicos do corpo durante as atividades laborais.
- (B) A ergonomia organizacional busca otimizar a estrutura do posto de trabalho para prevenir lesões musculoesqueléticas.
- (C) A ergonomia preventiva não se aplica a trabalhadores que desempenham atividades predominantemente cognitivas.
- (D) A ergonomia biomecânica tem como principal enfoque a adaptação do ambiente ao uso de equipamentos tecnológicos.
- (E) A ergonomia física refere-se às relações interpessoais no ambiente de trabalho e sua influência na produtividade.

Questão 32

(Correta: D)

A fisioterapia respiratória é essencial para a prevenção e o tratamento de disfunções pulmonares, utilizando técnicas que melhoram a ventilação, a remoção de secreções e a oxigenação. Seu objetivo é promover a reabilitação pulmonar, reduzir o esforço respiratório e prevenir complicações, beneficiando pacientes com doenças respiratórias crônicas ou em recuperação de procedimentos cirúrgicos. Considerando os conhecimentos sobre fisioterapia respiratória, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso de incentivadores respiratórios não apresenta benefícios na recuperação de pacientes pós-operatórios.
- (B) A drenagem postural não deve ser associada a técnicas de percussão torácica.
- (C) A reabilitação pulmonar não é indicada para pacientes com DPOC.
- (D) A técnica de expiração forçada ajuda na mobilização de secreções pulmonares.
- (E) A pressão expiratória positiva impede a eliminação de secreções pulmonares.

Questão 33

(Correta: A)

A fisioterapia domiciliar pode ser uma alternativa eficiente para pacientes com mobilidade reduzida. Assinale a alternativa correta.

- (A) A assistência fisioterapêutica domiciliar deve incluir a adaptação do ambiente para garantir segurança e acessibilidade.
- (B) O fisioterapeuta domiciliar não pode utilizar equipamentos eletroterapêuticos durante o atendimento.

- (C) Pacientes em assistência domiciliar não necessitam de reavaliações periódicas.
- (D) O plano terapêutico domiciliar não pode ser ajustado após a primeira avaliação.
- (E) A fisioterapia domiciliar é indicada apenas para pacientes em fase paliativa.

Questão 34

(Correta: C)

As fraturas e lesões musculoesqueléticas requerem abordagem fisioterapêutica para recuperação funcional, envolvendo técnicas que promovem a mobilidade, o fortalecimento muscular e a redução da dor. A reabilitação pode incluir recursos manuais, exercícios terapêuticos e modalidades complementares, adaptadas à fase do tratamento e às necessidades do paciente. Assinale a alternativa correta.

- (A) A estimulação elétrica não pode ser utilizada para minimizar a perda muscular durante a imobilização.
- (B) Pacientes com fraturas tratadas com fixação interna não necessitam de reabilitação fisioterapêutica.
- (C) O tempo de consolidação óssea pode variar conforme a idade, tipo de fratura e condições metabólicas do paciente.
- (D) A mobilização precoce após uma fratura é sempre contraindicada para evitar deslocamento ósseo.
- (E) A crioterapia é contraindicada no tratamento inicial de lesões musculoesqueléticas.

Questão 35

(Questão anulada)

A hidroterapia é uma abordagem terapêutica utilizada para reabilitação de diversas condições musculoesqueléticas. Acerca do tema, marque V, para as afirmativas verdadeiras e F, para as falsas:

() A flutuação proporciona redução da sobrecarga articular, facilitando a mobilidade de pacientes com osteoartrite.

() A resistência da água aumenta com a velocidade do movimento, sendo útil no fortalecimento muscular.

() A imersão em água quente reduz o tônus muscular, sendo indicada para espasticidade severa.

() O empuxo da água favorece a propriocepção, mas não influencia o equilíbrio dinâmico.

A sequência correta é:

- (A) V, F, F, V.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, V, F, V.
- (D) V, F, F, F.
- (E) F, F, V, F.

Questão 36

(Correta: A)

A ergonomia é essencial para a prevenção de doenças ocupacionais e a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores. Acerca do tema, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

() A ergonomia organizacional busca adaptar o ambiente de trabalho às características psicofisiológicas do trabalhador.

() A ergonomia física se concentra apenas na biomecânica do movimento, sem relação com a postura.

() A análise ergonômica do trabalho (AET) avalia os riscos ocupacionais e sugere adaptações para prevenir doenças laborais.

() A ergonomia cognitiva se relaciona à carga mental do trabalho e ao processamento de informações.

A sequência correta é:

- (A) V, F, V, V.
- (B) V, V, V, F.
- (C) F, F, V, F.
- (D) V, F, F, V.
- (E) F, F, V, V.

Questão 37

(Correta: A)

A fisioterapia respiratória é fundamental no tratamento de pacientes com doenças pulmonares crônicas. Considerando a reabilitação pulmonar, analise as afirmativas a seguir.

I. O uso da pressão expiratória positiva (PEP) auxilia na mobilização de secreções pulmonares.

II. A ventilação não invasiva (VNI) pode ser utilizada para reduzir o esforço respiratório em pacientes com insuficiência ventilatória.

III. O treinamento muscular respiratório não apresenta benefícios para pacientes com DPOC.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) II, apenas.

Questão 38

(Correta: C)

As técnicas de reabilitação fisioterapêutica abrangem abordagens diversas para restaurar a funcionalidade e reduzir sintomas, incluindo a eletroterapia como um recurso complementar. Sua aplicação pode potencializar os efeitos do tratamento, auxiliando na recuperação

muscular, no controle da dor e na melhora da circulação, dependendo das necessidades do paciente. Considerando o contexto, assinale a alternativa correta.

- (A) A iontoforese é um tipo de eletroestimulação utilizado para fortalecimento muscular.
- (B) A corrente russa é utilizada para relaxamento muscular profundo.
- (C) A TENS é indicada para analgesia e modulação da dor.
- (D) A corrente interferencial é utilizada exclusivamente para cicatrização de feridas.
- (E) O ultrassom terapêutico não apresenta efeitos anti-inflamatórios.

Questão 39

(Correta: E)

A fisioterapia na reabilitação de pacientes mastectomizadas tem como objetivos prevenir complicações pós-operatórias e restaurar a função. Considerando o tema, analise as afirmativas a seguir.

I. A drenagem linfática manual pode auxiliar na prevenção e controle do linfedema.

II. Exercícios de mobilidade precoce do ombro devem ser evitados para prevenir dor e inflamação.

III. A fisioterapia deve incluir fortalecimento da musculatura escapular e torácica para melhora postural.

Está correto o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I e III, apenas.

Questão 40

(Questão anulada)

A reabilitação cardiovascular é fundamental para pacientes com doenças cardíacas, ajudando na recuperação funcional e na melhora da qualidade de vida. Acerca do tema, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

() A reabilitação cardíaca inclui exercícios aeróbicos, treinamento de força e educação para mudanças no estilo de vida.

() Pacientes com insuficiência cardíaca não podem realizar exercícios físicos devido ao risco de descompensação.

() A prescrição de exercícios na reabilitação cardíaca deve ser baseada em testes funcionais e avaliação individualizada.

() O treinamento de resistência aeróbica é contraindicado para pacientes com hipertensão controlada.

A sequência correta é:

- (A) V, F, F, V.
- (B) F, F, V, V.
- (C) F, F, V, F.
- (D) V, V, V, V.
- (E) V, F, F, F.

Questão 41

(Questão anulada)

O Código de Ética do Fisioterapeuta estabelece normas para garantir a qualidade da assistência prestada e a segurança do paciente. Considerando as diretrizes do código, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

() O fisioterapeuta pode divulgar preços promocionais para atrair mais pacientes, desde que não infrinja normas de publicidade médica.

() A assistência fisioterapêutica deve respeitar os princípios da autonomia do paciente e do sigilo profissional.

() A publicidade de serviços fisioterapêuticos deve ser baseada em evidências científicas e não pode prometer resultados garantidos.

() O fisioterapeuta pode realizar diagnósticos médicos caso tenha formação complementar na área.

A sequência correta é

- (A) F, F, F, V.
- (B) V, V, V, V.
- (C) V, F, F, F.
- (D) V, F, V, F.
- (E) F, V, V, V.

Questão 42

(Correta: A)

A avaliação fisioterapêutica é essencial para definir o plano terapêutico mais adequado para cada paciente. Assim, assinale a alternativa correta.

- (A) O Teste de Caminhada de Seis Minutos é utilizado para avaliar a resistência cardiovascular e a capacidade funcional.
- (B) A goniometria é utilizada para medir a força muscular.
- (C) A eletromiografia avalia o fluxo sanguíneo muscular durante a contração.
- (D) O dinamômetro manual mede exclusivamente a resistência aeróbica do paciente.
- (E) O teste de Romberg é indicado para avaliar a capacidade cardiorrespiratória.

Questão 43

(Correta: E)

O Código de Ética da Fisioterapia estabelece normas para a prática profissional. Acerca do tema, analise as afirmativas a seguir.

I.O fisioterapeuta deve garantir o sigilo das informações dos pacientes.

II.A publicidade dos serviços fisioterapêuticos pode prometer resultados garantidos se houver embasamento científico.

III.O fisioterapeuta tem o direito de recusar atendimento quando considerar que sua atuação não será benéfica ao paciente.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) I e III, apenas.

Questão 44

(Correta: D)

A marcha humana envolve diversas fases e ajustes biomecânicos que garantem a locomoção eficiente. Considerando o ciclo da marcha, analise as afirmativas a seguir.

I.A fase de resposta à carga ocorre imediatamente após o contato inicial e é caracterizada pela absorção do impacto.

II.A fase de oscilação final permite a preparação para o contato inicial na próxima passada.

III.A fase de apoio unipodal corresponde ao momento em que apenas um dos pés está em contato com o solo.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) II, apenas.

Questão 45

(Correta: D)

O paciente amputado enfrenta desafios na mobilidade e na adaptação funcional, podendo necessitar de próteses e reabilitação para recuperar a independência e a qualidade de vida. A reabilitação do paciente amputado envolve diversas etapas. Acerca do tema, analise as afirmativas a seguir.

I.A fase pré-protética deve incluir fortalecimento muscular e adaptação ao novo centro de gravidade.

II.O treino de marcha com prótese deve priorizar padrões simétricos e transferência de peso adequada.

III.A dor fantasma é um fenômeno raro e ocorre apenas

em amputações traumáticas.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) II, apenas.

Questão 46

(Correta: D)

A paralisia cerebral é um distúrbio neurológico permanente que afeta o movimento e a postura, resultante de uma lesão no cérebro em desenvolvimento, podendo comprometer a coordenação motora e a função muscular. No tratamento fisioterapêutico de pacientes com Paralisia Cerebral, diferentes abordagens são utilizadas. Sobre o assunto assinale a alternativa correta.

- (A) O Método Kabat enfatiza exercícios passivos sem ativação neuromuscular.
- (B) A espasticidade é um fator irrelevante no tratamento fisioterapêutico da Paralisia Cerebral.
- (C) A reabilitação de pacientes com Paralisia Cerebral não inclui estimulação psicomotora precoce.
- (D) O Método Bobath foca no controle postural e na facilitação de padrões motores normais.
- (E) O Método Vojta tem como base o fortalecimento isolado dos músculos enfraquecidos.

Questão 47

(Correta: E)

O envelhecimento traz mudanças fisiológicas que impactam a mobilidade e a funcionalidade. Acerca do assunto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

() O fortalecimento muscular em idosos reduz o risco de quedas e melhora a autonomia funcional.

() A fisioterapia geriátrica não tem impacto na cognição dos pacientes.

() O treinamento de equilíbrio é essencial para a prevenção de quedas.

() A mobilização precoce no idoso hospitalizado auxilia na redução da sarcopenia.

A sequência correta é:

- (A) V, F, F, F.
- (B) F, F, V, F.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, V, V, V.
- (E) V, F, V, V.

Questão 48

(Correta: A)

Durante o exercício físico, diversas adaptações ocorrem no sistema musculoesquelético e cardiovascular. Considerando a regulação do metabolismo energético, assinale a alternativa correta.

- (A) A principal via metabólica utilizada em atividades aeróbicas prolongadas é a fosforilação oxidativa.
- (B) A glicólise anaeróbica é a principal fonte de energia para atividades de longa duração.
- (C) O sistema de fosfogênios fornece ATP por meio da degradação do glicogênio muscular.
- (D) O metabolismo aeróbico não consome oxigênio para a produção de ATP.
- (E) Durante o exercício aeróbico, o ácido láctico se acumula rapidamente nos músculos, causando fadiga.

Questão 49

(Correta: A)

A osteoartrite é uma doença degenerativa que afeta as articulações e compromete a qualidade de vida dos pacientes. Acerca do tema, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

() A osteoartrite é uma doença inflamatória sistêmica caracterizada por hiperatividade do sistema imunológico.

() A degeneração da cartilagem articular é um dos principais achados da osteoartrite.

() O tratamento fisioterapêutico da osteoartrite inclui exercícios resistidos e alongamentos para manutenção da função articular.

() A osteoartrite ocorre exclusivamente em idosos, sendo rara em indivíduos mais jovens.

A sequência correta é:

- (A) F, V, V, F.
- (B) F, V, V, V.
- (C) V, F, F, V.
- (D) F, F, V, F.
- (E) V, F, V, F.

Questão 50

(Questão anulada)

O tratamento fisioterapêutico na Doença de Parkinson visa manter a mobilidade e a independência funcional. Considerando o tema, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

() O treinamento de marcha com pistas auditivas pode melhorar a cinética da marcha em pacientes com Parkinson.

() Exercícios de alongamento são contraindicados para esses pacientes.

() A fisioterapia pode auxiliar na redução da rigidez

muscular e na melhora do equilíbrio.

() O treino de dupla tarefa é eficaz para reduzir os episódios de congelamento da marcha.

A sequência correta é:

- (A) V, V, V, V.
- (B) V, F, F, F.
- (C) V, F, V, F.
- (D) F, F, V, V.
- (E) F, F, V, F.