

Técnico de Enfermagem - Centro Leste - 30h



LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

- É responsabilidade exclusiva do candidato a conferência de seus dados pessoais, impressos no Cartão de Respostas e no caderno de provas, em especial o nome, o número de inscrição, o número de seu documento de identidade, cargo de sua opção, assim como, a marcação e assinatura do seu Cartão de Respostas.
- Verifique se este caderno de prova contém **50** questões com cinco alternativas identificadas pelas letras **A, B, C, D e E** das quais apenas uma será a resposta correta.
- Preencha o Cartão de Respostas da prova objetiva utilizando caneta esferográfica azul ou preta, ocupando totalmente o campo de marcação, ao lado dos números, que corresponde à resposta correta. Conforme ilustração:

- **Atenção:** Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido no cartão resposta mais de uma opção, bem como questões em que o campo de marcação apresente rasuras, emendas ou que não esteja preenchido integralmente. Tenha muito cuidado para não danificar o código de barras utilizado na leitura óptica do Cartão de Respostas, por isso não **DOBRE, AMASSE ou MANCHE** o mesmo. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção das provas, salvo à disposição do IDCAP.
- Os fiscais **NÃO** são autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua função é apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
- Ao concluir a prova, **entregue ao fiscal de sala o Cartão de Respostas da Prova Objetiva**. A não devolução implicará à eliminação sumária do candidato.
- **Assine a Lista De Presença, Cartão Resposta e transcreva a frase de segurança presente no Cartão Resposta da prova objetiva, sob pena de eliminação.**



NÃO SERÁ PERMITIDO:

- Folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal. Caso aconteça, implicará na eliminação do candidato.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
- O uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive, fone de ouvido, relógio de qualquer espécie, recursos didáticos, aparelhos eletrônicos e bonés.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do Cartão de Respostas, devendo o candidato retirar-se imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e bebedouros.



TEMPO DE PROVA:

- A prova terá duração máxima de **4h (quatro horas)**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova **após 1 (uma) hora de seu início**.
- O candidato poderá **levar o caderno de provas 1 (uma) hora antes de seu término**. Antes desse horário, será permitido ao candidato levar apenas o **RECORTE DO RODAPÉ DA CAPA DA PROVA** (parte que contém espaço para preenchimento do gabarito).
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após a assinatura da ata de sala.

1		6		11		16		21		26		31		36		41		46	
2		7		12		17		22		27		32		37		42		47	
3		8		13		18		23		28		33		38		43		48	
4		9		14		19		24		29		34		39		44		49	
5		10		15		20		25		30		35		40		45		50	

RASCUNHO

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 8.

Por que Nimesulida, remédio campeão de vendas no Brasil, é proibido nos EUA e parte da Europa

Por que a nimesulida está proibida em outros países?

Como citado no início da reportagem, a nimesulida nunca foi aprovada para venda em locais como o Reino Unido e a Alemanha.

Além disso, ela foi retirada de circulação em diversos países, como Estados Unidos, Canadá, Japão, Suécia, Holanda, Dinamarca, Bélgica, Irlanda, Espanha e Finlândia.

Desses, o caso da Irlanda foi talvez o que ganhou mais notoriedade.

Em 2007, o Conselho Irlandês de Medicamentos anunciou a suspensão imediata da venda de nimesulida após ter acesso a informações sobre casos de falência hepática fulminante, com necessidade de transplante, entre pessoas que usaram esse fármaco.

Um documento disponível no site da Organização Mundial da Saúde (OMS) indica que, entre 1995 (quando a nimesulida foi aprovada na Irlanda) e 2007 (quando foi suspensa), esse país notificou 53 casos de danos graves ao fígado.

A decisão das autoridades irlandesas motivou a abertura de uma investigação mais ampla na Agência Europeia de Medicamentos (EMA), o órgão responsável pela vigilância sanitária na União Europeia.

Um relatório produzido no comitê responsável pelo inquérito concluiu que "os benefícios da nimesulida continuam a superar os riscos".

No entanto, a EMA decidiu restringir o uso dela a alguns casos específicos.

Atualmente, na União Europeia, essa medicação segue disponível, a depender do critério de cada país, mas só está indicada para o tratamento de dor aguda e dismenorreia (a popular cólica menstrual).

E, mesmo nesses casos, ela entra apenas como a segunda linha terapêutica, quando outras opções não funcionaram.

Mas e no Brasil? Por que esse fármaco está amplamente disponível?

Marise pondera que nem sempre o que acontece num determinado país se repete em outros.

"Precisamos levar em conta um fator importante, que é a genética populacional. Alguns genes específicos fazem nosso corpo responder de formas diferentes ao mesmo medicamento", explica ela.

"Então pode ser que, para algumas pessoas, esse perfil genético favoreça a toxicidade, enquanto para outras

gere um efeito terapêutico mais potente."

Ou seja, antes de lançar uma proibição generalizada, é preciso conhecer as particularidades de cada região — e entender como cada população reage a uma certa substância.

Algo similar acontece com a dipirona, que é livremente usada no Brasil, mas está proibida em outras partes do mundo.

Mesmo diante de possíveis variabilidades populacionais, Paraná entende que órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) precisam fazer uma revisão das normas sobre o uso de antiinflamatórios no país.

"É necessário ter protocolos mais rígidos, com uma venda limitada de caixas e sempre mediante a apresentação de receita médica", sugere o hepatologista.

"Precisamos também de programas de educação dos profissionais de saúde para conscientizar sobre o uso desses remédios", complementa ele.

Procurada pela BBC News Brasil, a Anvisa reforçou que a nimesulida "é um medicamento sujeito à prescrição médica".

"Entre as contraindicações, a bula traz restrição para 'histórico de reações de hipersensibilidade ao ácido acetilsalicílico ou a outros antiinflamatórios não esteroidais; histórico de reações hepáticas (do fígado) ao produto; pacientes com úlcera péptica (úlceras no estômago ou intestino) em fase ativa, úlceras recorrentes (úlceras que vão e voltam) ou tenham hemorragia no trato gastrointestinal (sangramento no estômago e/ou intestinos); pacientes com distúrbios de coagulação graves; pacientes com insuficiência cardíaca grave (mau funcionamento grave do coração); pacientes com mau funcionamento dos rins grave e pacientes com mau funcionamento do fígado'", diz a agência em nota enviada à reportagem.

O texto também lembra que o uso desse remédio requer "cuidados que devem ser observados em pacientes com problemas de fígado".

"Reações adversas hepáticas (do fígado) relacionadas à droga foram relatadas após períodos de tratamento menores de um mês. Dano ao fígado, reversível na maioria dos casos, foi verificado após curta exposição ao medicamento", conclui a nota.

Já o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma) informou que não tem nenhum comentário específico a fazer sobre o tema, mas reforçou que "todos os medicamentos tarjados [como é o caso da nimesulida] devem ser usados com orientação dos profissionais de saúde e só devem ser vendidos e dispensados mediante a apresentação da receita médica".

Para Marise, é preciso também exercitar o autoconhecimento e observar o corpo.

"O mais importante de tudo é a pessoa entender por que está tomando um medicamento, seja por conta própria ou não. Ela está com uma dor recorrente, que não

passa? Será que não é melhor investigar o que está acontecendo e as causas disso?", questiona a farmacêutica.

"Antiinflamatórios podem até aliviar os sintomas, mas não tratam a causa do problema", conclui a especialista.

Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c24707d1gr1o> -fragmento

Questão 01

(Correta: A)

"Um relatório produzido no comitê responsável pelo inquérito concluiu que os benefícios da nimesulida continuam a superar os riscos. No entanto, a EMA decidiu restringir o uso dela a alguns casos específicos."

A expressão 'no entanto' exprime a ideia de:

- (A) Contraste de ideias.
- (B) Relação de adição.
- (C) Fato em conformidade com outro.
- (D) Proximidade de equivalência semântica.
- (E) Equivalência de ideias.

Questão 02

(Correta: E)

"Entre as contraindicações, a bula traz restrição para 'histórico de reações de hipersensibilidade ao ácido acetilsalicílico ou a outros antiinflamatórios não esteroidais."

De acordo com o Novo Acordo Ortográfico, analise a grafia do vocábulo 'antiinflamatórios' e marque a alternativa correta:

- (A) Foi grafado corretamente, pois, não se usa hífen em palavras compostas quando o prefixo ou falso prefixo começa com vogais iguais.
- (B) Foi grafado corretamente, pois, não se usa hífen em compostos nos quais se perdeu em certa medida a noção de composição e por isso são grafados aglutinadamente.
- (C) As formas, com ou sem hífen, estão corretas; o uso do hífen depende do contexto em que será empregado.
- (D) Foi grafado corretamente, pois, não se usa hífen quando o primeiro prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por outra vogal igual. Dessa forma, a vogal deverá ser duplicata, o que justifica os dois 'i'.
- (E) Foi grafado incorretamente, pois, passa a se usar hífen entre o prefixo e o segundo elemento quando o prefixo termina na mesma vogal com que começa o segundo elemento. Portanto, a forma correta é anti-inflamatórios.

Questão 03

(Correta: B)

"Alguns genes específicos fazem nosso corpo responder de formas diferentes ao mesmo medicamento."

No trecho, a concordância do verbo 'fazer' com o sujeito só pode ser estabelecida de uma forma, concordando com o núcleo do sujeito 'genes'. Nos enunciados a seguir, também só a uma forma de concordância, EXCETO:

- (A) A multidão ultrapassou o limite.
- (B) O líder com seu grupo seguiu para o passeio.
- (C) Mais de um funcionário se ajudaram.
- (D) O marido ou a mulher vai ao supermercado hoje.
- (E) Nem Rafael nem Joaquim casará com Alice.

Questão 04

(Correta: E)

"Além disso, ela foi retirada de circulação em diversos países, como Estados Unidos, Canadá, Japão, Suécia, Holanda, Dinamarca, Bélgica, Irlanda, Espanha e Finlândia."

Identifique a alternativa que apresenta vocábulos acentuados pela mesma regra de 'além', 'países', 'Suécia' e Bélgica, respectivamente:

- (A) Caí, suíno, etéreo, período.
- (B) Vêm, saí, língua, álibi.
- (C) Amém, paraíso, glória, médio.
- (D) Hífen, decaído, íterim, mágoa.
- (E) Parabéns, baú, náusea, Pântano.

Questão 05

(Correta: E)

"Algo similar acontece com a dipirona, que é livremente usada no Brasil, mas está proibida em outras partes do mundo."

O termo destacado possui a mesma função sintática do termo destacado na alternativa:

- (A) Nunca me disseram isso.
- (B) Meus filhos me amam.
- (C) Suas roupas, passei-as ontem.
- (D) Haverá justiça aqui?
- (E) São excelentes as manhãs de primavera.

Questão 06

(Correta: C)

"O Conselho Irlandês de Medicamentos anunciou a suspensão imediata da venda de nimesulida após ter acesso a informações sobre casos de falência hepática fulminante, com necessidade de transplante, entre pessoas que usaram esse fármaco."

Analise a regência do verbo 'anunciar' no trecho acima e, em seguida, identifique a alternativa em que o verbo, no contexto empregado, apresenta uma transitividade diferente da do trecho apresentado.

- (A) Na carroceria, aspirávamos o pó levantado pelo caminho.
- (B) O atirador visava um mesmo ponto.
- (C) A sua tarefa consiste no levantamento do material.
- (D) O veterinário assistiu o gato com dedicação.
- (E) O piloto precisou a hora e o local do pouso.

Questão 07

(Questão anulada)

"Mesmo diante de possíveis variabilidades populacionais, Paraná entende que órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) precisam fazer uma revisão das normas sobre o uso de anti-inflamatórios no país."

Assinale com (V) verdadeiro ou com (F) falso as seguintes afirmativas:

() O vocábulo 'entende' foi utilizado no sentido conotativo.

() O vocábulo 'mesmo' pode ser substituído por 'embora' mantendo o mesmo sentido.

() O verbo 'precisar' está concordando com o núcleo do sujeito 'órgãos'.

() O texto "Por que a nimesulida está proibida em outros países?", pertence ao gênero textual injuntivo.

A sequência que preenche corretamente os parênteses é:

- (A) V, V, V, F.
- (B) F, V, F, F.
- (C) V, V, F, V.
- (D) F, F, V, F.
- (E) V, F, V, V.

Questão 08

(Correta: D)

"Pacientes com mau funcionamento dos rins grave e pacientes com mau funcionamento do fígado".

O vocábulo 'mau' pertence a classe dos adjetivos. Analise os termos destacados nos enunciados a seguir:

I. Eles venderam muito cara a fruta.

II. Não preciso de muito para me sustentar.

III. Ele trabalha com mais garra depois que recebeu a promoção.

IV. Era meio-dia e meia.

Os termos destacados, que também possuem valor de adjetivo, estão nas alternativas:

- (A) Apenas I e III.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas I e IV.
- (E) Apenas II e III.

Questão 09

(Correta: C)

As figuras de linguagem constituem um recurso especial de construção, valorizando e embelezando o texto.

Pensando nisso, analise as duas orações a seguir:

Despertou-me um som colorido.

Era uma beleza fria.

A figura de linguagem presente nas duas orações é:

- (A) Personificação.
- (B) Antítese.
- (C) Sinestesia.
- (D) Pleonismo.
- (E) Hipérbole.

Questão 10

(Correta: D)

Analise os enunciados a seguir:

O jovem era.... em questões de política, por isso teve dificuldade em entender o debate.

Antes de sair para o mercado, ele verificou se havia algum item faltando na..... .

A campanha do candidato foi por causa dos escândalos que colocaram em sua candidatura.

A alternativa que apresenta vocábulos que completam corretamente as orações acima é:

- (A) Incipiente, dispensa, caçada, cheque
- (B) Insipiente, dispensa, cassada, xeque
- (C) Incipiente, dispensa, cassada, xeque
- (D) Insipiente, despesa, cassada, xeque
- (E) Incipiente, despesa, caçada, cheque

Políticas Públicas de Saúde

Questão 11

(Correta: E)

Conforme descrito no Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde - RENASES compreende todas as ações e serviços que o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde. Nesse contexto, analise a afirmativa abaixo:

O _____ disporá sobre a RENASES em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestores Tripartite (CIT).

Assinale alternativa que preenche corretamente a lacuna correspondente.

- (A) Ministério da Desenvolvimento Social
- (B) Ministério da Educação
- (C) Ministério da Cidadania
- (D) Ministério da Fazenda
- (E) Ministério da Saúde

Questão 12

(Correta: A)

De acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, assinale a alternativa CORRETA no que se refere as situações de urgência/emergência.

- (A) Qualquer serviço de saúde deve receber e cuidar da pessoa, bem como encaminhá-la para outro serviço em caso de necessidade.
- (B) O atendimento pode ser negado caso a unidade de saúde esteja com alta demanda, devendo o usuário buscar outro serviço.
- (C) Serviço pode ser recusado caso o paciente não apresente documentos de identificação.
- (D) O direito ao atendimento nessas situações é exclusivo para aqueles que possuem cadastro prévio na unidade de saúde.
- (E) O atendimento é garantido apenas para usuários que comprovem residência no município onde está localizada a unidade de saúde.

Questão 13

(Correta: D)

Considerando o Art. 200 da Constituição Federal, registre V, para verdadeiro, e F, para falso, nas afirmativas abaixo:

() Compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

() Compete ao Sistema Único de Saúde colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

() Compete ao Sistema Único de Saúde participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, F.
- (B) F, F, F.
- (C) F, F, V.
- (D) V, V, V.
- (E) V, F, F.

Questão 14

(Questão anulada)

De acordo com o Art. 6º da Portaria nº 2.436/2017, todos os estabelecimentos de saúde que prestem ações e serviços de Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com esta portaria serão denominados:

- (A) Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).
- (B) Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).
- (C) Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
- (D) Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).
- (E) Unidade Básica de Saúde (UBS).

Questão 15

(Correta: C)

Durante uma internação, a neta de um paciente idoso questiona o médico sobre o estado de saúde do avô. O profissional utiliza termos técnicos complexos, dificultando a compreensão da família. Além disso, ele evita contato visual e responde de forma apressada, sem oferecer abertura para perguntas.

Com base nesse cenário, registre V, para verdadeiro, e F, para falso, nas afirmativas abaixo:

() O uso excessivo de termos técnicos facilita a compreensão e torna o atendimento mais eficaz.

() A comunicação eficaz na saúde deve ser objetiva, sem necessidade de empatia ou envolvimento emocional.

() A comunicação humanizada deve desconsiderar as emoções e preocupações do paciente e sua família.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, F.
- (B) V, F, F.
- (C) F, F, F.
- (D) V, F, V.
- (E) F, F, V.

Questão 16

(Correta: C)

A Lei nº 8.142/1990 institui mecanismos para a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme estabelecido por essa legislação, em cada esfera de governo, e sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, o SUS contará com duas instâncias colegiadas, são elas:

- (A) Secretaria de Saúde e Conselho Tutelar.
- (B) Secretaria de Saúde e Ministério da Saúde.
- (C) Conselho de Saúde e Conferência de Saúde.
- (D) Ministério da Saúde e Câmara de Deputados.
- (E) Agência Nacional de Saúde e Conselho Federal de Medicina.

Questão 17

(Correta: C)

No que se refere ao Art. 2º da Portaria GM/MS Nº 1.604, de 18 de outubro de 2023, analise a afirmativa abaixo:

A___ deve ser a porta de entrada preferencial, principal centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde - RAS e local que assume a maior responsabilidade na ordenação do acesso e coordenação do cuidado do usuário de seu território.

Assinale alternativa que preenche corretamente a lacuna correspondente.

- (A) Atenção Especial
- (B) Ação de alta complexidade
- (C) Atenção Primária
- (D) Assistência técnica especializada
- (E) Rede de Apoio

Questão 18

(Correta: B)

A Portaria nº 399/2006 instituiu o Pacto pela Vida, que estabelece prioridades de saúde no SUS. No que se refere à mortalidade infantil e materna, assinale a alternativa que corresponde ao objetivo dessa prioridade.

- (A) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama.
- (B) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, infantil por doença diarreica e por pneumonias.
- (C) Elaborar e implantar a Política Nacional de Promoção da Saúde, com ênfase na adoção de hábitos saudáveis por parte da população brasileira.
- (D) Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes.
- (E) Consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da Família.

Questão 19

(Correta: A)

No que se refere a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, registre V, para verdadeiro, e F, para falso, nas afirmativas abaixo:

(___) É direito da pessoa ter atendimento adequado, com qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento.

(___) É direito da pessoa, na rede de serviços de saúde, ter atendimento humanizado, acolhedor, livre de qualquer discriminação, restrição ou negação em virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, condições econômicas ou sociais, estado de saúde, de anomalia, patologia ou deficiência.

(___) Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na relação com os serviços de saúde.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V.
- (B) F, F, F.
- (C) F, V, F.
- (D) V, F, F.
- (E) F, V, V.

Questão 20

(Correta: D)

São diretrizes para a Educação Permanente em Saúde no Ministério da Saúde estabelecidas no Art. 4º da Portaria Nº 278, de 27 de fevereiro de 2014:

I. Fomentar práticas educacionais em espaços coletivos de trabalho, fortalecendo o trabalho em equipes multiprofissionais.

II. Promover a aprendizagem significativa por meio da adoção de metodologias ativas e críticas.

III. Articular a Educação Permanente em Saúde e a gestão de pessoas por competências para a organização das ações de educação no Ministério da Saúde.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e III apenas.
- (B) III apenas.
- (C) I e II apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) II e III apenas.

Questão 21

(Correta: E)

De acordo com a Portaria GM/MS Nº 1.604, de 18 de outubro de 2023 que institui a Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde (PNAES), a Atenção Especializada compreende, dentre outras, as seguintes ações e serviços constantes em políticas e programas do

Sistema Único de Saúde:

I.Os serviços de sangue e hemoderivados.

II.Os serviços de transplante do Sistema Nacional de Transplantes (SNT).

III.Os serviços de atenção materno-infantil.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e III apenas.
- (B) II e III apenas.
- (C) I e II apenas.
- (D) III apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 22

(Correta: B)

No que diz respeito a privacidade e confidencialidade do paciente, analise as afirmativas abaixo:

I.A divulgação de informações médicas em redes sociais, pode comprometer a privacidade do paciente.

II.É permitido que profissionais de saúde comentem casos clínicos específicos com familiares do paciente sem autorização.

III.A privacidade do paciente deve ser garantida durante consultas, internações e qualquer outro atendimento de saúde.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) II e III apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) III apenas.
- (E) I e II apenas.

Questão 23

(Correta: E)

De acordo com o artigo 13 da Lei Federal nº 8.080, a articulação de políticas e programas no Sistema Único de Saúde (SUS) é conduzida por comissões intersetoriais, responsáveis por coordenar ações entre diversos setores da sociedade e do governo. Entre as atividades abrangidas por essas comissões, incluem-se:

I.Alimentação e nutrição.

II.Saneamento e meio ambiente.

III.Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e II apenas.
- (B) III apenas.
- (C) I e III apenas.
- (D) II e III apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 24

(Correta: B)

A Lei nº 8.142/1990 estabelece que as Conferências de Saúde são realizadas periodicamente para avaliar a situação da saúde pública no país e propor novas diretrizes. Com relação à periodicidade dos eventos dessas Conferências, é CORRETO afirmar que:

- (A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dez anos.
- (B) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos.
- (C) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos.
- (D) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada três anos.
- (E) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada cinco anos.

Questão 25

(Correta: C)

O Art. 3º da Portaria Nº 278, de 27 de fevereiro de 2014, estabelece os aspectos fundamentais a serem considerados na Política de Educação Permanente em Saúde no Ministério da Saúde. Entre esses aspectos, estão:

I.As necessidades de formação e desenvolvimento para o trabalho em saúde.

II.As especificidades das Secretarias e Unidades do Ministério da Saúde nos Estados.

III.As políticas prioritárias do Sistema Único de Saúde (SUS).

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) III apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e II apenas.
- (E) II e III apenas.

Conhecimentos Específicos

Questão 26

(Correta: A)

Climatério é o período de transição em que a mulher passa da fase reprodutiva para a fase de pós-menopausa. Dessa forma, a menopausa (última menstruação) é um fato que ocorre durante o climatério. No climatério há uma diminuição das funções ovarianas, fazendo com que os ciclos menstruais se tornem irregulares, até cessarem por completo. Estatisticamente, a menopausa ocorre, em média, aos 50 anos (Brasil, 2022). É CORRETO afirmar que o climatério tem início por volta dos 40 anos e se estende até os:

- (A) 65 anos.
- (B) 75 anos.
- (C) 95 anos.
- (D) 55 anos.
- (E) 85 anos.

Questão 27

(Correta: D)

As doenças ginecológicas abrangem uma variedade de condições que afetam os órgãos reprodutivos femininos. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a uma infecção da vulva e vagina, causada por um fungo que habita a mucosa vaginal e digestiva, que cresce quando o meio torna-se favorável para o seu desenvolvimento.

- (A) Endometriose.
- (B) Fibrose uterina.
- (C) Tricomoníase.
- (D) Candidíase vulvovaginal.
- (E) Vaginose bacteriana.

Questão 28

(Correta: D)

A desnutrição na infância é identificada, inicialmente, pelas medidas antropométricas e seus indicadores expressam condições nutricionais como magreza ou baixa estatura, comprometimentos nutricionais de diferentes dimensões que precisam ser adequadamente interpretados (Brasil, 2023). É CORRETO afirmar que para identificar desnutrição grave, para qualquer um dos indicadores, será confirmado se os valores forem menores que:

- (A) Cinco desvios padrão.
- (B) Seis desvios padrão.
- (C) Dez desvios padrão.
- (D) Três desvios padrão.
- (E) Dois desvios padrão.

Questão 29

(Correta: E)

Durante o transoperatório, o Técnico em Enfermagem auxilia a equipe na manutenção da assepsia e segurança do paciente. A ação CORRETA é:

- (A) Ajustar os parâmetros do ventilador mecânico de acordo com a própria avaliação.
- (B) Desprezar materiais perfurocortantes no lixo comum após a cirurgia.
- (C) Circular entre a equipe estéril e os campos cirúrgicos sem necessidade de barreira protetora.
- (D) Remover os campos cirúrgicos da mesa sem técnica asséptica ao término do procedimento.
- (E) Manter os materiais estéreis a pelo menos 30 cm de distância da borda da mesa cirúrgica.

Questão 30

(Correta: A)

A sala cirúrgica deve conter equipamentos essenciais para garantir a segurança do procedimento. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde qual dos itens abaixo faz parte desse ambiente.

- (A) Monitor multiparamétrico, foco cirúrgico e bisturi elétrico.
- (B) Negatoscópio, glicosímetro e balança digital.
- (C) Estetoscópio, aspirador de secreção e mesa de cabeceira.
- (D) Carrinho de emergência, hemoglobinômetro e esfigmomanômetro de coluna
- (E) Cadeira de rodas, termômetro e bomba de infusão portátil.

Questão 31

(Correta: C)

O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células anormais da mama, que forma um tumor com potencial de invadir outros órgãos. É CORRETO afirmar que, o câncer de mama pode ser percebido em fases iniciais, na maioria dos casos, por meio dos seguintes sinais e sintomas:

- (A) Grandes nódulos nas axilas ou no pescoço.
- (B) Saída não espontânea de líquido anormal pelos mamilos.
- (C) Pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja.
- (D) Alterações no bico do peito (mamilo) sem retrações.
- (E) Nódulo (caroço), fixo e geralmente dolor: é a principal manifestação da doença, estando presente em cerca de 90% dos casos quando o câncer é percebido pela própria mulher.

Questão 32

(Correta: D)

Os transtornos psicóticos são definidos por síndromes clínicas, e não por doenças, e são diferenciados uns dos outros por sua duração, pelo perfil do sintoma, pela relação entre os sintomas psicóticos e os episódios de humor alterado (se os sintomas psicóticos ocorrem durante ou bem depois de uma alteração de humor), ou como sintomas de outras doenças que afetam o cérebro da pessoa examinada (SESA, 2023). Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a um transtorno psicótico.

- (A) Depressão Bipolar.
- (B) Síndrome mista de ansiedade e depressão.
- (C) Depressão Ansiosa.
- (D) Esquizofrenia.
- (E) Ansiedade de origem orgânica.

Questão 33

(Correta: A)

Com base nas principais vias por administração parenteral, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a uma das vantagens da via intramuscular.

- (A) Início de ação rápida e liberação lenta para a corrente sanguínea; evita-se que o medicamento passe pelo fígado, o que reduziria seu efeito.
- (B) O período de absorção da droga é lento e contínuo, impedindo que o organismo receba grandes quantidades de medicamento rapidamente.
- (C) A adesão ao tratamento é alta, uma vez que a aplicação é relativamente fácil; e a dor ou desconforto na região é mínimo e tolerável.
- (D) Acesso direto ao canal medular do paciente; menores complicações neurológicas.
- (E) O fármaco evita o trato gastrointestinal, logo não ocorre a biotransformação de primeira passagem pelo fígado, sendo a biodisponibilidade obtida igual a 100%.

Questão 34

(Correta: D)

O método de rastreamento do câncer do colo do útero no Brasil é o exame citopatológico (exame de Papanicolaou), que deve ser oferecido às mulheres ou qualquer pessoa com colo do útero, na faixa etária de 25 a 64 anos e que já tiveram atividade sexual. Isso pode incluir homens trans e pessoas não binárias designadas mulher ao nascer (BRASIL, 2010; INCA, 2016, 2021; WHO, 2021). A rotina recomendada para o rastreamento no Brasil é a repetição do exame Papanicolaou a cada _____, após dois exames normais consecutivos realizados com intervalo de um ano. A repetição em um ano após o primeiro teste tem como objetivo reduzir a possibilidade de um resultado falso-negativo na primeira rodada do rastreamento.

Assinale a alternativa CORRETA que preenche a lacuna acima.

- (A) doze anos
- (B) cinco anos
- (C) sete anos
- (D) três anos
- (E) dez anos

Questão 35

(Correta: C)

Na sala de recuperação anestésica, os técnicos em enfermagem devem estar atentos aos equipamentos e sinais clínicos do paciente. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde qual das condutas nessa situação.

- (A) Permitir que o paciente se levante sozinho assim que acordar da anestesia.
- (B) Interromper o monitoramento da pressão arterial se o paciente estiver consciente e orientado.
- (C) Acompanhar a saturação de oxigênio por meio do oxímetro de pulso, mantendo monitoramento contínuo.
- (D) Retirar os acessos venosos antes da alta da sala de recuperação.
- (E) Administrar medicação para dor sem consulta à equipe médica.

Questão 36

(Correta: E)

O descarte correto dos resíduos hospitalares é fundamental para a segurança dos profissionais e do meio ambiente. Como o Técnico em Enfermagem, deve proceder ao descartar materiais perfurocortantes?

- (A) Descartar agulhas diretamente no lixo comum, desde que estejam com protetor.
- (B) Reutilizar seringas descartáveis quando utilizadas apenas para administração de soro fisiológico.
- (C) Colocar seringas e agulhas usadas em sacos vermelhos para resíduos biológicos.
- (D) Quebrar as agulhas antes do descarte para evitar reutilização.
- (E) Utilizar caixas de descarte rígidas e identificadas para materiais perfurocortantes.

Questão 37

(Correta: D)

Considerando que um paciente com insuficiência respiratória foi colocado sob oxigenoterapia, é CORRETO afirmar que o Técnico de Enfermagem deve:

- (A) Suspender a oxigenoterapia ao perceber melhora no paciente, sem necessidade de orientação médica.

- (B) Administrar oxigênio a 10 L/min em qualquer situação de emergência, sem necessidade de avaliação médica.
- (C) Aplicar oxigênio umidificado apenas em pacientes pediátricos.
- (D) Monitorar sinais de desconforto, nível de saturação e ajustar o dispositivo conforme a prescrição médica.
- (E) Aumentar o fluxo de oxigênio sem consultar a equipe multiprofissional sempre que o paciente se queixar de falta de ar.

Questão 38

(Correta: E)

O termo menarca se refere ao primeiro episódio de sangramento vaginal que ocorre em meninas durante a puberdade, marcando o início do ciclo menstrual. É um evento significativo na vida de uma adolescente, embora a idade de início possa variar, dependendo da genética e de outros fatores individuais. Esse marco indica a maturação do sistema reprodutivo feminino e é uma parte normal do desenvolvimento. A menarca precoce, antes dos _____, ou a menarca tardia, após os 15 anos deve ser investigada por médicos.

Assinale a alternativa CORRETA que preenche a lacuna acima.

- (A) 10 anos.
- (B) 11 anos.
- (C) 14 anos.
- (D) 12 anos.
- (E) 9 anos.

Questão 39

(Correta: A)

O armazenamento correto das vacinas é essencial para garantir sua eficácia. É CORRETO afirmar sobre o armazenamento das vacinas que:

- (A) Vacinas termolábeis devem ser mantidas entre +2°C e +8°C na geladeira.
- (B) A porta do refrigerador pode ser usada para armazenar frascos abertos.
- (C) O transporte das vacinas pode ser feito em temperatura ambiente se for por menos de 6 horas.
- (D) As vacinas devem ser armazenadas no congelador para manter a estabilidade.
- (E) O refrigerador pode ser desligado à noite para evitar congelamento das vacinas.

Questão 40

(Correta: A)

A limpeza e desinfecção da sala cirúrgica são essenciais para evitar infecções hospitalares. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde qual procedimento deve ser seguido.

- (A) Os pisos e superfícies próximas ao campo cirúrgico devem ser limpos entre os procedimentos.
- (B) A sala cirúrgica deve ser lavada com água e sabão antes do início de cada cirurgia.
- (C) O descarte de resíduos deve ser feito em sacos comuns, independentemente da classificação do material.
- (D) As mesas de instrumentos podem ser cobertas e reutilizadas em cirurgias subsequentes sem necessidade de reprocessamento.
- (E) A limpeza concorrente deve ser realizada apenas ao final do expediente cirúrgico.

Questão 41

(Correta: A)

Após uma cirurgia abdominal, o paciente é encaminhado para a sala de recuperação anestésica. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde qual é o principal cuidado da equipe de enfermagem nesse momento.

- (A) Monitorar sinais vitais, nível de consciência e avaliar sinais de complicações pós-anestésicas.
- (B) Evitar mobilizar o paciente por pelo menos 6 horas para prevenir hipotensão.
- (C) Permitir ingestão oral de líquidos assim que o paciente demonstrar sede.
- (D) Suspende a administração de oxigênio assim que o paciente apresentar sinais de despertar.
- (E) Posicionar o paciente em decúbito dorsal imediatamente após a chegada à sala de recuperação.

Questão 42

(Correta: B)

Um profissional de enfermagem está orientando uma mãe sobre a vacinação do seu bebê. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde qual das situações abaixo contraindica a administração de uma vacina.

- (A) Uso de antibióticos para infecção urinária.
- (B) Histórico de alergia grave a algum componente da vacina.
- (C) Lactação materna exclusiva.
- (D) Prematuridade do bebê sem complicações respiratórias.
- (E) Resfriado leve sem febre.

Questão 43

(Correta: C)

Os parasitos são "vermes" intestinais que podem ser helmintos, divididos em aqueles que apresentam formato arredondados /cilíndricos (nematelmintos) ou chato (platelmintos). Em relação aos parasitos intestinais, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo:

() Os sinais e sintomas mais comuns que levam à suspeita de parasitoses são: dores abdominais, diarreia, náuseas e/ou vômitos; excesso de produção de gases, aumento do apetite, perda de peso e, às vezes, tosse, febre e falta de ar.

() Um alto número de parasitos pode causar complicações nas crianças, principalmente naquelas que são desnutridas ou que apresentam imunidade diminuída.

() Todos os medicamentos usados para o tratamento das verminoses independem da idade da criança (cuidados especiais para os menores de 1 ano), do tipo de parasitose intestinal e do quadro clínico.

() Uma das medidas simples que podem ser feitas para evitar as parasitoses, e manter os animais domésticos vacinados e vermifugados, além de recolher as fezes dos animais em locais seguros, já que podem ser fontes de contaminação.

Assinale a sequência CORRETA de cima para baixo.

- (A) V, F, F, V.
- (B) F, V, V, F.
- (C) F, V, F, V.
- (D) V, F, V, F.
- (E) F, F, V, V.

Questão 44

(Correta: C)

A desidratação consiste no conjunto de alterações decorrentes da perda de água do organismo. A avaliação deve incluir o estado geral do paciente, a presença de lágrimas ou não, o nível de consciência, a presença do sinal da prega cutânea, o pulso periférico e o enchimento capilar (Brasil, 2024). É CORRETO afirmar que para o tratamento da desidratação oral no estabelecimento de saúde, como orientação inicial o paciente receberá de 50 a 100ml/kg (média de 75ml/kg) para ser administrado no período de:

- (A) 10-12 horas.
- (B) 20-24 horas.
- (C) 4-6 horas.
- (D) 1-2 horas.
- (E) 7-9 horas.

Questão 45

(Correta: A)

A punção venosa é uma técnica aplicada com bastante frequência na prática clínica. Geralmente, é utilizada como meio de se obter sangue venoso do paciente para a análise bioquímica dos elementos sanguíneos (Brasil, 2020). É CORRETO afirmar que, durante a punção venosa para coleta de exames laboratoriais, deve-se:

- (A) Introduzir a agulha com o bisel voltado para cima em um ângulo de aproximadamente 30°.

- (B) Desinfetar o local com álcool 70% e puncionar imediatamente sem esperar a secagem.
- (C) Utilizar torniquete e mantê-lo apertado até o término da coleta.
- (D) Solicitar ao paciente que feche e abra a mão vigorosamente para facilitar a punção.
- (E) Retirar a agulha antes de soltar o torniquete para evitar hematomas.

Questão 46

(Correta: C)

Um paciente foi admitido para uma cirurgia eletiva e está sob os cuidados da equipe de enfermagem no pré-operatório. Assinale a alternativa que corresponde a conduta CORRETA.

- (A) Não realizar a tricotomia, mesmo se prescrita, para evitar riscos de infecção.
- (B) Permitir que o paciente vá ao banheiro sozinho momentos antes da cirurgia, sem acompanhamento.
- (C) Certificar-se de que o paciente removeu adornos, próteses e esmalte das unhas.
- (D) Orientar o paciente a ingerir uma refeição leve até duas horas antes da cirurgia.
- (E) Administrar medicamentos pré-anestésicos sem verificar a prescrição médica.

Questão 47

(Correta: D)

Com base nas orientações para coleta de fezes, é CORRETO afirmar que o tempo para levar até o laboratório para coprocultura e pesquisa de leucócitos fecais é de até:

- (A) 6h.
- (B) 8h.
- (C) 12h.
- (D) 2h.
- (E) 48h.

Questão 48

(Correta: E)

A escolha de um acesso venoso se faz necessária para a administração de medicamentos e fluidos diretamente no sistema circulatório, principalmente em pacientes que apresentam intolerância ao uso de medicamentos orais ou necessitam da rápida atuação da droga no organismo (Brasil, 2023). Para evitar a ocorrência de flebite, é CORRETO afirmar que deve-se:

- (A) Administrar os medicamentos em temperatura não ambiente.
- (B) Deixar um tempo longo de permanência do cateter.
- (C) Fazer infusões muito rápidas.
- (D) Aplicar medicamentos mais concentrados.

(E) Realizar a troca dos cateteres periodicamente.

Questão 49

(Correta: C)

Durante a administração de medicamentos em um paciente hospitalizado, o Técnico de Enfermagem deve seguir protocolos rígidos para evitar erros. Assinale a alternativa CORRETA que representa uma conduta correta.

- (A) Misturar medicamentos na mesma seringa sem verificar a compatibilidade.
- (B) Preparar o medicamento no leito do paciente sem consultar a prescrição médica.
- (C) Confirmar o nome completo do paciente e checar a prescrição médica antes da administração.
- (D) Administrar o medicamento apenas com base no pedido verbal do enfermeiro.
- (E) Descartar seringas e agulhas usadas no lixo comum, desde que protegidas.

Questão 50

(Correta: C)

A sistematização do tratamento de feridas ocorre por meio de ações simples que visam remover barreiras que impedem a cicatrização. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a cobertura que amolece e remove tecido desvitalizado através de desbridamento autolítico.

- (A) Carvão ativado com prata.
- (B) Alginato de cálcio.
- (C) Hidrogel.
- (D) Gaze não aderente.
- (E) Hidrofibra.