



PREFEITURA DE APARECIDA

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

015. PROVA OBJETIVA

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 40 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição deste caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova e assine o termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 03.

A Revolução Industrial propiciou à humanidade a realização de feitos notáveis: do aumento geral da oferta de bens até a ida à Lua. Esse mesmo desenvolvimento é responsável pelo desequilíbrio do ecossistema da Terra.

Durante bilhões de anos, o planeta passou por diversas transformações radicais, algumas levando a extinções em massa. A diferença é que, agora, são ações humanas que vêm afetando o meio ambiente em grande velocidade, e a mudança climática é o sintoma mais contundente desse processo.

O observatório Copernicus, da Agência Espacial Europeia, confirmou o que a população mundial sentiu na pele: 2023 foi o ano mais quente desde o início da série histórica de medições, em 1850. A média global foi de 14,98 °C, o que representa 0,17 °C a mais do que o recorde anterior, de 2016.

No Brasil, 2023 foi o ano mais quente desde 1961, início da série histórica do Instituto Nacional de Meteorologia. A temperatura média foi de 24,92 °C, superando a média histórica em 0,69 °C. O país viveu eventos climáticos extremos, como seca inédita na Amazônia, tempestades e enchentes no sul, e seguidas ondas de calor.

O El Niño, que aquece as águas dos oceanos, contribui para a alta mundial dos termômetros, mas as temperaturas dos oceanos já haviam atingido recordes em abril, e o fenômeno teve início em julho.

A responsável pelas anomalias de temperatura é a emissão de gases que provocam o efeito estufa, notadamente aqueles oriundos da queima de combustíveis fósseis, responsáveis por 75% das emissões. O mecanismo é velho conhecido, mas até agora pouco foi feito para acabar com a dependência de petróleo, carvão e gás natural.

(<https://www1.folha.uol.com.br/opiniaio/2024/01/o-ano-mais-quente.shtml>.
09.01.2024. Adaptado)

01. De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) reduzir a utilização de combustíveis fósseis é medida crucial para que se diminua a emissão de gases do efeito estufa.
- (B) a seca intensa que atingiu a Amazônia é um reflexo da forte onda de calor que ocorreu no Brasil em 1961.
- (C) foram várias as extinções em massa ocorridas no planeta ao longo do tempo como consequência da ação humana.
- (D) ainda não há evidências científicas suficientes que indiquem ser irreversível o aumento das temperaturas do planeta.
- (E) o autor preocupou-se em traçar um histórico ano a ano das temperaturas do planeta desde a época da Revolução Industrial.

02. No trecho do 6º parágrafo – “A responsável pelas **anomalias** de temperatura é a emissão de gases que provocam o efeito estufa, notadamente aqueles **oriundos** da queima de combustíveis fósseis” –, os vocábulos em destaque apresentam, no contexto em que foram empregados, correta e respectivamente, os sinônimos:

- (A) irregularidades e próximos.
- (B) aferições e advindos.
- (C) alterações e retomados.
- (D) anormalidades e provenientes.
- (E) oscilações e provocantes.

03. Considere os trechos:

... são ações humanas que vêm afetando o meio ambiente **em grande velocidade**... (2º parágrafo)

... as temperaturas dos oceanos **já** haviam atingido recordes em abril... (5º parágrafo)

A expressão e o vocábulo destacados apresentam, correta e respectivamente, circunstâncias de

- (A) modo e afirmação.
- (B) meio e tempo.
- (C) meio e modo.
- (D) intensidade e modo.
- (E) modo e tempo.

Leia o texto para responder às questões de números **04 a 08**.

Entre outros inocentes prazeres ocasionais, tenho o de disputar objetos arcaicos em leilões. Minha última aquisição, no Leilão de Colecionismo de Alberto Youle, foi um apito inglês, de bronze, com bolinha de cortiça, marca Acme Thunderer, do tipo usado no passado pelos juizes de futebol – com argola para a cordinha com que o penduravam ao pescoço. Suas Senhorias hoje usam vulgares apitos de plástico acoplados a uma espécie de dedal, talvez mais fácil de levar à boca, mas sem o mesmo charme.

O Acme, inventado em 1870 pelo inglês Joseph Hudson, foi o pai de todos os apitos. Seu primeiro comprador foi a polícia de Londres, o que bastou para que ele ganhasse o mundo. Outros fabricantes entraram no mercado com apitos de material menos nobre e, talvez por isso, o Acme nunca tenha sido superado. O modelo Thunderer, criado em 1927, logo se tornou o favorito dos árbitros dos vários esportes.

O Thunderer foi também uma arma dos Aliados na 2ª Guerra, tanto que sua fábrica em Birmingham foi alvo de pesados bombardeios alemães – os nazistas precisavam destruí-la, para evitar que ele continuasse apitando o início das grandes invasões. É claro que não conseguiram, vide o papel do Thunderer no desembarque na Normandia. O Thunderer seguiu invicto no pós-Guerra, agora em sua maioria no pescoço dos juizes.

Pelo estado, meu exemplar parece dos anos 50. Aposto que veio do futebol inglês porque, ao levá-lo à orelha, posso ouvir os ecos de seus trilos em gramados britânicos. Deve ter feito rolar a bola em incontáveis Arsenal x Manchester United, apitado faltas sobre o meia Billy Wright e anulado gols do craque Tommy Charlton. Se foi isso, que carreira!

Meu apito já parece há muito aposentado. Mas vou ficar atento neste Carnaval. Um de seus netos pode estar na boca do mestre de bateria de uma escola de samba.

(Ruy Castro. <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/ruycastro/2024/02/apito-de-bronze.shtml>. 08.02.2024. Adaptado)

04. É correto afirmar que o autor

- (A) revela o desejo de participar com mais regularidade de leilões em que se disputam objetos antigos.
- (B) põe-se a imaginar a possibilidade de o apito que adquiriu em leilão ter sido usado em diversas partidas de futebol.
- (C) lamenta o fato de o apito da marca Acme não ter sido usado exclusivamente em partidas de futebol.
- (D) está convicto de que não é verdadeiro o que se conta sobre a destruição da fábrica de apitos Acme em Birmingham.
- (E) demonstra a intenção de adquirir outros objetos ingleses porque é um grande apreciador de seu requinte.

05. O exemplar do apito da marca Acme adquirido em leilão pelo autor

- (A) não estava tão bem conservado quanto ele gostaria.
- (B) é o objeto de material mais nobre já comprado por ele.
- (C) quase chegou a ser arrematado por outro comprador.
- (D) produz som mais estridente do que apitos de plástico.
- (E) encontra-se em um estado que permite estimar de quando é.

06. A expressão “Suas Senhorias” (1º parágrafo) refere-se aos

- (A) leitores da crônica de Ruy Castro.
- (B) frequentadores de leilões.
- (C) juizes de jogos de futebol.
- (D) colecionadores de apitos antigos.
- (E) fabricantes de apitos de plástico.

07. Foi empregado em sentido figurado o vocábulo destacado em:

- (A) Minha **última** aquisição, no Leilão de Colecionismo de Alberto Youle, foi um apito inglês... (1º parágrafo)
- (B) O Acme, inventado em 1870 pelo inglês Joseph Hudson, foi o **pai** de todos os apitos. (2º parágrafo)
- (C) Outros fabricantes entraram no mercado com apitos de **material** menos nobre... (2º parágrafo)
- (D) O modelo Thunderer, criado em 1927, logo se tornou o **favorito** dos árbitros dos vários esportes. (2º parágrafo)
- (E) ... tanto que sua fábrica em Birmingham foi alvo de pesados **bombardeios** alemães... (3º parágrafo)

08. No trecho do 4º parágrafo – “Aposto que veio do futebol inglês porque, **ao levá-lo** à orelha, posso ouvir os ecos de seus trilos em gramados britânicos” –, a expressão destacada pode ser corretamente substituída por:

- (A) quando o levo
- (B) por o levar
- (C) como levo-o
- (D) quando levo-o
- (E) assim que levo-o

09. Assinale a alternativa redigida em conformidade com a norma-padrão de emprego da vírgula e de concordância verbal.

- (A) Ao longo de bilhões de anos, houveram inúmeras transformações radicais no planeta.
- (B) Devem existir maneiras de frear o aumento progressivo, da temperatura do planeta.
- (C) Atualmente, discutem-se modos de atenuar o impacto negativo da ação humana sobre o planeta.
- (D) Fazem anos que se pesquisam as causas de fenômenos, como o aquecimento global.
- (E) O desequilíbrio dos biomas existentes, apresentam relação com as atividades humanas.

10. Assinale a alternativa em que a frase está redigida em conformidade com a norma-padrão de regência verbal.

- (A) O desenvolvimento tecnológico por que passou a humanidade acarretou em sérios problemas ambientais.
- (B) É necessário empreender ações que visem à melhoria dos níveis de emissão de gases do efeito estufa.
- (C) Estamos assistindo aumentos preocupantes das médias de temperatura em diferentes regiões do planeta.
- (D) Ao longo da história, os seres humanos vêm adotando a práticas que implicam problemas ambientais.
- (E) As pessoas têm aspirado um mundo com menos problemas ambientais e desequilíbrios climáticos.

11. O departamento de saúde de certo município realizou a compra de alguns itens para repasse às unidades de saúde da cidade: 100 macas hospitalares, a R\$ 250,00 cada, 20 galões de desinfetante, a R\$ 125,00 cada, e 80 frascos de soro fisiológico, a R\$ 7,50 cada. O valor total da compra foi dividido em 4 parcelas, sem juros e de mesmo valor, cada uma das quais tendo, então, o valor de

- (A) R\$ 7.005,00.
- (B) R\$ 7.015,00.
- (C) R\$ 7.025,00.
- (D) R\$ 7.050,00.
- (E) R\$ 7.075,00.

12. Agnes, Bruno e Cleonice são agentes comunitários de saúde e, certo dia, iniciaram, às 10 horas, suas visitas domiciliares. De tempos em tempos, cada um dos agentes fazia contato com a supervisora da equipe para relatar informações pertinentes, a saber: Agnes, a cada 36 minutos; Bruno, a cada 1 hora; e Cleonice, a cada 1 hora e 12 minutos. Em certo momento, os três agentes tentaram contato com a supervisora ao mesmo tempo e, por isso, não conseguiram falar todos com ela. Isso aconteceu às

- (A) 15 horas e 12 minutos.
- (B) 15 horas e 36 minutos.
- (C) 15 horas e 48 minutos.
- (D) 16 horas.
- (E) 16 horas e 12 minutos.

13. Uma equipe de agentes comunitários de saúde fará uma ação coletiva e, para isso, precisará de pedaços de mangueira e de frascos de um produto antisséptico. Dispõem, no total, de 20 frascos desse produto. Quanto às mangueiras, a equipe dispõe de dois pedaços, com 2,80 m e 3,20 m de comprimento, respectivamente, os quais devem ser divididos em pedaços de mesmo comprimento, sem que haja sobras, e com o maior comprimento possível. Feita essa divisão, serão montados *kits* que terão pedaços de mangueiras e frascos de produto antisséptico, de modo que, em todos os *kits*, haja a mesma quantidade de pedaços de mangueira e também a mesma quantidade de frascos do produto, sendo que não sobrarão nenhum item fora dos *kits*. Atendidas essas condições, o maior número possível de *kits* que poderão ser montados é igual a

- (A) 5.
- (B) 6.
- (C) 8.
- (D) 10.
- (E) 12.

14. De acordo com os números oficiais de certo município, referentes ao mês de dezembro de 2023, apenas 2,5% da população da cidade encontra-se vacinada contra a dengue. Isso significa que, com base nos dados do referido mês, para cada pessoa vacinada contra a dengue na cidade, o número de pessoas não vacinadas corresponde a
- (A) 38.
 - (B) 39.
 - (C) 40.
 - (D) 41.
 - (E) 42.
15. Na realização de uma campanha educativa por meio de visitas domiciliares, 2 agentes visitaram 30 casas em um período de 5 horas. Supondo que todos os agentes possuem o mesmo rendimento individual, se, no dia seguinte, uma equipe de 6 agentes precisará visitar 81 casas, então o período de tempo gasto será de
- (A) 5 horas e 10 minutos.
 - (B) 4 horas e 55 minutos.
 - (C) 4 horas e 50 minutos.
 - (D) 4 horas e 45 minutos.
 - (E) 4 horas e 30 minutos.
16. Uma mistura para remoção de agrotóxicos deveria ter sido preparada na razão de 20 mL do produto para cada 1 litro de água, conforme indicação do fabricante. Entretanto, uma pessoa que não se atentou a essa indicação acabou preparando-a diluindo 42 mL do produto em 2,5 litros de água. Para adequar a diluição do produto à indicação do fabricante, a pessoa deve acrescentar a essa mistura já preparada um volume do produto correspondente a
- (A) 5 mL.
 - (B) 8 mL.
 - (C) 10 mL.
 - (D) 12 mL.
 - (E) 15 mL.

17. Despejando-se todo o conteúdo de 3 frascos do produto A e de 2 frascos do produto B em uma vasilha, obtém-se um volume total de 1 575 mL. Se, em outra vasilha, for despejado todo o conteúdo de 5 frascos do produto A e de 4 frascos do produto B, obter-se-á um volume total de 2 925 mL. Com base nessas informações, é correto concluir que o conteúdo de cada frasco do produto A possui volume igual a

- (A) 325 mL.
- (B) 300 mL.
- (C) 275 mL.
- (D) 250 mL.
- (E) 225 mL.

18. A tabela a seguir mostra o número de casos de certa doença registrados por mês em uma cidade, durante o ano de 2023.


Mês	Nº de casos registrados
Janeiro	18
Fevereiro	17
Março	10
Abril	14
Maiο	11
Junho	20
Julho	13
Agosto	8
Setembro	9
Outubro	8
Novembro	10
Dezembro	24

Ao se calcular a média aritmética simples dos números de casos registrados para o período de janeiro a junho de 2023, e compará-la com a média calculada para o período de julho a dezembro do referido ano, verifica-se que aquela é, em relação a esta, um valor

- (A) 30% maior.
- (B) 28% maior.
- (C) 26% maior.
- (D) 25% maior.
- (E) 20% maior.

19. Um terreno possui 290400 m^2 de área. No anúncio de venda da propriedade, sua área foi informada no valor correspondente em alqueires paulistas. Sabendo-se que 1 alqueire paulista corresponde a 2,42 hectares e que 1 hectare corresponde a $10\,000 \text{ m}^2$, a área informada no anúncio de venda do terreno foi de
- (A) 10 alqueires paulistas.
(B) 11 alqueires paulistas.
(C) 12 alqueires paulistas.
(D) 13 alqueires paulistas.
(E) 14 alqueires paulistas.

20. Um quarteirão tem a forma retangular, com 75 metros de comprimento e 40 metros de largura, conforme mostra a figura a seguir (fora de escala).



A distância d , em linha reta, entre as esquinas designadas pelos pontos A e B, é igual a

- (A) 85 metros.
(B) 90 metros.
(C) 95 metros.
(D) 100 metros.
(E) 105 metros.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 21.** A promoção da saúde é uma prática intersetorial, direcionada ao desenvolvimento de melhores condições de vida e de saúde da população e que envolve ações do governo, dos indivíduos, famílias e comunidades.

Assinale a alternativa que contém ação de promoção da saúde realizada pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS), atendendo aos preceitos mencionados.

- (A) Participar de práticas educativas com o objetivo de refletir sobre os determinantes da saúde e da doença, como nos fóruns comunitários de combate à violência.
- (B) Identificar nas visitas domiciliares fatores de risco à saúde das famílias da sua área de atuação.
- (C) Realizar o acompanhamento mensal de hipertensos, diabéticos, gestantes, crianças, acamados, parturientes e recém-nascidos, entre outros.
- (D) Entregar nos domicílios resultados e pedidos de exames, receitas e medicamentos.
- (E) Ajudar na recepção, pré e pós-consulta, na puericultura e na organização do arquivo da Unidade Básica de Saúde (UBS).

- 22.** É considerada uma atividade típica e de rotina do Agente Comunitário de Saúde, independentemente do grau de escolaridade:

- (A) aferir a pressão arterial durante a visita domiciliar.
- (B) medir a glicemia capilar na UBS e nas visitas domiciliares.
- (C) prescrever e administrar medicação de paciente em situação de vulnerabilidade.
- (D) verificar o estado vacinal das crianças, a evolução do peso e a altura delas.
- (E) realizar ações de campo para pesquisa entomológica e coleta de reservatórios de doenças transmitidas por vetores.

- 23.** Ao identificar nas visitas domiciliares pessoas com sintomas de sofrimento mental como ansiedade, depressão e uso abusivo de álcool, o ACS deve

- (A) orientar a família a internar a pessoa em hospital especializado em saúde mental.
- (B) conversar com a pessoa, transmitindo mensagens positivas e incentivando-a a realizar atividades esportivas.
- (C) agendar consulta urgente com psiquiatra, colocando a pessoa à frente na lista de espera.
- (D) indicar medicamento adequado e agendar consulta médica na UBS.
- (E) acolher o usuário e sua família e discutir a situação com a equipe de saúde com o objetivo de construir estratégias para o adequado cuidado do caso.

- 24.** Na atenção à saúde dos adolescentes, é necessário estabelecer uma relação de vínculo e confiança e é fundamental compreender a fase pela qual estão passando e respeitar a diversidade de ideias sem julgamentos. Considerando que faz parte das funções do ACS orientar os adolescentes sobre sexualidade e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), assinale a alternativa correta.

- (A) As ISTs ocorrem somente naqueles que têm múltiplos parceiros.
- (B) Pessoas que usam drogas injetáveis e compartilham seringas apresentam risco de contrair IST.
- (C) Todas as ISTs, incluindo a Aids, têm cura por medicamentos e vacinas.
- (D) O uso de camisinha masculina é comprovadamente mais eficaz do que o uso da feminina na prevenção das ISTs.
- (E) Companheiro de usuário de drogas injetáveis não tem risco de adquirir Aids pelo compartilhamento de seringa.

- 25.** Uma das funções do ACS é a coleta de dados das pessoas moradoras da sua área de abrangência. Os dados sobre o número de pessoas na residência, quantos são homens e quantas são mulheres, quais as idades, quantas são crianças, idosos e pessoas com deficiência, são necessários para conhecer o espaço geográfico de atuação e são considerados dados

- (A) epidemiológicos.
- (B) demográficos.
- (C) econômicos.
- (D) sociais.
- (E) ambientais.

- 26.** Segundo a legislação vigente, cada ACS deve realizar ações em um território sob sua responsabilidade denominado:

- (A) Área.
- (B) Distrito.
- (C) Microárea.
- (D) Moradia.
- (E) Unidade de Saúde.

- 27.** Em uma comunidade em que há muitas crianças menores de 5 anos, o ACS deve, quando for o caso,

- (A) providenciar mutirão para realização do teste do pezinho.
- (B) aplicar vacina BCG, contra Hepatite B, e de reforço contra febre amarela.
- (C) organizar atividades esportivas para tirar as crianças da frente da TV e do videogame.
- (D) solicitar a caderneta da criança e verificar o esquema de vacinação, seu crescimento e desenvolvimento.
- (E) identificar casos de bulimia e anorexia nervosa.

28. Em um território de atuação de uma Equipe de Saúde da Família, observou-se grande número de casos de crianças de até 5 anos com diarreia. A possível causa do surto de diarreia, segundo levantamento realizado pelos ACSs na comunidade, está associada
- (A) aos ambientes úmidos dos quintais, com presença elevada de larvas de caramujos.
 - (B) aos cães com comportamento agressivo e com contato próximo às crianças.
 - (C) ao número elevado de ratos em razão do acúmulo de lixo.
 - (D) ao uso de água de poço e caixas d'água sem fechamento adequado, propiciando contaminação por microrganismos patogênicos.
 - (E) aos domicílios pouco ventilados e arejados.
29. É correto afirmar sobre a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa:
- (A) deve ser preenchida, no momento da realização da visita domiciliar, apenas quando houver idoso com 80 anos ou mais.
 - (B) é uma ferramenta de trabalho de utilização exclusiva do ACS, para registrar as ações executadas no domicílio.
 - (C) fica arquivada na UBS para ser utilizada pelo médico no momento da consulta.
 - (D) é de uso exclusivo da família para o registro de sinais e sintomas de doenças apresentadas pelos idosos.
 - (E) tem como função primordial propiciar um levantamento periódico das condições do indivíduo idoso e de aspectos que possam interferir no seu bem-estar.
30. Assinale a alternativa que indica uma ação do ACS em relação à vacinação.
- (A) Administrar a vacina oral contra pólio quando, na visita domiciliar, identificar crianças sem a vacina.
 - (B) Informar o Conselho Tutelar quando não encontrar nenhum registro de vacina na Caderneta da Criança.
 - (C) Orientar para comparecer à UBS as crianças que não tiverem a cicatriz da vacina BCG no braço direito, após seis meses da aplicação da vacina.
 - (D) Indicar analgésico se a criança apresentar queixa de dor após a aplicação da vacina.
 - (E) Orientar as mães a aplicar pomada no local da aplicação da vacina e cobrir a lesão com curativo.
31. Rio de Janeiro e São Paulo têm disparada de casos de dengue no pós-Carnaval. Na cidade de São Paulo, a escalada foi significativa. Da semana do carnaval para a semana seguinte, os novos casos subiram quase 60%, passando de 6.496 para 10.371. Assinale a alternativa correta sobre a dengue.
- (A) A transmissão da dengue ocorre direto de uma pessoa doente para outra sadia, por contato direto.
 - (B) A vacina tem efetividade apenas na população adulta.
 - (C) O primeiro sintoma da dengue é a febre baixa, de 37 °C a 38 °C, que dura em média três dias, seguida de diarreia.
 - (D) A única medida efetiva para controle da dengue é a pulverização aérea de produtos químicos nas cidades.
 - (E) As larvas do transmissor se desenvolvem em água parada, por isso medidas simples devem ser adotadas na rotina, como tampar caixas d'água e ralos e higienizar potes de água de animais de estimação.
32. Em relação à pessoa com deficiência adulta, compete ao ACS
- (A) verificar na visita domiciliar se a pessoa recebe algum benefício como Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social/BPC ou Bolsa-Família.
 - (B) solicitar a transferência da pessoa com deficiência para outra unidade mais adequada se a UBS não apresentar condições de acessibilidade, como rampas.
 - (C) verificar se já foram ministradas as vacinas BCG e hepatite B.
 - (D) solicitar pessoalmente, quando não houver familiar ou acompanhante disponível, órtese, prótese ou outro meio auxiliar de locomoção.
 - (E) agendar consulta mensal na UBS para as pessoas com deficiência do território.

33. O ACS faz parte da Equipe de Saúde da Família (eSF) e tem como atribuição exclusiva, segundo a Política Nacional de Atenção Básica,

- (A) realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico e sanitário do território em que atuam, contribuindo para o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe.
- (B) desenvolver atividades de promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos e de vigilância em saúde, por meio de visitas domiciliares regulares e de ações educativas individuais e coletivas, na UBS, no domicílio e em outros espaços da comunidade.
- (C) registrar, para fins de planejamento e acompanhamento das ações de saúde, os dados de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde, garantido o sigilo ético.
- (D) realizar visitas domiciliares para o monitoramento da situação de famílias e indivíduos do território, com especial atenção às pessoas com agravos e condições que necessitem de maior número de visitas domiciliares.
- (E) identificar casos suspeitos de doenças e agravos, encaminhar os usuários para a unidade de saúde de referência, registrar e comunicar o fato à autoridade de saúde responsável pelo território.

34. Assinale a alternativa que indica o nível de atenção à saúde considerado porta de entrada preferencial à rede de atenção à saúde.

- (A) Atenção Hospitalar.
- (B) Atenção Básica.
- (C) Atenção Secundária.
- (D) Atenção Terciária.
- (E) Atenção Especializada.

35. A equidade é um princípio do SUS e da Atenção Básica que representa

- (A) o acesso contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, com acolhimento das pessoas a partir de uma lógica de organização e funcionamento do serviço de saúde em que as equipes recebem e ouvem todas as pessoas que as procuram.
- (B) o conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que atendam às necessidades da população adscrita nos campos do cuidado, da promoção e manutenção da saúde, da prevenção de doenças e agravos, da cura, da reabilitação, da redução de danos e dos cuidados paliativos.
- (C) um recorte espacial estratégico para planejamento, organização e gestão de redes de ações e serviços de saúde em determinada localidade, como forma de organização dos pontos da rede de atenção, com fluxos e referências estabelecidos.
- (D) a continuidade da relação de cuidado com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente, acompanhando os efeitos das intervenções em saúde e de outros elementos na vida das pessoas.
- (E) a oferta de cuidado que reconhece as diferenças nas condições de vida e saúde, de acordo com as necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa por reconhecer as diferenciações sociais, devendo atender à diversidade.

36. Equipe de Saúde da Família (eSF) é composta por, no mínimo, médico, preferencialmente da especialidade medicina de família e comunidade; enfermeiro, preferencialmente especialista em saúde da família; auxiliar e/ou técnico de enfermagem e ACS.

Assinale a alternativa que contém o número máximo de pessoas do território de responsabilidade do ACS.

- (A) 1 500
- (B) 1 000
- (C) 750
- (D) 500
- (E) 200

37. Trabalhar com adscrição de indivíduos e famílias em base geográfica definida é uma atribuição do ACS que significa

- (A) identificação dos riscos, necessidades e demandas de saúde, utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo.
- (B) vinculação de pessoas e/ou famílias e grupos a profissionais/equipes, com o objetivo de ser referência para o seu cuidado.
- (C) elaboração, acompanhamento e gestão de projetos terapêuticos singulares, com acompanhamento e organização do fluxo dos usuários entre os pontos de atenção à saúde.
- (D) reconhecimento das necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizando as necessidades desta população em relação aos outros pontos de atenção à saúde.
- (E) participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território.

38. A adolescência é uma etapa da vida compreendida entre a infância e a fase adulta, marcada por um complexo processo de crescimento e desenvolvimento físico, moral e psicológico.

O Estatuto da Criança e do Adolescente considera adolescente a faixa etária entre

- (A) 14 e 17 anos.
- (B) 15 e 16 anos.
- (C) 12 e 18 anos.
- (D) 15 e 21 anos.
- (E) 10 e 17 anos.

39. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) assegura a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde.

De acordo com o ECA, o atendimento pré-natal deve ser realizado por profissionais

- (A) do Hospital de Referência da Mulher.
- (B) da Clínica Especializada em Saúde da Mulher.
- (C) do Ambulatório de Especialidades.
- (D) do Serviço da Atenção Primária.
- (E) do Atendimento Médico Ambulatorial.

40. A perspectiva de aumento da população idosa requer a adoção de uma série de medidas em saúde que atendam às suas demandas, extrapolem as necessidades de tratamento da doença e envolvam todo o cenário político, social, econômico, psicológico e cultural, que incluem o processo saúde-doença.

Nesse contexto, o ACS deve

- (A) verificar na visita domiciliar se a residência é um ambiente seguro, não havendo risco de acidentes e quedas.
- (B) identificar, pactuar com a família e convencer o idoso a abandonar hábitos prejudiciais à saúde, como o fumo, o álcool e o sedentarismo.
- (C) auxiliar diariamente os idosos que vivem sozinhos nas atividades relacionadas ao autocuidado e que são fundamentais à sobrevivência de qualquer pessoa.
- (D) substituir medicamentos se identificar na visita domiciliar que o idoso está apresentando algum tipo de reação alérgica.
- (E) em situações de emergência nos domicílios, realizar as medidas de primeiros socorros, solicitar e acompanhar o idoso na remoção ao serviço de urgência.

