



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

027. PROVA OBJETIVA

ENFERMEIRO

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto “Mania de comer bem” e responda às questões de números **01** a **08**.

Após perder 27 kg e finalmente conquistar uma barriga “tanquinho”, Thaís, 32, passou a controlar rigidamente a alimentação. O desejo de comer de forma saudável era tanto que passou a prejudicar sua vida pessoal.

“Uma refeição fora de casa, mesmo na casa da minha avó, gerava um estresse enorme. Sentia culpa e ansiedade. Não conseguia fazer concessões”, explica.

Julia, 25, excluiu tantos grupos alimentares que, após dois anos de dieta, viu seu cardápio reduzido praticamente só a proteínas e hortaliças. Desenvolveu pânico de comer na frente de conhecidos e chegou a levar marmita para a festa de casamento da irmã.

Ambas sofreram com a chamada ortorexia: um comportamento obsessivo em relação à comida.

Além de pôr em risco a saúde, com a falta de nutrientes essenciais, a ortorexia ainda atrapalha significativamente as relações sociais e afetivas.

“A preocupação excessiva com a alimentação passa a dominar a vida da pessoa. Torna-se uma obsessão”, explica a médica Sandra Carvalhais, do Instituto de Pesquisa e Ensino Médico, em São Paulo.

Para os especialistas, a onda de blogs e redes sociais que disseminam informações sobre nutrição e dietas, muitas vezes equivocadas, acaba criando o ambiente ideal para paranoias alimentares.

Ainda que muitas vezes também cause emagrecimento excessivo, a ortorexia é diferente da anorexia. Para a médica nutróloga Maria del Rosario, diretora da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia), que tem longa experiência em transtornos alimentares, a principal questão é a autoimagem corporal.

“Quem tem anorexia se olha no espelho e se enxerga gordo, mesmo estando muito magro. O ortoréxico não costuma ter esse problema. Ele se vê magro, mas muda a alimentação por uma questão de saúde.” A ortorexia pode, inclusive, estar associada a outros distúrbios, sobretudo a transtornos compulsivos.

Além disso, a pessoa ortoréxica se impõe tantas restrições que acaba sem conseguir comer com a família e os amigos. Esse isolamento pode levar à ansiedade e à depressão, segundo del Rosario.

Recém-formada em administração, Julia diz que teve dificuldade em participar dos eventos da universidade. “Eu passava horas buscando na internet a maneira mais pura de me alimentar. Depois de um tempo, perdi a capacidade de comer algo que tivesse sido preparado por outra pessoa”, diz ela, que está em tratamento para a ortorexia há quatro meses.

Os especialistas indicam tratamento multidisciplinar, com psicólogo, psiquiatra e acompanhamento nutricional.

Hoje recuperada, Thaís diz que o apoio do marido e da família foram fundamentais. “Tem sido uma batalha em busca do equilíbrio, mas já consigo ir a uma festa e comer normalmente”, conta.

(Giuliana Miranda. *Folha de S.Paulo*, 08.12.2015. Adaptado)

01. Analisando o comportamento de Thaís e de Júlia, é correto afirmar, segundo o texto, que ambas

- (A) estavam cientes das consequências da ortorexia, mas fizeram dietas rígidas para evitar as situações constrangedoras vivenciadas por serem obesas.
- (B) optaram exclusivamente por comidas saudáveis, desenvolvendo novos hábitos alimentares que foram incorporados por familiares e amigos.
- (C) estão tendo sucesso para superar os sintomas da ortorexia graças ao tratamento coordenado por psiquiatras especializados no tema.
- (D) correram o risco de comprometer seriamente a saúde, pois a supressão de alguns alimentos impede o organismo de receber nutrientes essenciais.
- (E) encontraram na internet as orientações necessárias para entender o distúrbio da ortorexia e aprender a lidar com esse problema.

02. De acordo com o texto, diferentemente da pessoa com ortorexia, a pessoa com anorexia

- (A) elabora uma dieta baseada apenas em produtos de altíssima qualidade nutricional.
- (B) não consegue reconhecer que está magra e associa sua alimentação a essa condição.
- (C) pode superar esse distúrbio a curto prazo, já que sua origem é estritamente de natureza fisiológica.
- (D) não sofre de compulsão alimentar, mas limita sua dieta à ingestão de alimentos de baixa caloria.
- (E) convive bem com a família e os amigos, visto que a anorexia está dissociada de transtornos emocionais.

03. Considere a frase do sétimo parágrafo.

Para os especialistas, a onda de blogs e redes sociais que **disseminam** informações sobre nutrição e dietas, muitas vezes **equivocadas**, acaba criando o ambiente **ideal** para paranoias alimentares.

As expressões destacadas podem ser substituídas, correta, respectivamente e sem alteração do sentido do texto, por:

- (A) difundem ... suspeitas ... controverso
- (B) propagam ... sensacionalistas ... futuro
- (C) criam ... dúvidas ... verossímil
- (D) divulgam ... discutíveis ... perfeito
- (E) reformulam ... falsas ... apropriado

04. Na frase selecionada do texto, as expressões destacadas introduzem, respectivamente, circunstância adverbial de intensidade e de modo em:

- (A) Recém-formada em administração, Julia diz que **atualmente** não tem dificuldade em participar de eventos **com colegas da faculdade**.
- (B) Recém-formada em administração, Julia diz que, **ao longo do ano**, teve **mais** dificuldade em participar dos eventos da universidade.
- (C) Recém-formada em administração, Julia diz que **sempre** teve dificuldade em participar **ativamente** dos eventos da universidade.
- (D) Recém-formada em administração, Julia diz que **nunca** imaginou que teria dificuldade em participar dos eventos da universidade **devido à ortorexia**.
- (E) Recém-formada em administração, Julia diz que foi **bastante** difícil participar e sentir-se **à vontade** nos eventos da universidade.

05. Em – **Ainda que** muitas vezes também cause emagrecimento excessivo, a ortorexia é diferente da anorexia. – a expressão destacada apresenta ideia de

- (A) concessão, como ocorre em: Muitos viajarão no fim de semana, mesmo que haja previsão de chuvas fortes.
- (B) concessão, como ocorre em: Comportou-se como se não tivesse responsabilidade pelos desmandos na empresa.
- (C) conclusão, como ocorre em: O calor estava insuportável, portanto condicionadores de ar foram instalados no prédio.
- (D) consequência, como ocorre em: A plateia deveria silenciar, assim que soasse o sinal para a entrada dos bailarinos.
- (E) consequência, como ocorre em: Todos comparecem à reunião, de sorte que decisões importantes foram tomadas.

06. Assinale a alternativa em que o pronome substituiu, corretamente e de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, a expressão destacada no trecho do texto.

- (A) Thaís, 32, passou a controlar rigidamente **a alimentação**. → Thaís, 32, passou a controlá-la rigidamente.
- (B) ... após dois anos de dieta, viu **seu cardápio** reduzido praticamente só a proteínas e hortaliças. → ... após dois anos de dieta, viu-lhe reduzido praticamente só a proteínas e hortaliças.
- (C) ... a ortorexia ainda atrapalha significativamente **as relações sociais e afetivas**. → ... a ortorexia ainda lhes atrapalha significativamente.
- (D) “Eu passava horas buscando na internet **a maneira mais pura de me alimentar**. [...]”. → “Eu passava horas buscando-na na internet. [...]”.
- (E) Os especialistas indicam **tratamento multidisciplinar**... → Os especialistas indicam-o...

07. Observe o emprego do sinal indicativo de crase nas frases do texto.

Ambas sofreram com a chamada ortorexia: um comportamento obsessivo em relação **à** comida. (4º parágrafo)

Esse isolamento pode levar **à** ansiedade e **à** depressão, segundo del Rosario. (10º parágrafo)

Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase está corretamente empregado nas duas frases de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa.

- (A) Em relação **à** filha, ele é sempre parcial.
Este prejuízo financeiro pode levá-lo **à** uma crise nervosa.
- (B) Não comentou nada em relação **à** sua partida para o exterior.
O abuso no consumo de água pode levar **à** racionamento frequente.
- (C) Em relação **à** última pesquisa, o candidato aparece em desvantagem.
A colaboração dos sitiante poderá levar **à** preservação integral da mata ciliar.
- (D) O gerente afirmou que em relação **à** vocês o empréstimo foi deferido.
O voto dos colegas pode levá-la **à** ganhar o prêmio literário.
- (E) Em relação **à** todos os amigos, sempre foi uma pessoa estimada.
Estas boas notícias podem levar a família **à** um relacionamento harmonioso.

08. Leia o texto.

Portadores de transtornos alimentares em geral _____ culpa e ansiedade e, no caso da ortorexia, _____ haver situações que conduzam ao isolamento social.

_____, nesse contexto, pois _____ para a recuperação dos que buscam novamente o equilíbrio, é a solidariedade de amigos e familiares.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa.

- (A) sente ... pode ... Fundamentais ... colabora
- (B) sente ... podem ... Fundamental ... colaboram
- (C) sentem ... pode ... Fundamentais ... colaboram
- (D) sentem ... podem ... Fundamental ... colabora
- (E) sentem ... pode ... Fundamental ... colabora

A VIDA COMO ELAYEAH ADÃO ITURRUSGARAI



(Folha de S. Paulo, 14.04.2016)

09. Analisando a tirinha, é correto afirmar que a frase “Ele saiu pela tangente!” foi empregada em sentido

- (A) próprio, indicando que o namorado recusou imediatamente o convite feito pela moça.
- (B) próprio, indicando que a moça é espirituosa, pois responde à amiga empregando linguagem matemática.
- (C) próprio, indicando que o rapaz se serviu de um pretexto e encerrou o relacionamento com a moça.
- (D) figurado, indicando que o namorado se esquivou da proposta feita pela moça.
- (E) figurado, indicando que a moça está magoada por ter sido abandonada pelo rapaz.

10. Assinale a alternativa em que a frase mantém o sentido do texto e está escrita de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa.

- (A) Antes de deixar o restaurante, a amiga interrogara com a moça se o rapaz haverá de aceitar o pedido.
- (B) Antes de deixar o restaurante, a amiga indagara à moça se o rapaz havia aceitado o pedido.
- (C) Antes de deixar o restaurante, a amiga averiguara para a moça se o rapaz teria aceitado o pedido.
- (D) Antes de deixar o restaurante, a amiga inquirira para a moça se o rapaz terá aceitado o pedido.
- (E) Antes de deixar o restaurante, a amiga questionara à moça se o rapaz tivesse aceitado o pedido.

11. Em um corredor de uma escola, serão distribuídas regularmente 7 lixeiras iguais. Considere que uma lixeira será posicionada exatamente no início e uma outra lixeira exatamente no fim do corredor, e que serão observadas distâncias iguais entre lixeiras vizinhas. Sabe-se que esse corredor tem 20,3 m de comprimento, e que cada lixeira mede 50 cm. Nessas condições, é correto afirmar que a distância, em metros, entre cada lixeira, será igual a

- (A) 1,9.
- (B) 2,4.
- (C) 2,5.
- (D) 2,8.
- (E) 2,9.

12. Um prêmio de loteria foi dividido entre Hudson e Igor na razão direta dos valores apostados, que foram iguais a R\$ 27,00 e R\$ 33,00, respectivamente. Se Hudson recebeu R\$ 121.500,00, então o valor total do prêmio foi de

- (A) R\$ 243.000,00.
- (B) R\$ 256.000,00.
- (C) R\$ 270.000,00.
- (D) R\$ 300.000,00.
- (E) R\$ 330.000,00.


13. Para fazer uma instalação em uma obra, um eletricista deverá cortar 77,5 m de fio em 5 pedaços de comprimentos diferentes, sendo que o comprimento de cada pedaço cortado, a partir do segundo, deverá ser igual a metade do anterior. Nessas condições, é correto afirmar que a medida, em metros, do comprimento do menor pedaço cortado será igual a

- (A) 2,5.
- (B) 2,25.
- (C) 2.
- (D) 1,75.
- (E) 1,5.

14. Um comerciante comprou n unidades de certo produto. Encaminhou 20% do total comprado para a loja A e separou 20 unidades para compor o estoque central. O restante foi dividido igualmente entre as lojas B e C, sendo que cada uma recebeu 50 unidades. Desse modo, é correto afirmar que o número total de unidades compradas desse produto foi igual a

(A) 150.
(B) 140.
(C) 120.
(D) 100.
(E) 80.

15. Uma folha quadrada ABCD foi dividida em duas regiões (I e II) pelo segmento $\overline{DE}$, conforme mostra a figura.




Sabendo-se que a área da região I é de 150 cm^2 , é correto afirmar que a medida, em centímetros, do segmento $\overline{DE}$ é igual a

(A) 20.
(B) 21.
(C) 22.
(D) 24.
(E) 25.

16. Duas caixas, A e B, contém, juntas, 36 bombons sortidos. Sabe-se que a caixa A contém 6 bombons a mais que a metade do número de bombons da caixa B. Se o preço de venda da caixa A é de R\$ 36,00, então o preço médio de cada bombom dessa caixa é de

(A) R\$ 1,80.
(B) R\$ 2,00.
(C) R\$ 2,25.
(D) R\$ 2,40.
(E) R\$ 3,00.

17. Uma máquina foi acionada para produzir um lote de n peças iguais. Operando sem interrupções, ela produziu 50 unidades em 35 minutos e 40 segundos. Mantendo o mesmo ritmo, ela demorou mais 53 minutos e 30 segundos para produzir as unidades restantes. Desse modo, é correto afirmar que o número total de n peças iguais desse lote é
- (A) 75.
(B) 90.
(C) 105.
(D) 125.
(E) 130.
18. Considere um reservatório com formato de paralelepípedo reto retângulo, com as dimensões indicadas em metros na figura, e que estava totalmente cheio de água.




Após um período de consumo, sem haver reposição, constatou-se que o volume de água consumido, nesse período, tinha sido igual a $\frac{5}{6}$ do volume total, e que resta-

va no reservatório apenas $0,45 \text{ m}^3$ de água. Nessas condições, é correto afirmar que a medida, em metros, da altura desse reservatório, indicada por h na figura, é igual a

- (A) 0,8.
(B) 1,2.
(C) 1,25.
(D) 1,5.
(E) 2.

19. Considere dois painéis quadrados, A e B, cujas respectivas medidas dos lados indicadas nas figuras estão em centímetros.



Sabendo-se que a soma das áreas desses dois painéis é igual a 2925 cm^2 , é correto afirmar que o perímetro do painel B, em centímetros, é igual a

- (A) 216.
(B) 192.
(C) 185.
(D) 180.
(E) 120.
20. Em função de promoções efetuadas, um produto X foi vendido por preços promocionais diferentes. A tabela relaciona as unidades vendidas desse produto no período da promoção e as respectivas margens de lucro obtidas.

Nº de unidades vendidas	4	6	5	5
Margem de lucro	50%	40%	30%	20%

A margem de lucro média obtida na venda desse produto, nesse período, foi de:

- (A) 26%
(B) 32,5%
(C) 34,5%
(D) 40%
(E) 42,5%

21. Senador tucano apresenta parecer favorável ao impeachment

Relator do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff no Senado, Antonio Anastasia (PSDB-MG), emitiu parecer favorável à abertura de processo contra a presidente e ao afastamento dela do cargo.

(UOL, 4 mai.16. Disponível em: <<http://goo.gl/f53Z9t>> Adaptado)

O que fundamenta o pedido formal de impeachment aceito pelo relator

- (A) é o envolvimento de Dilma Rousseff com a compra da refinaria de Pasadena pela Petrobras, em que há suspeita de propina e negligência.
- (B) é a participação de Dilma Rousseff nos escândalos de corrupção investigados pela Operação Lava Jato, que levaram o processo ao Supremo Tribunal Federal.
- (C) são as manobras fiscais promovidas pelo governo em 2014, que contribuíram para o saldo positivo do Orçamento e levaram à reeleição de Dilma Rousseff.
- (D) são os atrasos do governo nos repasses para o Banco do Brasil e a edição de decretos de abertura de crédito ao Orçamento em 2015.
- (E) são as acusações de obstrução da Justiça devido à tentativa de nomear o ex-presidente Lula ministro da Casa Civil em meio às investigações da Operação Lava Jato.

22. Teori afasta Eduardo Cunha do mandato na Câmara

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Teori Zavascki determinou nesta quinta-feira (5 de maio) o afastamento do presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ) do mandato de deputado federal. Mesmo sendo afastado, Cunha permanece deputado, mas não pode exercer as atividades de parlamentar, deixando, portanto, a Presidência da Casa. Ele continua com a prerrogativa de foro privilegiado, sendo investigado pelo STF.

(Folha de S.Paulo, 5 mai.16. Disponível em: <<http://goo.gl/OPb9B2>> Adaptado)

A decisão justifica que Eduardo Cunha

- (A) mentiu na Câmara quando afirmou não ter contas no exterior, o que configura quebra do decoro parlamentar.
- (B) emprega de forma indevida algumas brechas legais do regimento da Câmara para manobrar as sessões a seu favor, subtraindo o direito à voz dos seus opositores.
- (C) representa risco para as investigações penais contra ele e não se qualifica para o encargo de substituição da Presidência da República.
- (D) não é isento o bastante para comandar a sessão do impeachment por conta das acusações partidárias que tem feito à presidente Dilma Rousseff.
- (E) utiliza o seu poder como presidente da Câmara para pressionar e chantagear aliados e aprovar projetos legislativos de seu interesse pessoal.

23. Estudantes decidem manter ocupação da Assembleia Legislativa

Estudantes que ocupam desde ontem (3 de maio) o plenário principal da Assembleia Legislativa de São Paulo decidiram manter a mobilização. Deputados que fazem oposição ao governo estadual conseguiram, em negociação com o presidente da Casa, liberar a entrada de alimentos para os estudantes.

(EBC, 4 mai.16. Disponível em: <<http://goo.gl/NNlrTR>> Adaptado)

O que motivou a ocupação do plenário da Assembleia foi

- (A) a defesa por mais verbas para a educação, devido aos cortes sofridos por conta da baixa na arrecadação de impostos no atual contexto de crise.
- (B) a reivindicação pelo aumento do número de vagas no ensino superior público paulista, especialmente nas universidades USP, Unesp e Unicamp.
- (C) a luta contra o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, então em curso no Congresso Nacional.
- (D) o questionamento acerca do envolvimento de políticos com o cartel em licitação de trens em São Paulo no ano de 2009.
- (E) a cobrança pela instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar denúncias de desvios de recursos da merenda escolar.

24. Obama chega a Cuba em visita histórica que sela reproximação

Sob forte chuva e um intenso esquema de segurança que esvaziou várias ruas de Havana, Barack Obama chegou na tarde deste domingo (20 de março) a Cuba para a primeira visita de um presidente dos Estados Unidos à ilha em 88 anos.

(Folha de S.Paulo, 20 mar.16. Disponível em: <<http://goo.gl/Ej8lNz>> Adaptado)

Após a visita de Obama a Cuba, ainda resta como pendência na relação entre os dois países

- (A) o não restabelecimento do serviço direto de correios.
- (B) a manutenção do embargo econômico imposto pelos EUA à Cuba.
- (C) a embaixada de Cuba nos EUA, que permanece fechada.
- (D) a inexistência de voos diretos entre Cuba e os EUA.
- (E) a proibição de turismo norte-americano na ilha caribenha.

25. Acordo entre UE e Turquia sobre refugiados entra em vigor

O acordo entre a Turquia e a União Europeia (UE) sobre refugiados entrou em vigor na madrugada deste domingo (20 de março).

(G1, 20 mar.16. Disponível em: <<http://goo.gl/ueuffm>> Adaptado)

O acordo prevê


- (A) o fechamento da fronteira aos imigrantes irregulares que chegam à Grécia vindos do território turco, que passam a ser devolvidos à Turquia.
- (B) a proibição definitiva da entrada de imigrantes na União Europeia, cabendo à Turquia impedi-los de ingressar no continente europeu.
- (C) a construção de acampamentos para refugiados nos pontos de embarque de imigrantes da Turquia para a Europa, com o objetivo de cadastrá-los previamente.
- (D) a limitação da entrada de imigrantes na União Europeia, impedindo-os de se deslocarem desde os seus lugares de origem no Oriente Médio.
- (E) a imposição de pesadas multas à Turquia e à Grécia, caso os dois países não consigam reduzir significativamente a passagem de refugiados para a Europa.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

26. A Barra de Tarefas do Microsoft Windows 7, em sua configuração padrão, possui três seções principais: o botão Iniciar, a seção intermediária e a área de notificação. Assinale a alternativa que apresenta um elemento contido na área de notificação.

- (A) Botão para desligar o computador.
- (B) Lixeira.
- (C) Caixa de pesquisa.
- (D) Relógio.
- (E) Biblioteca Documentos.

27. No Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão, assinale a alternativa que apresenta o resultado correto quando um usuário clica no ícone destacado com um retângulo na imagem a seguir.



- (A) As planilhas Plan2 e Plan3 são apagadas, mantendo-se apenas a Plan1.
- (B) Uma nova linha é adicionada na planilha Plan1, que é a planilha ativa.
- (C) É criada uma nova planilha, chamada Plan4.
- (D) O Excel ativa a planilha seguinte, imediatamente à direita da planilha ativa. Neste caso, é a Plan2.
- (E) O Excel permite que a planilha ativa, Plan1, seja renomeada.

28. No Microsoft PowerPoint 2010, em sua configuração padrão, um usuário criou uma apresentação com 3 slides. Todos os slides estão ocultos e o slide 2 é o ativo. Assinale a alternativa correta sobre o resultado ao pressionar a tecla F5 para iniciar uma apresentação.

- (A) A apresentação inicia-se no slide 1.
- (B) A apresentação inicia-se no slide 2.
- (C) A apresentação inicia-se no slide 3.
- (D) A apresentação não se inicia, pois todos os slides estão ocultos.
- (E) A apresentação inicia-se com uma tela com fundo preto, indicando o fim da apresentação.

29. Usando o Microsoft Word 2010, em sua configuração padrão, um usuário criou um documento e o formatou com 2 colunas. Assumindo que cada linha do texto é um parágrafo e é representada por uma letra, de A até H em ordem sequencial, assinale a alternativa que indica o fluxo correto do texto entre as colunas.

(A) A | B
C | D
E | F
G | H

(B) A | B
F | C
G | D
H | E

(C) A | H
B | G
C | F
D | E

(D) E | A
F | B
G | C
H | D

(E) A | E
B | F
C | G
D | H

30. Um usuário preparou uma mensagem de correio eletrônico usando o Microsoft Outlook 2010, em sua configuração padrão, e preencheu da seguinte forma seus campos:

Para: joao@empresa.com.br

Com cópia: joao@empresa.com.br

Com cópia oculta: joao@empresa.com.br

Assunto: joao@empresa.com.br

Assinale a alternativa que indica quantas mensagens o email joao@empresa.com.br receberá quando o envio for efetivado.

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

(E) 5

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Na sala de emergência, foi admitida uma vítima de acidente automobilístico com diagnóstico de traumatismo craniano. Após avaliação, constatou-se, entre outros danos, a lesão do VIII^o par de nervos cranianos. Devido a esse dano, o paciente poderá apresentar

(A) perda auditiva.

(B) diplopia.

(C) paralisia facial.

(D) estrabismo.

(E) anosmia.

32. Ao ser admitido na unidade de cardiologia, paciente do sexo masculino, 63 anos, passou a apresentar inquietação, confusão mental, sensação de sufocação, dispneia, cianose de extremidades e escarro espumoso e tinto de sangue. Em se tratando de um quadro de edema agudo de pulmão, ao realizar a ausculta pulmonar, o enfermeiro ouvirá, predominantemente,

(A) roncos.

(B) murmúrio vesicular diminuído.

(C) murmúrio vesicular aumentado.

(D) broncofonia.

(E) estertores.

33. E.C., 54 anos, sexo feminino, recebeu alta hospitalar 24 horas após safenectomia bilateral. As orientações de enfermagem para essa paciente devem compreender, entre outros itens,

(A) repouso absoluto no leito por 48 horas.

(B) manter, no domicílio, os pés da cama elevados cerca de 15 cm.

(C) realizar o curativo das incisões com solução alcoólica de polivinilpirrolidona iodo (PVPI), diariamente.

(D) permanecer na posição sentada a partir do segundo dia pós-operatório.

(E) calçar as meias elásticas após permanecer sentada no leito pelo menos 30 minutos.

34. Considere o relato a seguir.

V.C., 71 anos, sexo masculino, diabético, portador de insuficiência cardíaca congestiva, com diagnóstico de pneumonia, está internado na unidade de terapia intensiva (UTI), onde permanece monitorizado. O enfermeiro constatou que o paciente evoluía com piora, passando a apresentar, entre outros parâmetros, confusão mental, temperatura central = 35,5 °C; frequência cardíaca = 96 batimentos por minuto; frequência respiratória = 30 movimentos por minuto; pressão arterial = 90 × 60 mmHg. Ao analisar os resultados dos exames laboratoriais recentes, ele observou, entre outras alterações, que o hemograma mostrava contagem de leucócitos totais = 14 000 células/mm³, com aumento significativo de bastonetes. Imediatamente providenciou acesso venoso periférico calibroso para o paciente e solicitou avaliação do médico, que, após examinar V.C., atualizou a prescrição médica e solicitou novos exames laboratoriais que incluíam a dosagem de lactato sérico.

Frente à situação apresentada, observa-se que a atuação do enfermeiro está voltada para a rápida identificação de

- (A) edema agudo de pulmão.
- (B) choque anafilático.
- (C) sepse grave.
- (D) embolia gasosa.
- (E) choque neurogênico.

35. Durante o procedimento de diálise peritoneal, o enfermeiro constatou que o dialisado infundido drenava muito lentamente. Após averiguar que não existiam problemas no sistema, considerou que a ponta do cateter poderia estar encoberta pelo omento ou obstruída com fibrina. Nesse caso, o enfermeiro deve, entre outras manobras,

- (A) interromper imediatamente a infusão e solicitar avaliação médica.
- (B) colocar o paciente em posição de Trendelenburg.
- (C) aspirar o cateter com seringa de 50 mL.
- (D) virar o paciente de um lado para outro.
- (E) injetar, sob pressão, 100 mL de solução de ringer lactato.

36. Criança, sexo feminino, 4 dias de idade, com diagnóstico de hiperbilirrubinemia, foi admitida na clínica pediátrica para fototerapia. No que diz respeito a esse tratamento, entre outros cuidados, a prescrição de enfermagem deve compreender o seguinte:

- (A) expor à luz apenas o tórax e os membros, protegendo o abdome com fraldas e a face por meio de máscara.
- (B) pesar as fraldas a cada troca, para controle do débito urinário.
- (C) manter a criança em jejum.
- (D) manter os olhos da criança protegidos da luz por meio de máscara opaca.
- (E) interromper a fototerapia se temperatura corporal menor ou igual a 36 °C.

37. Em consulta de enfermagem de uma paciente com 54 anos, sexo feminino, em tratamento quimioterápico para câncer, ao realizar o exame físico, o enfermeiro constatou a presença de sensibilidade e eritema da mucosa oral, caracterizando um quadro de mucosite oral grau I, segundo a classificação da OMS.

Frente a essa situação, entre outros itens, a paciente deverá ser orientada quanto a

- (A) limitar a dieta a alimentos sólidos e mais secos, que exigem mastigação mais demorada.
- (B) evitar a retirada de qualquer tipo de prótese móvel, para não causar a repetição de traumas na sua remoção/colocação.
- (C) vir a perceber uma alteração temporária do paladar devido à destruição das papilas gustativas.
- (D) realizar higiene oral com frequência, utilizando escova com cerdas firmes e fazer uso de fio dental 3 vezes ao dia, pelo menos.
- (E) evitar a aplicação de cremes e bastões de hidratação nos lábios, dando preferência à ingestão de água gelada para conforto da pele e mucosa oral.

38. Ao assumir a direção de uma unidade hospitalar, o enfermeiro decidiu realizar a revisão do dimensionamento do quadro de pessoal de enfermagem. Ao aplicar o proposto em publicação específica (COREN-SP, 2010), ele deverá considerar que

- (A) o paciente com idade superior a 65 anos, internado em clínica médica ou cirúrgica, deve ser classificado, no mínimo, com necessidade de cuidados intermédicos.
- (B) para a distribuição percentual dos profissionais de enfermagem na assistência semi-intensiva, 25 a 30% deverão ser enfermeiros, 30 a 40%, técnicos de enfermagem e, o restante, auxiliares de enfermagem.
- (C) para efeito de cálculo de pessoal na assistência intermediária, o número de horas de enfermagem, por leito, nas 24 horas, será de 3,8 horas por paciente.
- (D) o índice de segurança técnica (IST), para unidades onde são internados pacientes com necessidade de cuidados mínimos de enfermagem, deve ser de 5%.
- (E) para unidades de berçário e de internação em pediatria, o recém-nascido e a criança menor de seis anos, sem acompanhantes, devem ser classificados com necessidades de cuidados intermédicos.

39. Ao devolver o processo de enfermagem, o enfermeiro se utiliza da “Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC)” na etapa de
- (A) planejamento de enfermagem.
 - (B) coleta de dados.
 - (C) implementação.
 - (D) avaliação.
 - (E) diagnóstico de enfermagem.

40. Considere os tempos cirúrgicos fundamentais e relacione cada tempo cirúrgico ao procedimento que o caracteriza.

TEMPO CIRÚRGICO		PROCEDIMENTO	
a	Hemostasia	I	Aproximação das bordas dos tecidos seccionados ou ressecados.
b	Exérese	II	Conjunto de medidas adotadas para prevenir, deter ou coibir o extravasamento sanguíneo no período intraoperatório.
c	Síntese	III	Secção tecidual propiciando o campo operatório ou a liberação de estruturas anatômicas.
d	Diérese	IV	É a cirurgia propriamente dita. Compreende a extirpação do órgão ou o tecido afetado.

Assinale a alternativa correta.

- (A) a-I; b-II; c-III; d-IV.
 - (B) a-II; b-IV; c-I; d-III.
 - (C) a-III; b-II; c-I; d-IV.
 - (D) a-II; b-I; c-III; d-IV.
 - (E) a-II; b-III; c-IV; d-I.
41. Em relação ao uso do ácido peracético como agente esterilizante em Centro de Material e Esterilização, é correto afirmar:
- (A) pelo processo manual, em temperatura ambiente, o ácido peracético puro promove a esterilização do material após 10 minutos de exposição.
 - (B) apresenta como uma de suas vantagens a não produção de resíduos nocivos.
 - (C) após ativação, seu tempo de uso varia de 14 a 30 dias, dependendo da concentração de material orgânico acumulado na solução.
 - (D) pode ocasionar asma ocupacional em trabalhadores que manuseiam a solução.
 - (E) é incompatível com solução de peróxido de hidrogênio.

42. Utilizado como subsídio para julgamento de alta da unidade de recuperação pós-anestésica (RPA), para pacientes internados e submetidos a procedimento anestésico-cirúrgico, o Índice de Aldrete e Kroulik utiliza como parâmetros: circulação (pressão arterial), respiração,
- (A) atividade muscular, consciência e saturação de oxigênio (O_2).
 - (B) saturação de oxigênio (O_2), débito urinário e temperatura corporal.
 - (C) curativo, dor e diurese.
 - (D) débito urinário, temperatura corporal e capacidade de deglutir.
 - (E) temperatura corporal, dor e consciência.

43. Paciente masculino, 48 anos, fumante há 35 anos, com relato de consumo de 30 cigarros/dia, portador da síndrome de dependência do álcool, está internado com diagnóstico de varizes esofágicas. No quarto dia de internação, após constatar-se que o paciente apresentava inquietação, confusão mental, alucinações, medo infundado e ideação paranoide, o enfermeiro solicitou a presença da equipe médica, suspeitando de se tratar de um quadro de
- (A) depressão.
 - (B) agorafobia.
 - (C) síndrome de abstinência de nicotina.
 - (D) transtorno obsessivo-compulsivo.
 - (E) *delirium tremens*.

44. A vizinha da casa, onde o enfermeiro realizava visita domiciliar, solicitou sua presença com urgência, pois sua filha com cinco anos de idade estava “desmaiada”. Ao chegar ao local, o enfermeiro constatou que a criança estava em parada cardiorrespiratória. Imediatamente pediu que fosse acionado o serviço de emergência e, enquanto aguardava o desfibrilador (DEA), iniciou os procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar (RCP).

Nesse caso, de acordo com a atualização das Diretrizes da *American Heart Association* – AHA (2015), para ressuscitação cardiopulmonar (RCP) e atendimento cardiopulmonar de emergência (ACE), a profundidade (P) e a frequência (F) das compressões deverão ser, respectivamente, de

- (A) P = cerca de 3 cm; F = no mínimo 80 compressões por minuto.
- (B) P = cerca de 4 cm; F = de 80 a 100 compressões por minuto.
- (C) P = cerca de 5 cm; F = de 100 a 120 compressões por minuto.
- (D) P = no mínimo 3 cm e no máximo 5 cm; F = no máximo 100 compressões por minuto.
- (E) P = no máximo $\frac{1}{4}$ do diâmetro anteroposterior do tórax; F = no mínimo 120 compressões por minuto.

45. Considere as manifestações clínicas ocasionadas devido a infecção pelos vírus da Dengue, Chikungunya e Zika. Entre estas, na infecção pelo vírus Zika, estão ausentes, entre outros sinais e sintomas:

- (A) a hiperemia conjuntival e o exantema macropapular.
- (B) as dores articulares e a hemorragia.
- (C) o exantema macropapular e a febre intermitente.
- (D) a hemorragia e a hepatomegalia.
- (E) a dor retro-orbital e a artralgia.

46. O controle da tuberculose foi estabelecido como uma das prioridades de saúde do Município X. No que tange a presídios e prisões, em consonância com o preconizado pelo Ministério da Saúde (2011), deverá ser priorizada a busca de casos bacilíferos entre indivíduos que apresentem tosse há, pelo menos,

- (A) três dias.
- (B) cinco dias.
- (C) uma semana.
- (D) dez dias.
- (E) duas semanas.

Para responder às questões de números **47** e **48**, considere o relato a seguir.

Em 05.06.2016, M.T., 34 anos, casada, II gesta, 0 para, compareceu à unidade de saúde para 1ª consulta de enfermagem de pré-natal. Durante a entrevista, a gestante informou que a data da última menstruação (DUM) fora em 16.04.2016 e apresentou exames de tipagem sanguínea realizados em convênio que mostravam: gestante, AB Rh positivo; parceiro, A Rh negativo.

A usuária esclareceu que há dois anos engravidara de seu marido e sofrera um aborto espontâneo completo, com oito semanas de gestação, não recebendo qualquer tipo de medicação oral ou injetável na ocasião.

47. Na data da consulta de enfermagem, a idade gestacional (IG) e a data provável do parto (DPP) de M.T. são, respectivamente,

- (A) IG = $6^{5/7}$ semanas; DPP = 23.12.2016.
- (B) IG = $6^{5/7}$ semanas; DPP = 23.01.2017.
- (C) IG = $7^{1/7}$ semanas; DPP = 23.01.2017.
- (D) IG = $7^{1/7}$ semanas; DPP = 16.01.2017.
- (E) IG = 8 semanas; DPP = 23.12.2016.

48. Com base na tipagem sanguínea do casal, conforme estabelecido pelo protocolo do Ministério da Saúde, o enfermeiro deve

- (A) encaminhar a gestante para acompanhamento no pré-natal de alto risco.
- (B) encaminhar a gestante para receber, imediatamente, uma dose de imunoglobulina anti-D.
- (C) solicitar o teste de Coombs indireto.
- (D) solicitar o teste de Coombs direto.
- (E) manter o acompanhamento da gestante no pré-natal de baixo risco e solicitar exames complementares.

49. Ao conversar com as gestantes sobre a amamentação, no que diz respeito ao preparo das mamas para o aleitamento, o enfermeiro deve orientá-las, entre outros cuidados, a

- (A) aplicar creme hidratante nas aréolas e nos mamilos, pelo menos duas vezes ao dia, ao longo de toda a gravidez.
- (B) realizar banhos de luz nas mamas com lâmpadas de 100 watts, a cerca de um palmo de distância, por 30 minutos por dia.
- (C) aproveitar a hora do banho para massagear os mamilos com bucha e sabão para fortalecer a pele da região.
- (D) expor as mamas ao sol por 15 minutos, até as 10 horas da manhã ou após às 16 horas, sempre que possível.
- (E) realizar a ordenha das mamas para estimular a produção de colostro, a partir da 32ª semana de idade gestacional.

50. O Boletim de Apgar, utilizado para descrever a condição de nascimento e a recuperação do RN quando reanimado, utiliza, além da frequência cardíaca e da respiração,

- (A) o tônus muscular, o estímulo nasal (reflexos) e a cor.
- (B) a temperatura corporal, a cor e o choro.
- (C) o estímulo nasal (reflexos), o tônus muscular e a presença de diurese.
- (D) a cor, a temperatura corporal e o estímulo nasal (reflexos).
- (E) o choro, a presença de diurese e a cor.

51. Em relação à realização do “exame do pezinho”, é correto afirmar:

- (A) para que se obtenha resultados fidedignos, a amostra de sangue deve ser coletada, preferencialmente, entre 24 e 48 horas de vida do recém-nascido.
- (B) o uso de agulhas para coleta deve ser evitado, pois podem atingir estruturas mais profundas do pé como ossos e vasos, além de provocarem um sangramento abundante que dificulta a absorção pelo papel filtro.
- (C) para evitar o ressecamento da amostra, o papel filtro, que contém o material coletado para a realização do exame, deverá ser envolto, imediatamente, em papel alumínio, e colocado em geladeira até o momento de ser encaminhado ao laboratório.
- (D) tem como propósito o diagnóstico precoce do hipotireoidismo congênito, da fenilcetonúria, da fibrose cística e da anemia ferropriva, entre outras hemoglobinopatias.
- (E) o sangue coletado por meio de punção de veia periférica deverá ser depositado em movimentos circulares na frente e no verso do papel filtro, em áreas demarcadas com círculos, que devem ser totalmente preenchidos.

52. Constitui contraindicação à vacinação:

- (A) uso de antibiótico, profilático ou terapêutico, e antiviral.
- (B) antecedente familiar de convulsão ou morte súbita.
- (C) uso de corticosteroides inalatórios ou tópicos.
- (D) história de hipersensibilidade a qualquer componente dos imunobiológicos.
- (E) ocorrência de vermelhidão ou inflamação no lugar da injeção em dose recebida anteriormente.

53. Em visita domiciliar à puérpera, no 3º dia após parto normal domiciliar, o enfermeiro do PSF constatou que mãe e recém-nascido não apresentavam anormalidades ou complicações. Em relação ao recém-nascido, no que diz respeito à vacinação, ele deve orientar à mãe que, de acordo com o calendário vacinal 2016 para o Estado de São Paulo, a criança deverá ser levada à sala de vacinas o mais breve possível, pois já pode receber as vacinas

- (A) BCG e 1ª dose contra hepatite B.
- (B) contra gripe H1N1 e 1ª dose da vacina pneumocócica conjugada 10 valente.
- (C) contra gripe H1N1 e BCG.
- (D) contra poliomielite 1, 2 e 3 injetável (VIP) e BCG.
- (E) BCG, 1ª dose das vacinas contra hepatite B e pneumocócica conjugada 10 valente, e contra gripe H1N1.

54. Considerando as ações de saúde no âmbito da saúde coletiva, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 204, de 17.02.2016, estabelece como doenças e agravos de notificação compulsória imediata à Secretaria Municipal de Saúde, entre outros itens,

- (A) a hanseníase, as doenças sexualmente transmissíveis (DST) e a gripe de qualquer etiologia.
- (B) a sífilis congênita, a doença aguda pelo vírus Zika em gestante e a sepse.
- (C) o acidente de trabalho com exposição a material biológico, os acidentes de trânsito e as doenças sexualmente transmissíveis (DST).
- (D) a tuberculose extra pulmonar, a toxoplasmose gestacional e o óbito infantil.
- (E) o acidente de trabalho grave, fatal e em crianças e adolescentes, a doença aguda pelo vírus Zika em gestante e a leptospirose.

Para responder às questões de números **55** e **56**, leia atentamente o relato a seguir.

R.L., 54 anos, feminino, menopausa há três anos, viúva há cinco anos, sem atividade sexual, compareceu à unidade de saúde da família (USF) para consulta de enfermagem para controle e acompanhamento do tratamento para hipertensão arterial. Ao analisar o prontuário da usuária, o enfermeiro observou que fazia uso de hidroclorotiazida e metildopa para o controle da hipertensão e que havia realizado o último exame de Papanicolaou há 20 meses, sendo que os três exames anteriores, realizados em intervalos de um ano, apresentavam resultados normais.

55. Em relação à prevenção do câncer de colo uterino, de acordo com o enfermeiro, deve-se

- (A) encaminhar imediatamente R.L. para a coleta de material para preventivo, pois a repetição do exame está atrasada.
- (B) orientar a usuária que, deverá comparecer para realizar novo exame ao completar três anos do último exame de Papanicolaou.
- (C) esclarecer a R.L. que, a partir dos 50 anos, desde que não ative sexualmente, mulheres com três exames consecutivos, com resultado normal, estão dispensadas de realizar o exame preventivo.
- (D) agendar consulta com o ginecologista para a coleta de material para exame colpocitológico, por se tratar de mulher menopausada.
- (E) aproveitar a oportunidade para coletar material para o exame preventivo, orientando a usuária que se o resultado for normal, salvo apresente queixas, não necessitará mais realizar o exame, pois ela já entrou na menopausa.

56. A usuária deverá ser orientada quanto à ocorrência de efeitos colaterais decorrentes do uso da hidroclorotiazida que compreende, entre outros itens, a
- (A) hipotensão postural, principalmente quando do uso de bebidas alcoólicas.
 - (B) flatulência, agravada por dieta pobre em fibras.
 - (C) disúria, intensificada por baixa ingestão hídrica.
 - (D) visão borrada, principalmente à noite.
 - (E) alteração na cor da urina e do suor que pode apresentar tom alaranjado.
57. Em relação à profissionalização da enfermagem no Brasil, é correto afirmar que teve seu início com a
- (A) criação da Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, em 1922.
 - (B) elevação da Escola de Enfermagem Anna Nery à categoria de Escola Oficial Padrão, pelo Decreto nº 20.109, em 1931.
 - (C) criação do curso para enfermeiras no Hospital Samaritano, em 1896, em São Paulo.
 - (D) introdução do modelo de ensino nightingaleano para a formação de enfermeiros na escola de enfermagem da Cruz Vermelha.
 - (E) fundação da Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, no Hospital de Alienados, em 1890.
58. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN nº 311/2007) estabelece que, nos casos previstos em Lei, o profissional de enfermagem deve decidir, de acordo com a sua consciência, sobre a sua participação ou não
- (A) em prática destinada a antecipar a morte de pessoa em estado terminal, quando há autorização formal do paciente para tal.
 - (B) no ato abortivo.
 - (C) na prestação de primeiros socorros a vítimas graves de acidentes de trânsito.
 - (D) na eutanásia.
 - (E) na participação, como assistente do cirurgião, em cirurgia previamente agendada.
59. A Resolução COFEN Nº 0501/2015, que regulamenta a competência da equipe de enfermagem no cuidado às feridas e dá outras providências, estabelece que é
- (A) vedado ao enfermeiro a abertura de Clínica de Prevenção e Cuidado de Feridas sem a participação e responsabilidade técnica do profissional médico.
 - (B) atribuição do técnico de enfermagem a realização de curativo em ferida caracterizada por extensa destruição de tecido, com ou sem lesão óssea ou muscular ou necrose tissular, desde que sob supervisão do enfermeiro.
 - (C) vedado ao auxiliar de enfermagem a realizar o curativo de feridas.
 - (D) competência específica de o enfermeiro executar o desbridamento autolítico, instrumental, químico e mecânico de feridas.
 - (E) atribuição do enfermeiro e do técnico de enfermagem realizar registro fotográfico para acompanhamento da evolução da ferida, quando necessário.
60. Considere a notícia a seguir, de 31.12.2015.
- Dilma sanciona lei sobre plástica no SUS para mulher vítima de violência*
- A presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei nº 13.239, que determina a oferta e realização, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), de cirurgia plástica reparadora de sequelas de lesões causadas por atos de violência contra a mulher. Esses procedimentos passam a ser obrigatórios, no âmbito do SUS.
- Segundo a Lei, os hospitais e centros de saúde pública, ao receberem vítimas de violência, deverão informá-las da possibilidade de acesso gratuito à cirurgia plástica para a reparação das lesões. A mulher vítima de violência que necessitar da cirurgia deverá procurar unidade que a realize com o registro oficial de ocorrência da agressão.
- (<http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2015/12/31/sancionada-lei-sobre-plastica-no-sus-para-mulher-vitima-de-violencia.htm> . Acesso em 20.04.2016)
- A disponibilização de cirurgia plástica reparadora de sequelas decorrentes de violência contra a mulher cumpre o princípio do SUS de
- (A) cidadania.
 - (B) hierarquização.
 - (C) integralidade.
 - (D) participação social.
 - (E) descentralização.

