



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

### 041. PROVA OBJETIVA

ENFERMEIRO II

(CÓD. 048)

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

**AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.**

Nome do candidato \_\_\_\_\_

RG \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

Prédio \_\_\_\_\_

Sala \_\_\_\_\_

Carteira \_\_\_\_\_



## CONHECIMENTOS GERAIS

### LÍNGUA PORTUGUESA

Leia os quadrinhos para responder às questões de números 01 e 02.



(Caco Gualhardo, *Daiquiri*. Folha de São Paulo, 19.06.2019)

01. Os termos **Antes** (1º quadrinho), **Depois** (3º quadrinho) e **Hoje** (4º quadrinho) estão associados, respectivamente, às seguintes sensações:

- (A) esperança, realização e estabilidade.
- (B) harmonia, conquista e equilíbrio.
- (C) descompromisso, aspiração e desapontamento.
- (D) entusiasmo, incerteza e impotência.
- (E) despreocupação, desilusão e enfado.

02. As flexões do verbo “querer” – **queria**, **quis** e **quero** – indicam que os desejos expressos pela protagonista se deram, respectivamente,

- (A) de forma contínua; anterior ao instante de sua fala; no momento de sua fala.
- (B) em tempo anterior ao passado; no momento da fala das demais personagens; no presente.
- (C) em qualquer momento anterior ao passado; de modo contínuo; no momento de sua fala.
- (D) de modo contínuo no futuro do passado; de modo repetido no passado; de modo incerto.
- (E) de modo incerto; anterior à fala das demais personagens; no momento da fala das demais personagens.

Leia o texto para responder às questões de números 03 a 05.

Em primeiro lugar, a Educação trata de conhecimento, mas é preciso fazer a pergunta: o que significa conhecer? Porque conhecer pode ser uma armadilha, que guarda ilusões, equívocos, erros. Devemos ensinar aos jovens todas as dificuldades do conhecimento, todas as possibilidades de erro. Por exemplo, uma percepção visual não é uma fotografia, é uma reconstrução com os olhos. As pessoas que estão longe de mim parecem pequenas aos meus olhos, mas na minha mente estão normais, ou seja, todo conhecimento é uma tradução e uma reconstrução. E, em cada tradução, há possibilidade de erro. É muito importante ensinar a enfrentar o erro.

O segundo problema da Educação é a compreensão humana. Não se ensina a compreender o outro. Quando falo do outro, não falo de estrangeiros, de pessoas que falam outra língua ou que são de outro país. Falo de quem está ao seu lado. É muito importante para a vida compreender esse outro. Então, tem a questão da crise. A crise é um momento de muito mais incertezas que em tempos normais. Há angústias e dificuldades. Na Educação, em tempos ditos normais, ensinam-se certezas, e não incertezas. Por exemplo, quando a França era um país ocupado pelos alemães, havia uma situação de incerteza, e era preciso encontrar possibilidades de enfrentar isso. Resistir à incerteza é importante.

(Edgar Morin, *Qual é o papel da Educação hoje?*

Depoimento para Audrey Furlaneto, 07.06.2019 – *O Globo*. Adaptado)

03. É correto afirmar que no trecho – Na Educação, em tempos ditos normais, ensinam-se certezas, e não incertezas. –, o sociólogo Edgar Morin expressa

- (A) assentimento em relação à normalidade dos tempos.
- (B) descrédito quanto às opções da Educação, em tempos normais.
- (C) contrariedade em relação às incertezas na Educação.
- (D) intransigência quanto ao ensino das certezas.
- (E) desconfiança quanto aos tempos de normalidade na Educação.

04. Leia as frases a seguir:

- ... a Educação trata de conhecimento, **mas** é preciso fazer a pergunta: o que significa conhecer?
- **Porque** conhecer pode ser uma armadilha, que guarda ilusões, equívocos, erros.
- As pessoas que estão longe de mim parecem pequenas aos meus olhos, **mas** na minha mente estão normais...
- ..., **ou seja**, todo conhecimento é uma tradução e uma reconstrução.

Os termos em destaque estabelecem, respectivamente, as seguintes relações de sentido com os demais elementos:

- (A) ponderação, finalidade, contrariedade, retificação.
- (B) moderação, justificativa, divergência, adequação.
- (C) contraste, dúvida, negação, apreciação.
- (D) restrição, causa, oposição, explicação.
- (E) ênfase, motivo, comparação, ratificação.

05. Leia o trecho a seguir:

**O segundo problema** da Educação é a compreensão humana. Não se ensina a compreender o outro. **Quando falo do outro**, não falo de estrangeiros, de pessoas que falam outra língua ou que são de outro país. Falo de quem está ao seu lado. É muito importante para a vida compreender esse outro. **Então, tem a questão da crise.**

As expressões destacadas podem ser substituídas, sem prejuízo de sentido e de acordo com a norma-padrão, respectivamente, por:

- (A) A segunda implicação; Quando menciono o outro; Há, aliás, a questão da crise.
- (B) O segundo contratempo; Quando me dirijo ao outro; Assim sendo, há a questão da crise.
- (C) Outra dificuldade; Ao falar de alguém; Já que há, também, a questão da crise.
- (D) Uma incógnita; Ao falar de quem é próximo; Depois, há também a questão da crise.
- (E) O segundo obstáculo; Quando me refiro ao outro; Finalmente, há a questão da crise.

Leia o texto para responder às questões de números 06 a 10.

Crianças pequenas devem ter acesso a *tablets*? É preciso controlar as horas de exposição de adolescentes a jogos de computador? Se você está confuso com essas questões, tem bons motivos. Cientistas que estudam como o cérebro lida com meios digitais também estão. Acaba de sair no Brasil “O Cérebro no Mundo Digital”, em que a neurocientista especializada em leitura Maryanne Wolf tenta ao menos mapear o terreno em que pisamos.

Para Wolf, existem motivos para preocupação, ainda que não para pessimismo. Embora seja cedo para qualquer conclusão definitiva, as evidências até aqui colhidas sugerem que a proliferação dos meios digitais pode ter impactos sobre a formação do cérebro leitor.

A preocupação maior, diz Wolf, é com a leitura profunda (uma leitura razoavelmente detida, na qual compreendemos não apenas as palavras como extraímos o sentido geral delas e experimentamos as emoções que elas evocam). Crianças e mesmo adultos que leem em um dispositivo digital apresentam menores taxas de compreensão e retenção do texto do que quando o leem em versão impressa.

A sugestão de Wolf é que tentemos desenvolver uma espécie de bilinguismo literário. Precisamos ser capazes de exercer tanto a leitura rápida cobrada pelos meios digitais — um ser humano médio recebe hoje nos vários dispositivos que acessa 34 gigabytes de informação num único dia, o equivalente a um romance de 100 mil palavras — como, quando for o caso, a leitura profunda, exigida para pensar direito e fruir de tudo aquilo que um bom texto oferece.

(Helio Schwartsman, *Computadores contra a leitura* (adaptado).  
Folha de São Paulo, 23.06.2019)

06. De acordo com as informações apresentadas pelo texto, é possível afirmar que, para Maryanne Wolf,

- (A) não são bons os textos oferecidos em meios digitais.
- (B) o compartilhamento de textos pela internet diminui o valor dos textos impressos.
- (C) o crescente número dos equipamentos digitais pode interferir na formação do leitor.
- (D) crianças que leem em um meio digital não compreendem textos impressos.
- (E) a leitura profunda se dá em um nível posterior à compreensão das palavras.

07. Assinale a alternativa na qual a concordância verbal e a concordância nominal contemplam a norma-padrão da língua portuguesa.

- (A) Há bastantes motivos para preocupação, porém não é possível, ainda, chegar a quaisquer conclusões.
- (B) Tanto a leitura rápida quanto a leitura profunda deve integrar um certo bilinguismo literário.
- (C) Existe evidências de que os meios digitais podem impactar a formação do leitor.
- (D) Já foi lido perto de 100 mil palavras, quando se acessou, em um único dia, cerca de 34 gigabytes.
- (E) A reação dos cérebros em frente ao meio digital ainda deixam confusos os cientistas, que têm estudado tais respostas.

08. Assinale a alternativa que contém palavra na frase em sentido figurado.

- (A) ... adultos que leem em um dispositivo digital apresentam menores taxas de compreensão...
- (B) Para Wolf, existem motivos para preocupação, ainda que não para pessimismo.
- (C) ... 34 gigabytes de informação num único dia, o equivalente a um romance de 100 mil palavras...
- (D) ... as evidências até aqui colhidas sugerem que a proliferação dos meios digitais pode ter impactos sobre a formação do cérebro leitor.
- (E) ... uma leitura razoavelmente detida, na qual compreendemos não apenas as palavras como extraímos o sentido geral delas...

09. Assinale a alternativa que apresenta reescrita de um trecho do texto com pronomes e colocação pronominal corretos de acordo com a norma-padrão.

- (A) Caso houvesse mais investimento nas editoras, a leitura em meio impresso recuperaria-se mais naturalmente.
- (B) Para mapear a situação, tem-se buscado considerar os níveis de leitura nos meios eletrônicos e nos meios impressos.
- (C) Quando submeteram-no a 34 gigabytes de informação, o leitor não pôde realizar a leitura profunda dos textos.
- (D) Nos trazem enormes confusões as questões sobre a limitação de uso dos equipamentos eletrônicos.
- (E) A tendência é que mais ninguém acostume-se a consumir textos exclusivamente por meio impresso.

10. Assinale a alternativa que, mantendo o sentido original do texto, reescreve a passagem com a regência correta de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

- (A) Não é possível chegar em qualquer conclusão definitiva, já que ainda não existem evidências suficientes em determinar os impactos para a formação do leitor.
- (B) A especialista demonstra ser favorável a leitura profunda, pois, para ela, a compreensão do texto se dá também pela extração do sentido geral das palavras.
- (C) Crianças preferem dispositivos digitais a versão impressa dos textos, enquanto adultos buscam interceder junto de seus filhos, na formação do leitor.
- (D) Um ser humano mais acostumado em ler nos dispositivos eletrônicos do que nos meios impressos pode ter mais dificuldade por compreender e reter textos completos.
- (E) As questões que se atêm ao universo dos meios digitais se acumulam e especialistas em neurociência procuram por respostas que possam atender aos pais aflitos.

11. Um recipiente de capacidade 650 litros está completamente cheio com apenas tinta e solvente. Sabe-se que a razão entre os volumes de tinta e de solvente é de 8 para 5, respectivamente. Uma diferença, em litros, entre esses dois volumes é igual a

- (A) 120.
- (B) 150.
- (C) 180.
- (D) 240.
- (E) 300.

12. Um departamento de uma empresa tem oito funcionários. A lista a seguir indica o número de salários mínimos que cada um desses empregados recebe mensalmente:

1,5; 1,5; 1,5; 2,0; 2,5; 4,0; 4,0; 7,0


Um novo empregado será contratado para esse departamento. Para que a média salarial do grupo aumente em 10%, o número de salários mínimos desse novo empregado deverá ser igual a

- (A) 7,7.
- (B) 6,4.
- (C) 6,0.
- (D) 5,7.
- (E) 5,0.

13. No câmbio de hoje, 1 libra esterlina equivale a 1,20 euro e 1 real equivale a 0,24 euro. Para comprar 250 libras, eu preciso ter pelo menos

- (A) R\$ 1.250,00.
- (B) R\$ 1.236,00.
- (C) R\$ 974,00.
- (D) R\$ 925,00.
- (E) R\$ 827,00.

14. Considerando o gráfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – de 2017, conclui-se que o rendimento médio mensal das pessoas aumenta na medida em que o grau de instrução aumenta.




É correto afirmar que o rendimento médio das pessoas com ensino superior completo, comparando com as pessoas sem instrução, é, aproximadamente, maior em:

- (A) 607%
- (B) 506%
- (C) 400%
- (D) 375%
- (E) 251%
15. Ricardo é cadastrado em uma empresa que aluga patinetes elétricos. Essa empresa cobra pelo uso da primeira hora a uma taxa inicial fixa de R\$ 36,00. Após esse tempo, são adicionados R\$ 30,00 para cada hora adicional, e as frações de hora são cobradas proporcionalmente. Se Ricardo pagou o total de R\$ 75,00 pelo aluguel de um patinete, então o tempo que Ricardo alugou o patinete foi de
- (A) 2h06min.
- (B) 2h12min.
- (C) 2h18min.
- (D) 2h24min.
- (E) 2h30min.

16. O gerente de uma loja de roupas fez uma promoção para vender as peças da coleção anterior, oferecendo um desconto de 30% sobre o preço de venda. Como não conseguiu vender todo o estoque, foi oferecido outro desconto: 20% sobre o novo preço da venda. O total dos descontos sobre o preço de venda inicial foi de:

- (A) 56%
- (B) 50%
- (C) 46%
- (D) 44%
- (E) 40%


17. O polígono ABCDE da figura representa um terreno.



A medida da área do terreno em metros quadrados é igual a


- (A) 294.
  - (B) 287.
  - (C) 275.
  - (D) 250.
  - (E) 246.
18. Em uma empresa, apenas  $\frac{1}{5}$  dos funcionários tem ensino superior completo. Além disso, da parcela que não concluiu o ensino superior,  $\frac{2}{3}$  não têm o ensino médio completo, o que corresponde a 40 funcionários. O número de funcionários que concluíram o ensino superior é igual a
- (A) 10.
  - (B) 12.
  - (C) 15.
  - (D) 20.
  - (E) 25.

19. A figura indica uma chapa de aço que será utilizada em uma peça. As medidas estão em centímetros e  $x > 0$ .



Sabe-se que a área da chapa é de  $622 \text{ cm}^2$ . Uma equação do 2º grau que permite determinar o valor de  $x$  é:

- (A)  $20x^2 + 104x - 201 = 0$   
 (B)  $20x^2 + 104x - 311 = 0$   
 (C)  $10x^2 + 104x - 114 = 0$   
 (D)  $10x^2 + 104x + 94 = 0$   
 (E)  $30x^2 + 104x - 311 = 0$
20. A figura a seguir representa a treliça que José construiu para apoiar as plantas de seu jardim, utilizando ripas de mesma espessura. Nessa construção, o objetivo dele era que as ripas 1, 2 e 3 fossem paralelas. Depois que ele fixou as ripas, concluiu que elas não estavam exatamente paralelas.



Analise as quatro afirmações a seguir.

- I. Se a medida EF fosse 13 cm e as demais medidas fossem mantidas, então as ripas 1, 2 e 3 seriam paralelas.  
 II. Se a medida DE fosse 13,5 cm e as demais medidas fossem mantidas, então as ripas 1, 2 e 3 seriam paralelas.  
 III. Se a medida AB fosse 19 cm e as demais medidas fossem mantidas, então as ripas 1, 2 e 3 seriam paralelas.  
 IV. Se a medida BC fosse 7,5 cm e as demais medidas fossem mantidas, então as ripas 1, 2 e 3 seriam paralelas.

As duas únicas afirmações corretas são

- (A) I e II.  
 (B) I e III.  
 (C) I e IV.  
 (D) II e III.  
 (E) II e IV.

## ATUALIDADES

21. Segundo publicação do site *Época Negócios*, em 16 de junho deste ano, a Petrobras fez “sua maior descoberta desde o pré-sal, em 2006. De seis campos, espera extrair 20 milhões de m<sup>3</sup> por dia de gás natural, o equivalente a um terço da produção total brasileira”. A descoberta deve gerar cerca de R\$ 7 bilhões de receita por ano.

(*Época Negócios*. <https://bitlybr.com/3CmN2>. Acesso em 29.06.2019. Adaptado)

As reservas descobertas estão em região pertencente aos estados

- (A) do Maranhão e do Piauí.
  - (B) de Sergipe e de Alagoas.
  - (C) do Rio Grande do Norte e do Ceará.
  - (D) de Pernambuco e da Paraíba.
  - (E) do Piauí e do Ceará.
22. No dia 23 de maio (2019), a imprensa brasileira repercutiu amplamente o apoio dos Estados Unidos à entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). A participação brasileira depende da aprovação dos Estados-membros, que incluem as nações mais desenvolvidas do mundo, além de países do leste europeu, do Chile, do México e da Turquia.

(*IstoÉ*. <https://bitlybr.com/HQN8q>. Acesso em 01.07.2019. Adaptado)

A contrapartida é que o Brasil

- (A) pague os débitos das anuidades não recolhidas ao Fundo Monetário Internacional (FMI), nos últimos cinco anos.
- (B) apoie as ações da OCDE na África e na América Central que visam a melhorar a qualidade da educação nos países dos dois continentes.
- (C) deixe de apoiar os governos contrários à democracia representativa e às regras de economia de mercado.
- (D) abra mão do tratamento especial que o país possui na Organização Mundial do Comércio (OMC) por ser uma nação em desenvolvimento.
- (E) apoie os programas em defesa do meio ambiente, patrocinados pela instituição, implementando métodos de agricultura e pecuária sustentáveis.

23. Segundo matéria publicada pelo jornal *O Estado de S.Paulo*, em 27 de maio de 2019, “o governo brasileiro quer aumentar em 2,1 milhões de quilômetros quadrados o tamanho do território nacional no Oceano Atlântico”. O pedido do governo brasileiro foi apresentado em dezembro de 2018 à Comissão de Limites da Plataforma Continental, da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar.

(*Estadão*. <https://bit.ly/2HBNLqm>. Acesso em 29.06.2019. Adaptado)

Essa ampliação dos limites é importante

- (A) porque a Marinha identificou áreas de interesse econômico para a exploração mineral de cobalto, níquel, manganês e platina, entre outros.
  - (B) para garantir que o arquipélago de São Pedro e São Paulo continue sob a jurisdição brasileira.
  - (C) para estender a soberania brasileira até a ilha de Trindade e Martin Vaz.
  - (D) porque a exploração de petróleo do pré-sal tem bacias que estão além do limite das duzentas milhas continentais.
  - (E) para incluir a plataforma continental brasileira como área de preservação ambiental, chamada de Amazônia Azul.
24. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou, em 6 de junho deste ano, a lei aprovada pelo Congresso que trata da internação de usuários de drogas e endurece a pena de traficantes.

(G1. <https://bitlybr.com/GVOzy>. Acesso em 01.07.2019. Adaptado)

Segundo o texto,

- (A) o aval médico para a internação involuntária é desnecessário desde que os pais se responsabilizem pelo ato.
  - (B) alguns servidores da área policial serão credenciados para definir os pacientes de internação involuntária.
  - (C) os internos involuntários ficarão nas unidades de terapia durante, no máximo, 45 dias.
  - (D) as comunidades terapêuticas deverão ser laicas e administradas por pedagogos.
  - (E) a internação involuntária só poderá ser feita em unidades de saúde e hospitais gerais.
25. No mês de maio deste ano, a editora Nova Fronteira lançou a biografia de um dos mais importantes empresários da comunicação do Brasil. O autor, Leonêncio Nossa, faz uma releitura das ações deste jornalista ao longo da vida, informando que ele testemunhou 18 golpes ou tentativas fracassadas de tomada do poder. Aderiu a sete, foi contrário a nove, e, em dois deles, se manteve neutro.

(*Isto é*. <https://bitlybr.com/4F6m8>. Acesso em 01.07.2019. Adaptado)

No livro *O Poder Está no Ar*, o biografado é

- (A) Assis Chateaubriand.
- (B) Victor Civita.
- (C) Roberto Marinho.
- (D) João Jorge Saad.
- (E) Vitor Costa.

26. Um assistente social da prefeitura plugou dois pen drives nas respectivas portas USBs do seu computador, que possui o MS-Windows 7 instalado na sua configuração original. O pen drive 1 contém apenas um arquivo chamado Cerquilha, o pen drive 2 foi recentemente formatado e está vazio. O assistente social pretende arrastar, utilizando o botão principal do mouse, o arquivo Cerquilha do pen drive 1 e soltar no pen drive 2.

Essa ação resultará

- (A) na exclusão do arquivo Cerquilha do pen drive 1, e gravação no pen drive 2 com o nome Cerquilha 2.
- (B) em uma mensagem de erro, pois o pen drive 2 está vazio.
- (C) na colagem de uma cópia do arquivo Cerquilha no pen drive 2.
- (D) na movimentação do arquivo Cerquilha do pen drive 1 para o pen drive 2.
- (E) na mesclagem de arquivos dos pen drives 1 e 2, surgindo um novo arquivo chamado Cerquilha-Cópia no pen drive 2.

27. No MS-Word 2010, em sua configuração padrão, assinale a alternativa que contém o campo predefinido que traz o tempo total de digitação no documento.

- (A) Date.
- (B) CreateDate.
- (C) PrintDate.
- (D) Time.
- (E) EditTime.

28. Considere o trecho da planilha do MS-Excel 2010, na sua configuração padrão, apresentado na figura a seguir.


	A	B	C	D	E	F
1	<b>Veículo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>		<b>Tabela Desconto</b>	
2	T-Cross	R\$ 125.000			R\$ 125.000	10%
3	Tiguan	R\$ 160.000			R\$ 150.000	20%
4	Eclipse Cross	R\$ 150.000			R\$ 175.000	30%
5	Subaru XV	R\$ 135.000			R\$ 225.000	40%
6	RAV4	R\$ 180.000			R\$ 250.000	50%
7	Volvo XC40	R\$ 230.000				

Sabendo-se que a fórmula do desconto é dada por =B7\*PROCV(B7;E:F;2), assinale a alternativa que contém o valor do desconto do veículo Volvo XC40.

- (A) R\$ 23.000
- (B) R\$ 46.000
- (C) R\$ 69.000
- (D) R\$ 92.000
- (E) R\$ 115.000

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

29. O botão de ação  do MS-PowerPoint 2010, em sua configuração original, tem como hiperlink padrão:
- (A) Próximo slide.
  - (B) Último slide exibido.
  - (C) Primeiro slide.
  - (D) Slide anterior.
  - (E) Último slide.
30. Considere a mensagem de correio eletrônico que está sendo digitada no MS-Outlook 2010, na sua configuração padrão, conforme exibido a seguir.



Assinale a alternativa que contém a quantidade de itens do outlook como anexo da mensagem.

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 5.
- (E) 7.

31. No acolhimento da Unidade de Saúde da Família, o enfermeiro recebe uma criança com sinais claros de espancamento. De acordo com o código de ética dos profissionais de enfermagem,
- (A) é seu direito decidir, de acordo com sua consciência e garantia da continuidade da assistência, sobre a sua participação no cuidado da criança.
  - (B) é seu direito se resguardar de opinar, fazer juízo de valor ou se manifestar acerca do que tomou conhecimento em razão da profissão.
  - (C) é seu dever confrontar a família de modo a esclarecer a origem das lesões observadas, independentemente do motivo da procura ao serviço.
  - (D) é seu dever fazer a comunicação externa para os órgãos de responsabilização criminal, independentemente de autorização.
  - (E) é seu dever comunicar aos seus superiores para que iniciem a investigação da procedência da suspeita.
32. De acordo com a Lei nº 5.905/73, que dispõe sobre a criação do Conselho Federal e os Regionais de Enfermagem e dá outras providências, compete aos Conselhos Regionais de Enfermagem, entre outras ações,
- (A) promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional.
  - (B) convocar e realizar eleições para sua diretoria.
  - (C) disciplinar e fiscalizar o exercício profissional.
  - (D) elaborar o Código de Ética de Enfermagem.
  - (E) instituir modelos de insígnias profissionais.
33. J. A, 25 anos de idade, ao ser submetida ao exame admissional para atuação como enfermeira na Atenção Básica, apresentou, por solicitação da empresa responsável pela contratação, a carteira de vacinação, onde consta, entre outros registros, uma dose de vacina sarampo-caxumba-rubéola (SCR), recebida aos 12 meses de vida, e o último reforço da vacina difteria e tétano (dT), recebido aos 15 anos de idade. Em se tratando dessas vacinas, J. A. deverá receber:
- (A) duas doses de SCR e uma de dT.
  - (B) uma dose de SCR e uma de dT.
  - (C) apenas uma dose de dT.
  - (D) uma dose de SCR e duas de dT.
  - (E) nenhuma dose, porque o esquema está em dia.

- 34.** Na área de abrangência da UBS foi notificado um caso suspeito de sarampo e o bloqueio vacinal foi desencadeado. De acordo com o Ministério da Saúde (2017), essa ação deve ser realizada observando o seguinte aspecto:
- (A) contatos a partir dos seis meses de idade até 11 meses e 29 dias devem receber uma dose de vacina tríplice viral. Essa dose não será válida para a rotina de vacinação.
  - (B) contatos com idades superiores a 50 anos estão dispensados da vacinação.
  - (C) contatos entre 12 meses e 49 anos de idade devem receber uma dose de vacina tetraviral para ficarem protegidos também de varicela.
  - (D) a vacinação de bloqueio é indiscriminada e todos os contatos do caso suspeito, a partir dos seis meses de idade, devem receber uma dose de tríplice viral.
  - (E) o bloqueio vacinal só deve ser realizado 72 horas após a notificação do primeiro caso suspeito na região.
- 35.** A Unidade de Pronto Atendimento registrou, nas duas últimas semanas, um surto de gastroenterites causadas por Norovírus. Conhecendo a forma de propagação desse vírus não envelopado, a enfermeira responsável técnica da unidade deve solicitar ao serviço de limpeza e manutenção da área física que as superfícies de macas, bancadas, mobiliário das áreas de atendimento, além de pias e sanitários utilizados pelos pacientes sejam, pelo menos três vezes ao dia,
- (A) esterilizados com álcool etílico 70%.
  - (B) limpos com água e sabão neutro.
  - (C) higienizados com pano umedecido.
  - (D) desinfetados com hipoclorito de sódio a 1%.
  - (E) descontaminados com detergente enzimático.
- 36.** As enfermeiras de uma USF se reuniram para estabelecer um modelo de supervisão a ser aplicado a todas as equipes. A enfermeira A disse que prefere supervisionar seus funcionários sem que eles percebam, assim pode identificar seus erros mais prontamente. A enfermeira B disse que utiliza a estratégia de “fazer junto” para que seus funcionários percebam suas diferenças de processo. A enfermeira C prefere refletir com sua equipe sobre as orientações contidas nos manuais de normas e rotinas, estimulando-os a melhorar a qualidade do serviço.
- Acerca dos estilos de supervisão apresentados pelas enfermeiras, é correto afirmar que:
- (A) a enfermeira C utiliza o método indireto de supervisão, transferindo a função educativa para os documentos técnicos.
  - (B) a enfermeira B privilegia o componente gerencial da supervisão, garantindo, automaticamente, o alcance das metas institucionais.
  - (C) a enfermeira A aplica o modelo tradicional de supervisão, que possibilita o exercício da sua competência de liderança e comunicação.
  - (D) as enfermeiras B e C privilegiam as características da supervisão voltadas para a comunicação direta e para o ensino.
  - (E) as enfermeiras A e C executam a supervisão voltada para uma relação vertical de poder e autoridade.
- 37.** S. M., enfermeiro do Pronto Atendimento de uma Instituição Hospitalar, ao realizar a classificação de risco dos pacientes, utilizando o Protocolo/Sistema de Manchester, coloca pulseiras de identificação nos mesmos. O paciente que deverá ser atendido primeiro será:
- (A) Sr. Roberto, diabético, que está com uma pulseira laranja.
  - (B) Sra. Joana, gestante, com queixa de náuseas, que está com a pulseira azul.
  - (C) Sr. Antônio, que tem câncer de próstata e que se encontra com a pulseira amarela.
  - (D) Joãozinho, que caiu da bicicleta, que está chorando, e que já arrancou a pulseira verde.
  - (E) Elaine, uma jovem que refere estar ouvindo vozes em sua cabeça e não tem qualquer pulseira.

38. K. M., 31 anos de idade, gestante com idade gestacional de 30 semanas, portadora de hepatite B, comparece à Unidade Básica de Saúde para consulta de pré-natal, e, entre outras ações, recebe informações referentes ao aleitamento materno. De acordo com o Ministério da Saúde, nessa condição, o aleitamento materno
- (A) deverá ser contraindicado, sendo que deverá ser recomendado o uso de fórmula infantil em substituição ao leite.
  - (B) poderá ser realizado, desde que o leite, após ordenha, seja pasteurizado em banco de leite.
  - (C) deverá ser temporariamente suspenso até que sejam realizados exames sorológicos após a aplicação de imunoglobulina.
  - (D) poderá ser oferecido, mas a criança não pode sugá-lo diretamente, para afastar o risco de contato com eventuais fissuras mamárias.
  - (E) poderá ser realizado, pois a vacina e a administração de imunoglobulina específica após o nascimento praticamente eliminam o risco de transmissão da doença.
39. T. A., mãe de uma criança de três anos de idade, comparece à Unidade Básica de Saúde relatando que a mesma apresenta diarreia há uma semana. Na avaliação, a enfermeira deve se orientar pelos sinais de gravidade e perigo, considerando que
- (A) a ausência de sangue nas fezes representa baixo risco.
  - (B) a diarreia não acompanhada de febre não tem gravidade.
  - (C) não há desidratação se a criança bebe líquidos com avidez quando oferecido.
  - (D) se a criança estiver letárgica, esse é o sinal de gravidade e perigo.
  - (E) o sinal da prega negativo indica edema e desidratação grave.
40. S. M., 31 anos de idade, secundigesta, tem registro de macrosomia fetal em gestação anterior. Essa condição indica, entre outras ações,
- (A) referir a gestante ao pré-natal de alto risco.
  - (B) encaminhar ao nutricionista para dieta restritiva.
  - (C) realizar acompanhamento diário da pressão arterial.
  - (D) desconsiderar a medida da altura uterina no exame físico.
  - (E) monitorar os valores glicêmicos durante toda a gestação.
41. No acompanhamento de pré-natal de baixo risco, o enfermeiro realiza o exame obstétrico, devendo respeitar a idade gestacional adequada para a realização dos procedimentos que o compõe, como é o caso da
- (A) definição da apresentação fetal, que deverá ser determinada por volta da 20ª semana.
  - (B) verificação do peso, altura, pressão arterial e avaliação de mucosas, que devem ser realizados a partir da 8ª semana.
  - (C) medida da altura do fundo uterino no abdome, que, a partir de aproximadamente 12 semanas, é palpável acima da sínfise púbica.
  - (D) ausculta dos batimentos cardíofetais, que são audíveis a partir da segunda semana de gestação.
  - (E) medida da altura uterina como parâmetro para o cálculo da idade gestacional, que se torna mais fiel a partir da 32ª semana.
42. B. M., enfermeiro de uma Unidade de Saúde da Família, organizou uma atividade em grupo para idosos hipertensos. Antecedendo a essa atividade, a verificação da pressão arterial desses pacientes. A esse respeito, é correto afirmar que
- (A) é mais frequente que, após a ausculta dos sons iniciais, ocorra o desaparecimento dos sons e o seu reaparecimento em níveis pressóricos mais baixos.
  - (B) se considera pseudo-hipertensão quando o idoso só apresenta níveis pressóricos elevados nas aferições realizadas em consultório.
  - (C) a hipotensão ortostática se caracteriza pela observação de níveis pressóricos mais baixos quando o idoso está deitado, em relação àqueles encontrados com o paciente sentado.
  - (D) as pressões sistólica PAS e diastólica PAD aumentam até os 60 anos, quando então a PAS começa a diminuir e a PAD segue aumentando.
  - (E) nos pacientes que apresentam calcificação vascular a artéria radial não é palpável antes e nem depois do manguito inflado (sinal de Osler).
43. Algumas complicações agudas da *diabetes mellitus* requerem ação imediata, da pessoa, da família ou dos amigos e do Serviço de Saúde, entre elas a hipoglicemia, definida por valores da glicemia casual inferior a
- (A) 40 mg/dL.
  - (B) 70 mg/dL.
  - (C) 90 mg/dL.
  - (D) 110 mg/dL.
  - (E) 126 mg/dL.

44. Sobre as lesões produzidas por queimadura, é correto afirmar que
- (A) a gravidade da mesma está indiretamente relacionada com sua localização e extensão.
  - (B) causa vários distúrbios físicos, como perda de eletrólitos, deformidades permanentes e risco de rejeição tecidual.
  - (C) podem ser classificadas pela escala dos nove, que leva em consideração as proporções do corpo em relação à idade e a um valor preestabelecido.
  - (D) a forma de cuidado e o tratamento ao queimado variam conforme a idade e os protocolos estabelecidos nos serviços de saúde.
  - (E) são consideradas especiais quando atingem áreas nobres como ocular, auricular, face, pescoço, mão, pé, região inguinal ou grandes articulações.
45. J. B., sexo masculino, 32 anos de idade, agricultor, trabalhando em plantio de tomates há nove semanas, comparece à Unidade Básica de Saúde com queixa de tonturas, dores de cabeça, cansaço, náuseas, geralmente no final do dia de trabalho. Os sintomas tiveram início logo após a pulverização da plantação com agrotóxicos. Para estabelecer onexo causal entre os sintomas apresentados e a intoxicação por exposição ocupacional, a equipe de saúde deve considerar que:
- (A) temperaturas elevadas e/ou esforço físico podem aumentar a absorção orgânica dos produtos.
  - (B) quando ingeridos, esses produtos não causam danos à saúde, porque são neutralizados no trato digestivo.
  - (C) a exposição única é insuficiente para causar intoxicação, porque a absorção ocorre por acumulação de dose e não por quantidade do produto.
  - (D) a principal via de absorção de agrotóxicos é pela pele, causando, de imediato, desidratação local e queratinização.
  - (E) os mesmos sintomas precisariam ser relatados por todos os trabalhadores expostos ao mesmo produto, nas mesmas condições.
46. J. C., sexo masculino, 24 anos de idade, jardineiro, foi surpreendido com dor intensa na mão direita no momento em que removia a forração de um canteiro. A dor irradiou para o braço, seguida de parestesia, levantando a suspeita de que tenha ocorrido um acidente com escorpião. Ao atender o sr. J. C., o enfermeiro deve:
- (A) administrar imediatamente o soro antiescorpionismo, precedido de teste de sensibilidade.
  - (B) lavar a lesão com água e sabão, aplicar compressas mornas para o alívio da dor e controlar os sinais vitais.
  - (C) preencher a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT e encaminhar o paciente para o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador.
  - (D) agilizar a transferência do paciente para um serviço de referência em acidentes por animais peçonhentos.
  - (E) aplicar curativo compressivo sobre a lesão e orientar repouso com o membro afetado abaixo do nível do corpo.
47. Ao movimentar ou transportar um paciente o profissional de enfermagem deve:
- (A) manter os próprios joelhos em extensão total.
  - (B) manter os próprios pés próximos e totalmente apoiados no chão.
  - (C) usar o peso corporal como um contrapeso ao do paciente.
  - (D) levantar a cabeceira da cama ao mover um paciente para cima.
  - (E) realizar a manipulação de pacientes com luvas antiderrapantes.
48. S. G., a enfermeira gerente da UBS Santa Gertrudes, teve um dia de trabalho bastante atribulado. Pela manhã terminou a escala de férias do pessoal de enfermagem, depois reuniu-se com os técnicos de enfermagem para discutir os arranjos para a campanha de vacinação do próximo sábado, e, mais para o fim do dia, decidiu, junto com o gestor da unidade, como irá funcionar a sala de coleta de exames durante a reforma do telhado.
- As ações que S.G. praticou, em sequência, configuram as funções administrativas de:
- (A) planejamento, organização, direção.
  - (B) controle, planejamento, organização.
  - (C) organização, controle, planejamento.
  - (D) direção, controle, organização.
  - (E) controle, organização, planejamento.

Leia a situação a seguir e responda as questões de números 49 e 50.

*D. M., sexo feminino, 48 anos de idade, diabética, sedentária, tabagista, foi atendida em consulta de enfermagem na Unidade Básica de Saúde. Nessa ocasião teve os pés examinados, recebeu orientações quanto à importância do autoexame diário, recebeu a medicação para o próximo mês e foi encaminhada para o programa de abandono do tabagismo.*

49. A assistência recebida pela usuária atendeu ao princípio da integralidade porque

- (A) garantiu acesso a diferentes níveis e serviços de saúde.
- (B) reuniu ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde.
- (C) incluiu assistência farmacêutica.
- (D) respeitou o direito à informação sobre sua saúde.
- (E) preservou a autonomia na defesa de sua integridade física.

50. Ao final da consulta de D. M., a enfermeira registrou em prontuário, entre outros, o diagnóstico “Risco de perfusão tissular periférica ineficaz”.

Entre os fatores de risco para esse diagnóstico, se inclui:

- (A) ser do sexo feminino.
- (B) ter idade acima de 40 anos.
- (C) usar hipoglicemiante.
- (D) ter nutrição inadequada.
- (E) ser tabagista.

51. No contexto da Política Nacional de Humanização do SUS, a clínica ampliada é uma diretriz que propõe:

- (A) o acesso direto do usuário aos recursos intersetoriais.
- (B) o acesso direto do usuário a diferentes níveis de atenção e complexidade.
- (C) a prioridade na realização de exames de alta complexidade.
- (D) o compartilhamento de saberes e trabalho em equipe no cuidado do usuário.
- (E) a tomada de decisão sobre os tratamentos sem a participação dos usuários.

52. A utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática compõem um dos princípios do Sistema Único de Saúde que contribui para a superação das desigualdades em saúde, requerendo para esse fim, a formulação de políticas públicas

- (A) resolutivas.
- (B) universais.
- (C) intersetoriais.
- (D) igualitárias.
- (E) equânimes.

Considere os seguintes dados de um município X para resolver a questão 53.

Regiões do município X	Número de casos e coeficiente de incidência / 1.000 NV	
	Sífilis Congênita	
	Número	CI
Região 1	15	5,0
Região 2	53	8,6
Região 3	72	6,9
Região 4	39	3,9
Região 5	68	16,2

53. As intervenções sobre a situação epidemiológica da sífilis congênita são prioritárias:

- (A) nas regiões 2 e 5, que concentram as maiores proporções de casos por nascidos vivos.
- (B) nas regiões 3 e 5, que concentram os maiores números absolutos de casos.
- (C) nas regiões 3 e 5, por terem, respectivamente, maior número de casos e maior coeficiente de incidência.
- (D) na região 1, onde o número de casos e coeficiente por 1000 NV são baixos.
- (E) na região 4, que apresenta o menor coeficiente de incidência.

54. Na área de abrangência de uma Unidade de Saúde da Família, o coeficiente de mortalidade infantil se manteve estável nos últimos cinco anos, porém, nos últimos três anos o coeficiente de mortalidade perinatal aumentou em relação aos demais componentes do indicador.

A partir da análise desses indicadores, o planejamento em saúde para os próximos períodos deve dar ênfase

- (A) ao aleitamento materno.
- (B) às condições de higiene domiciliares.
- (C) ao controle de doenças imunopreveníveis.
- (D) ao pré-natal, à assistência ao parto e neonatal.
- (E) ao programa de saúde integral da criança.

55. Em mais de três décadas de implantação do SUS alguns fóruns de decisão se consolidaram como espaços de mediação, participação e de intervenção de interesses diversificados e plurais, entre eles,

- (A) as sociedades amigas dos bairros.
- (B) as entidades de classes trabalhadoras.
- (C) os sindicatos dos profissionais de saúde.
- (D) as ouvidorias.
- (E) as Conferências de Saúde.

56. Para atuar na assistência e vigilância epidemiológica da dengue é necessário que o enfermeiro conheça alguns conceitos relacionados à doença e seu controle, tais como:

- (A) prova do laço positiva: quando o aparecimento das petequias tem início nos braços ou tornozelos.
- (B) caso suspeito: todo indivíduo procedente de área infestada por *Aedes aegypti*.
- (C) valor preditivo positivo: alta proporção de casos confirmados entre os notificados.
- (D) sinais de alerta: febre abrupta acompanhada de mialgia.
- (E) modo de transmissão: pela picada do mosquito ou contato com seus ovos e larvas.

57. No Brasil, após as primeiras décadas de construção do Sistema Único de Saúde, ampliou-se o leque de participação dos profissionais, primeiramente nos conselhos de saúde e, depois, nos comitês de ética em pesquisa envolvendo seres humanos, aprimorando novas ações afirmativas, de organização e comprometimento coletivo, com ampliação da responsabilidade na construção e efetivação das políticas públicas, de tal sorte que, hoje, a

- (A) excelência profissional está pautada numa solidariedade crítica e no comprometimento com o público-social, em coletivos de deliberação que considerem a qualidade de vida da população e o interesse econômico dos governantes.
- (B) decisão profissional, que era paternalista e privada em ato, foi ampliada como deliberação coletiva e socialmente ativa, o que sugere a necessidade de uma nova excelência profissional, além do meramente técnico e clínico-individual.
- (C) relação entre consideração de pluralismo moral e acomodação de interesses dos membros das equipes de saúde condicionam a deliberação na prática clínica, mais que a competência técnica.
- (D) centralidade da participação social em movimentos pela garantia dos direitos humanos, a implementação de políticas afirmativas, a busca de empoderamento, a libertação e a emancipação autônoma modificam a decisão clínica.
- (E) proteção do Estado ao cidadão deslocou o eixo do ato clínico para as necessidades/interesses sociais, encampando problemas que podem prescindir do comprometimento profissional individual.

58. A atividade de educação em saúde é

- (A) um processo assistencial que demanda uma dimensão pedagógica vertical porque o profissional detém o conhecimento sobre o cuidado à saúde e a relação com o cliente se dá entre ensinar-aprender-cuidar, de modo a que seja efetivada a promoção da saúde.
- (B) uma relação que provoca mudanças na condição do usuário, que sendo responsabilizado pela determinação de sua doença, torna-se co-partícipe do processo de construção da sua saúde.
- (C) uma modalidade de ação que ocorre também no âmbito da prestação dos serviços de saúde, públicos e privados, nos diferentes contextos (sociais, culturais, ambientais etc.).
- (D) uma atividade para a qual todo profissional de saúde é preparado e está apto a realizar, bastando que se lhe forneça os meios para executá-la com sucesso, obtendo o resultado esperado junto à clientela.
- (E) um complemento do atendimento individual, que pode ser dispensado, no caso de grande afluxo de clientela, deixando para ser realizado em situações de mais calma, quando é possível haver mais dedicação a essa atividade.

**59.** E. F., sexo masculino, 35 anos de idade, portador de transtorno mental, está em acompanhamento no CAPS de sua região e pela Unidade de Saúde da Família próxima à sua residência. Nessa semana apresenta-se agitado, com gestos e falas estranhas, com indícios do início de uma crise delirante.

De acordo com as políticas e práticas atuais em Saúde Coletiva, a abordagem às situações de crise em saúde mental deve acontecer:

- (A) em internação em hospital psiquiátrico, como primeira opção.
- (B) em internação em leito psiquiátrico de hospital geral, como primeira opção.
- (C) em consulta com psiquiatra em hospital dia da rede de referência terciária.
- (D) no local onde se encontra o usuário, ou seja, em seu circuito de vida ou de cuidado.
- (E) no pronto-socorro, local seguro para administração dos medicamentos necessários.

**60.** A formulação original dos Programas de Saúde da Família e de Agentes Comunitários de Saúde previa a participação do agente comunitário de saúde em ambos, com a finalidade de

- (A) estabelecer um substituto para os atendentes de enfermagem – ocupacionais que deixariam de existir por causa do previsto na Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, de 1986.
- (B) criar um vínculo entre o serviço de saúde e a comunidade, porque esse indivíduo obrigatoriamente seria um membro da comunidade em que o serviço se localizava.
- (C) preparar rapidamente um ocupacional que pudesse servir como ajudante de todos os profissionais de saúde e não só da Enfermagem e do médico.
- (D) inserir um novo elemento na equipe de saúde para mudar o equilíbrio de forças entre os sindicatos dos profissionais de saúde, que estavam muito articulados entre si.
- (E) baratear o custo dos programas com mão de obra pouco qualificada, remunerada com salário-mínimo e sem benefícios trabalhistas extras.





