



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

### 028. PROVA OBJETIVA

ENFERMEIRO

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

**AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.**

Nome do candidato \_\_\_\_\_

RG \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

Prédio \_\_\_\_\_

Sala \_\_\_\_\_

Carteira \_\_\_\_\_

## CONHECIMENTOS GERAIS

### LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto, para responder às questões de números **01** a **08**.

#### *Rotulo, logo existo*

Nosso cérebro é uma complexa estrutura forjada por milhões de anos de evolução. Por outro lado, é também primitivo e foi lapidado para seres trogloditas que viveram há milhares de anos. É curioso pensar que o mais refinado, erudito e urbano dos moradores deste planeta tenha o mesmo hardware que um caçador coletor que passou a vida errando em uma pequena área de algum lugar em busca de comer, aquecer-se e garantir a reprodução.

Desenvolvida para uma chave amigo-inimigo, nossa mente tende a rotular tudo o que vê, julgando a novidade de acordo com seu conhecimento prévio. Isso garantiu nossa vida por muitas gerações: se eu comer algo que me faz mal, toda vez que olhar para algo semelhante, sentirei repulsa. Nosso cérebro rotula de acordo com a percepção de nossos sentidos. Isso pode ser bom para evitar perigos, porém cria problemas para nossa atualidade.

Encerrar em caixas herméticas dá segurança. Começamos com a minha tribo e a do outro. Se é da minha, diminuem as chances de ataque. Classificar é a primeira forma de dominar e de se defender. O vício entrou em nós. Da tribo, passamos a gostos musicais e sexuais ou escolas artísticas. **Classificar não é ruim ou errado. Supor que algo esteja controlado mentalmente por estar etiquetado é, no fundo, estupidez.**

Tudo pede que você classifique continuamente. Resistir à tentação é um desafio. Pensar em aprofundar, dar uma segunda olhada, fugir do rótulo: parecem ser atitudes que exigem o desafio da vontade férrea. Deixar que sentidos mais amplos invadam sua percepção sem julgar e engavetar de imediato é um ato de resistência. Abrir espaço para complexidades é boa meta. O resto? O rema-rema de frases superficiais, senso comum e a celebração da boçalidade. Talvez, um dia, descubram que se trata de uma bactéria específica transmitida pela digitação. O remédio continua sendo ler com atenção, duvidar como método, analisar possibilidades fora do que está posto e nunca ser o representante da verdade na Terra. Ah, e ajuda abandonar redes sociais por pelo menos uma hora por dia. É preciso ter esperança.

(Leandro Karnal. Disponível em: <[www.culturaestadao.com.br](http://www.culturaestadao.com.br)>. Acesso em 09.11.2019. Adaptado)

- 01.** É correto afirmar, de acordo com o texto, que a ideia de rótulo está associada a
- (A) atitudes e comportamentos resultantes de reflexão.
  - (B) conhecimento adquirido com dedicação ao estudo.
  - (C) gostos e vícios advindos de atitudes equivocadas.
  - (D) ideias e ações baseadas em estereótipos.
  - (E) manifestações relacionadas ao status na sociedade.

- 02.** Do ponto de vista do autor, a propensão humana para classificar
- (A) é um mecanismo natural que precisa ser controlado pelo exercício do discernimento.
  - (B) garante domínio de situações, propiciando julgamentos justos e ações racionais.
  - (C) está inscrita na mente e permite identificar com clareza qual é o grupo ao qual aderir.
  - (D) cria condições para que o indivíduo pense e julgue levando em conta os diversos lados da questão.
  - (E) é uma forma de interação do sujeito com o mundo, que lhe assegura estar do lado da verdade.
- 03.** Assinale a alternativa contendo afirmação correta acerca do emprego das palavras destacadas na passagem – É curioso pensar que o mais refinado, erudito e urbano dos moradores deste planeta tenha o mesmo **hardware** que um caçador coletor que passou a vida **errando** em uma pequena área de algum lugar em busca de comer, aquecer-se e garantir a reprodução.
- (A) Ambas as palavras estão empregadas em sentido próprio, sendo **hardware** referência a máquinas eletrônicas.
  - (B) Ambas as palavras estão empregadas em sentido próprio; **errando** significa “incorrendo em equívoco”.
  - (C) A palavra **hardware** está empregada em sentido figurado; **errando** está empregada em sentido próprio, de “vagueando”.
  - (D) A palavra **hardware** está empregada em sentido figurado; **errando** está empregada em sentido próprio de “enganando”.
  - (E) Ambas as palavras estão empregadas em sentido figurado; **errando** tem sentido de “perseguido”.
- 04.** Considerando-se o contexto em que se encontra, a frase destacada em – **Desenvolvida para uma chave amigo-inimigo**, nossa mente tende a rotular tudo o que vê – expressa a noção de
- (A) comparação e equivale a – Sendo que se desenvolveu para uma chave amigo-inimigo...
  - (B) concessão e equivale a – Apesar de que se desenvolveu para uma chave amigo-inimigo...
  - (C) proporção e equivale a – À medida que se desenvolveu para uma chave amigo-inimigo...
  - (D) conclusão e equivale a – Portanto, se desenvolveu para uma chave amigo-inimigo...
  - (E) causa e equivale a – Como se desenvolveu para uma chave amigo-inimigo...

05. Assinale a alternativa que reescreve a passagem destacada no 3º parágrafo, expressando sentido coerente com o original e de acordo com a norma-padrão de pontuação.

- (A) Classificar não é ruim ou errado. Ademais supor que por estar etiquetado, algo esteja controlado mentalmente, é, no fundo, estupidez.
- (B) Classificar não é ruim ou errado; no entanto, supor que algo, por estar etiquetado, esteja controlado mentalmente é, no fundo, estupidez.
- (C) Classificar não é ruim ou errado; embora, supor que algo esteja controlado mentalmente, por estar etiquetado é, estupidez, no fundo.
- (D) Classificar não é ruim ou errado. Assim sendo, supor que, por estar etiquetado, algo esteja, mentalmente controlado é estupidez, no fundo.
- (E) Classificar não é ruim ou errado, pois, supor que algo esteja controlado, mentalmente, por estar etiquetado é, no fundo, estupidez.

06. Nas passagens – Isso garantiu nossa vida por muitas gerações ... Talvez, um dia, descubram que se trata de uma bactéria específica transmitida pela digitação. – as preposições destacadas expressam, respectivamente, as noções de

- (A) finalidade e agente.
- (B) finalidade e meio.
- (C) tempo e proximidade.
- (D) tempo e agente.
- (E) duração e proximidade.

07. Assinale a alternativa em que a expressão entre colchetes substitui a destacada, de acordo com a norma-padrão de emprego e colocação de pronome.

- (A) ... parecem ser atitudes que **exigem o desafio da vontade férrea** [exigem-no]
- (B) Deixar que sentidos mais amplos **invadam sua percepção** [invadam-na]
- (C) ... um caçador coletor que **passou a vida** errando em uma pequena área [passou ela]
- (D) ... **analisar possibilidades** fora do que está posto [analisar-lhes]
- (E) **Resistir à tentação** é um desafio. [Resisti-la]

08. O termo destacado está substituído, na expressão entre colchetes, de acordo com a norma-padrão de regência e emprego do sinal de crase, na alternativa:

- (A) ... **abandonar** redes sociais por pelo menos uma hora por dia. [renunciar às]
- (B) Deixar que sentidos mais amplos **invadam** sua percepção [interfiram à]
- (C) ... toda vez que olhar para algo semelhante, **sentirei** repulsa. [experimentarei à]
- (D) Se é da minha tribo, **diminuem** as chances de ataque. [escasseiam às]
- (E) O remédio **continua sendo** ler com atenção... [continua à ser]

Leia a tira, para responder à questão de número 09.



(Quino. Disponível em: <https://meumundocommafalda.wordpress.com>. Acesso em: 09.11.2019.)

09. É correto afirmar que o efeito de sentido crítico da tira está associado

- (A) ao gesto da menina, que acaba por convencer o homem de que há solução para o problema que o aflige.
- (B) à atitude pouco compreensiva do homem diante de um fenômeno comum na natureza.
- (C) à mudança de postura do homem, que redimensiona a importância que atribui à realidade.
- (D) ao estado de alheamento da menina diante dos acontecimentos que afetam o mundo.
- (E) à atitude inconsequente, comum às personagens, em relação aos respectivos focos de interesse.

10. Assinale a alternativa redigida segundo a norma-padrão de concordância.

- (A) Anexo, segue a proposta que contempla, no âmbito da reforma tributária, mais de uma mudança que se consideram indispensáveis.
- (B) Está sendo discutido as atuais normas de direito tributário por comissão do legislativo federal, que as julgam complexas.
- (C) Dado a diversidade de entendimentos acerca da melhor solução, as discussões tem-se prolongado até meio-dia e meio.
- (D) Falta ainda muitos dias para o encerramento dos debates que deve levar à elaboração de um projeto de lei.
- (E) As próprias autoridades criticam as leis tributárias e defendem que se realizem as mudanças que se fazem necessárias.


11. Um empréstimo de R\$ 1.300,00, realizado a juros simples, com prazo de 8 meses, teve como juros total o valor de R\$ 260,00. A taxa de juros anual cobrada nesse empréstimo foi de
- (A) 25%
  - (B) 30%
  - (C) 35%
  - (D) 40%
  - (E) 45%
12. Um terreno no formato retangular tem perímetro de 130 m, com o menor lado medindo 1 metro a mais que a terça parte da medida do maior lado. A área desse terreno é de
- (A) 720 m<sup>2</sup>.
  - (B) 768 m<sup>2</sup>.
  - (C) 816 m<sup>2</sup>.
  - (D) 864 m<sup>2</sup>.
  - (E) 900 m<sup>2</sup>.
13. Dois colírios foram indicados a um paciente: um deles para ser utilizado a cada 3 horas, durante o dia, enquanto estiver trabalhando, e o outro para ser utilizado a cada 8 horas. Comprados esses colírios, o paciente iniciou o tratamento, utilizando ambos, às 8 horas de determinado dia, horário em que entra no trabalho. Sabendo-se que o paciente sai do trabalho às 18 horas, e que obedeceu rigorosamente à indicação do oftalmologista, da primeira vez em que ele utilizou os dois colírios, até a terceira vez em que ele também os utilizou, em um mesmo horário, o número de vezes em que o paciente utilizou o colírio de aplicação a cada 3 horas foi
- (A) 6.
  - (B) 7.
  - (C) 8.
  - (D) 9.
  - (E) 10.

14. Uma caixa d'água, com formato interno de paralelepípedo reto retangular, tem como dimensões 1,5 m, 2,0 m e 2,5 m, e está com  $\frac{3}{5}$  de sua capacidade máxima de água. Para completar a capacidade dessa caixa, ela receberá água, com razão constante de 180 litros por minuto. Sabendo-se que  $1 \text{ m}^3$  corresponde a 1000 litros, o tempo que será necessário para que a caixa fique completamente cheia de água é de
- (A) 16 minutos e 08 segundos.  
(B) 16 minutos e 40 segundos.  
(C) 17 minutos e 06 segundos.  
(D) 17 minutos e 25 segundos.  
(E) 17 minutos e 53 segundos.
15. Considere a seguinte informação, divulgada no site de um sindicato do comércio, em outubro de 2019:
- “Dois em cada três consumidores acima de 60 anos já compram online por smartphone”
- Com base nessa informação, considere que a pesquisa realizada para chegar à conclusão divulgada tenha identificado 150 consumidores, acima de 60 anos, que compraram, online, por smartphone. Nesse caso, o número total de pessoas que teria participado da pesquisa, nessa faixa etária, teria sido de
- (A) 225.  
(B) 230.  
(C) 235.  
(D) 240.  
(E) 245.
16. Em dois dias, foram vendidas, no total, 30 unidades de um produto, e o valor total dessas vendas foi de R\$ 1.410,00. Sabendo-se que no primeiro dia de venda, cada unidade foi vendida por R\$ 50,00, enquanto que no segundo dia de venda, cada unidade foi vendida por R\$ 45,00, é correto afirmar que o valor das vendas do primeiro dia, em relação ao valor das vendas, do segundo dia, foi
- (A) maior em R\$ 210,00.  
(B) maior em R\$ 150,00.  
(C) maior em R\$ 160,00.  
(D) menor em R\$ 150,00.  
(E) menor em R\$ 210,00.

17. O total de 340 bolinhas, sendo 180 na cor branca e o restante na cor preta, será totalmente distribuído em sacolinhas, de forma que em cada uma tenha  $x$  unidades de bolinhas na cor branca e  $y$  unidades de bolinhas na cor preta. Se todas as sacolinhas deverão conter o menor número de bolinhas possível, a diferença  $x - y$  deverá ser igual a

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

18. Um comerciante revende apenas três produtos, aos preços de R\$ 50,00, R\$ 80,00 e R\$ 100,00. O gráfico apresenta, no último dia de trabalho da semana anterior, a distribuição da receita total das vendas, pelos três preços praticados.



Nesse dia, a média dos preços unitários desses produtos foi de


- (A) R\$ 80,00.
- (B) R\$ 82,50.
- (C) R\$ 85,00.
- (D) R\$ 87,50.
- (E) R\$ 90,00.

19. Em um grupo com somente pessoas com idades de 20 e 21 anos, a razão entre o número de pessoas com 20 anos e o número de pessoas com 21 anos, atualmente, é  $\frac{4}{5}$ . No próximo mês, duas pessoas com 20 anos farão aniversário, assim como uma pessoa com 21 anos, e a razão em questão passará a ser de  $\frac{5}{8}$ . O número total de pessoas nesse grupo é
- (A) 30.  
 (B) 29.  
 (C) 28.  
 (D) 27.  
 (E) 26.

20. Considere o seguinte gráfico, publicado em um artigo na internet:

### O TAMANHO DO GASTO

Participação da Previdência Social nas despesas do governo federal em 2018



(<https://aosfatos.org/noticias/a-situacao-da-previdencia-social-em-6-graficos/>)

Com base nas informações apresentadas no gráfico, é correto afirmar que o gasto com a Saúde, em 2018, correspondeu, das despesas primárias, a, aproximadamente,

- (A) 6,0%  
 (B) 6,5%  
 (C) 7,0%  
 (D) 7,5%  
 (E) 8,0%

21. Promessa de campanha do então candidato republicano, cuja primeira menção data de 5 de agosto de 2014, o muro foi objeto de muitas batalhas, tanto no Congresso quanto nos tribunais.

“Vou construir o maior muro que já se viu, será um muro de Trump, um muro lindo”, disse o bilionário durante a campanha eleitoral.

(<https://bit.ly/36Rm7JT>. Publicado em 28.07.2019)

Sobre a proposta de construção do muro a que o texto se refere:

- (A) tem como objetivo controlar o número de imigrantes que ingressam nos Estados Unidos da América, mas não obteve aprovação no Congresso Nacional.
- (B) apesar do esforço para a sua construção por parte do presidente Trump, a proposta passa por discussões e conflitos políticos relativas ao seu financiamento.
- (C) representa uma das propostas mais populares do presidente Trump, mas sua construção tem sido barrada em decorrência de tensões com a comunidade internacional diante da questão imigratória.
- (D) apesar da resistência da oposição à proposta do presidente Trump, é defendida por ele como uma medida que visa registrar e regular, e não barrar, a entrada de imigrantes no país.
- (E) há uma demanda exigida pelos democratas e que, apesar da resistência de órgãos internacionais imigratórios, deverá ser construído até 2022.

22. O plano, batizado de “Agenda de Transformação de Estado”, prevê a mais profunda reestruturação da máquina pública brasileira desde a promulgação da Constituição Federal de 1988. O tamanho da mudança constitucional sugerida pelo governo pode ser medido pela quantidade de dispositivos que podem ser alterados. Juntos, os projetos somam 30 páginas.

(<https://glo.bo/2Cw3VOJ>. Publicado em 08.11.2019)

O plano a que o texto se refere, defende como objetivo

- (A) ampliar a agenda social do Estado de forma a adequá-la aos propósitos da Constituição de 1988.
- (B) centralizar os gastos públicos no âmbito da federação, de forma a diminuir a autonomia dos gastos estaduais.
- (C) ampliar o número de municípios, garantindo maior distribuição e melhor gestão de gastos públicos.
- (D) diminuir a possibilidade de manobrar recursos por parte do município.
- (E) ampliar a responsabilidade fiscal, buscando diminuir o inchaço dos gastos públicos estatais.

23. O governo chavista tem fechado o cerco contra o líder do parlamento venezuelano e autodeclarado presidente interino da Venezuela. Principal nome da oposição, foi inabilitado para ocupar cargos públicos durante 15 anos pela Controladoria Geral da Venezuela. O controlador do governo, Elvis Amoroso, anunciou na televisão que iria “desativar o exercício de qualquer cargo público do cidadão pelo prazo máximo estabelecido na lei”.

(<https://bit.ly/32ADx0S>. Publicado em 29.03.2019. Adaptado)

A respeito do conflito entre a situação do governo venezuelano e a oposição, é correto afirmar que

- (A) se trata do questionamento da legitimidade da reeleição de Juan Guidó, liderado por Nicolás Maduro.
  - (B) envolve as denúncias de órgãos internacionais, como a ONU, que identificaram fraudes no processo eleitoral que levou Hugo Chaves ao poder e reconhecem Juan Guaidó presidente.
  - (C) se refere à crise política venezuelana que envolve o conflito entre o presidente Nicolás Maduro e o líder da oposição Juan Guaidó.
  - (D) se trata de uma medida criada pelo governo venezuelano para não permitir que ocorram as próximas eleições na Venezuela, inaugurando um período ditatorial.
  - (E) se refere à disputa entre chavistas e bolivarianistas pelo controle do processo político eleitoral na Venezuela.
24. A ministra do Meio Ambiente da França, Elisabeth Borne, alertou nesta terça-feira que seu país não assinará o acordo alcançado entre a União Europeia e os países do bloco Mercosul (Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai) nas condições atuais.

(<https://bit.ly/2Cx1yo>. Publicado em 08.10.2019)

O motivo que gerou a declaração da ministra francesa foi

- (A) a questão da liberação de uma lista de agrotóxicos que incluem substâncias não utilizadas na França.
- (B) o padrão sanitário brasileiro relacionado ao combate às doenças do rebanho bovino.
- (C) as taxas alfandegárias que criam uma concorrência prejudicial aos produtos orgânicos franceses em relação aos brasileiros.
- (D) a repercussão mundial sobre as queimadas ocorridas na Amazônia e as políticas ambientais brasileiras.
- (E) as taxas alfandegárias que prejudicariam os produtos orgânicos franceses em relação aos brasileiros.

25. O filme segue sendo apresentado com muito sucesso em vários festivais de cinema no mundo. “Nosso objetivo principal sempre foi a estreia no Brasil. Os produtores e a distribuidora Paris Filmes vão seguir trabalhando para que isso aconteça”, publicou em nota a O2 Filmes. Em agosto, a O2 havia entrado com um recurso na Ancine solicitando a liberação de verbas para a comercialização do filme antes da assinatura efetiva do contrato com o FSA (Fundo Setorial do Audiovisual), mas o recurso foi negado.

(<https://bit.ly/36TKywU>. Publicado em 12.09.2019. Adaptado)

O texto se refere ao filme

- (A) Bacurau.
- (B) Que horas ela volta?
- (C) A vida invisível.
- (D) Hebe.
- (E) Marighella.


26. Tem-se a seguinte imagem, exibida parcialmente, de um computador com Microsoft Windows 7, em sua configuração original.




Assinale a alternativa com o resultado da ação, ao clicar com botão invertido do mouse (botão secundário) sobre o ícone do Paint e selecionar a opção Desafixar, da Barra de Tarefas.

- (A) O Paint será desinstalado do computador.
- (B) O Paint continuará aberto para uso, uma vez que está sendo executado, mas ao ser encerrado, seu ícone não estará mais presente na Barra de Tarefas.
- (C) O Paint ficará impedido de uso no computador, até que seja novamente fixado na Barra de Tarefas.
- (D) O aplicativo será encerrado, sem gravar a imagem que está sendo editada.
- (E) O aplicativo será encerrado, gravando automaticamente a imagem que está sendo editada.

27. Tem-se um documento editado no Microsoft Word 2010, em sua configuração original, conforme imagem parcial a seguir.



Um usuário clicou no ícone de recuo, deixando-o da forma a seguir.



Assinale a alternativa que indica a aparência correta que o texto assume com essa configuração.

- (A) Considerando que as partes entendem que há sinergias positivas que podem viabilizar a contratação dos serviços propostos, apresenta-se aqui uma proposta de trabalho que visa atender todas as expectativas.
- (B) Considerando que as partes entendem que há sinergias positivas que podem viabilizar a contratação dos serviços propostos, apresenta-se aqui uma proposta de trabalho que visa atender todas as expectativas.
- (C) Considerando que as partes entendem que há sinergias positivas que podem viabilizar a contratação dos serviços propostos, apresenta-se aqui uma proposta de trabalho que visa atender todas as expectativas.
- (D) Considerando que as partes entendem que há sinergias positivas que podem viabilizar a contratação dos serviços propostos, apresenta-se aqui uma proposta de trabalho que visa atender todas as expectativas.
- (E) Considerando que as partes entendem que há sinergias positivas que podem viabilizar a contratação dos serviços propostos, apresenta-se aqui uma proposta de trabalho que visa atender todas as expectativas.

28. Tem-se a seguinte planilha, criada no Microsoft Excel 2010, em sua configuração original.

	A	B	C
1	9	9	6
2	3	4	8
3	9	6	0

Assinale a alternativa com o resultado correto da fórmula =MÉDIASE(A1:C3;">8";A1:C3) a ser inserida na célula A4.

- (A) 0  
(B) 3  
(C) 6  
(D) 8,75  
(E) 9
29. Assinale a alternativa que indica o ícone que inicia o Modo de Apresentação de slides no Microsoft PowerPoint 2010, em sua configuração original.



- (A) A  
(B) B  
(C) C  
(D) D  
(E) E
30. Ao visitar um web site usando o navegador Google Chrome, versão 78, em sua configuração original, o usuário pressionou as teclas CTRL+P para imprimir o conteúdo. Na visualização da impressão, o usuário percebeu que há 9 páginas para se imprimir. Assinale a alternativa que indica como deve ser preenchido o campo sublinhado, com a opção Personalizado selecionada, para que se imprima apenas as páginas 2 a 8.



- (A) -1-9  
(B) -1,-9  
(C) [1],2-8,[9]  
(D) 2-8  
(E) 2,8

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. O enfermeiro de uma unidade recebeu os resultados dos exames de rotina das gestantes, e, entre eles, havia um positivo para sífilis. Tentou contato telefônico uma vez sem sucesso. Na data agendada para a consulta seguinte da paciente, esta não compareceu, e o enfermeiro encerrou o caso no sistema de pré-natal como abandono de seguimento, considerando que a paciente havia desistido do acompanhamento.

Diante do Código de ética dos profissionais de enfermagem, o processo de decisão do enfermeiro em relação ao encerramento do caso foi

- (A) correto porque não se trata de situação de urgência-emergência em que o profissional é obrigado a dar continuidade à busca para assistência.  
(B) correto porque é seu dever fundamentar suas relações no respeito e na diversidade de opinião.  
(C) correto porque é proibido utilizar o poder que lhe confere a posição ou cargo para impor ou induzir ordens ou qualquer tipo de conceito.  
(D) incorreto porque as possibilidades de encontrar a paciente não se esgotaram, e o encerramento do caso implica negligência ao binômio mãe-filho.  
(E) incorreto porque é seu direito abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional.

32. A vacina pneumocócica 10 valente, que integra o calendário vacinal infantil do Ministério da Saúde, tem como objetivo evitar

- (A) diarreias e doenças respiratórias causadas por *Mycoplasma pneumoniae*.  
(B) doenças invasivas e otites causadas por alguns sorotipos do *Streptococcus pneumoniae*.  
(C) pneumonia e outras doenças invasivas causadas por algumas bactérias gram-negativas, entre elas *Streptococcus* e *Mycoplasma pneumoniae*.  
(D) asma brônquica causada por qualquer bactéria do gênero *Streptococcus*.  
(E) doenças respiratórias crônicas de etiologia bacteriana, viral ou fúngica.

33. M.N., sexo masculino, 35 anos de idade, foi uma das vítimas resgatadas do desmoronamento de um prédio. Ao ser resgatado, apresentava inúmeras escoriações pelo corpo e alguns cortes mais profundos em membros superiores e na face. Entre outras providências, e diante do tipo de exposição, o serviço de urgência deve considerar a prevenção do tétano, indicando a
- (A) solicitação à secretaria da saúde do envio da cópia da carteira de vacinação atualizada.
  - (B) substituição da vacina por soro antitetânico devido às lesões superficiais e profundas na face.
  - (C) aplicação de uma dose de vacina antitetânica imediata e verificação posterior da situação vacinal prévia.
  - (D) aplicação de esquema com quatro doses de vacina dupla-adulto devido à extensão e à gravidade das lesões.
  - (E) administração de imunização passiva concomitante à vacinação, assegurando a proteção imediata e completa.
34. Para a adequada conservação dos imunobiológicos, a limpeza do refrigerador de estoque deve ser feita
- (A) preferencialmente na véspera de feriados prolongados ou fins de semana.
  - (B) oportunamente, quando houver falta de energia elétrica.
  - (C) com regularidade, quando o estoque estiver reduzido, preferencialmente no início da semana.
  - (D) semanalmente, para evitar o acúmulo de gelo nas paredes do equipamento.
  - (E) a qualquer momento, desde que o tempo da operação não exceda 30 minutos.
35. Em uma comunidade com registro de casos de dengue nos últimos meses, concernente às ações do controle contínuo de *Aedes aegypti*, os agentes comunitários de saúde (ACS) foram orientados para, ao encontrar criadouros potenciais desse vetor não passíveis de remoção, nas visitas domiciliares, informar isso aos agentes comunitários de endemias (ACE) a fim de que estes possam tomar as medidas de controle pertinentes, como o tratamento com larvicida.
- Essa troca de informações entre ACS e ACE é fundamental e se caracteriza na saúde como trabalho
- (A) em grupo.
  - (B) em equipe.
  - (C) hierarquizado.
  - (D) descentralizado.
  - (E) justaposto.
36. O enfermeiro de uma unidade básica de saúde (UBS) instituiu uma reunião mensal com sua equipe destinada a uma auditoria clínica; selecionando um prontuário de família, o enfermeiro e a equipe, a partir dos seus registros, realizam a revisão de todos os passos da assistência prestada desde o acolhimento até a resolução das demandas.
- Essa pode ser considerada uma técnica de
- (A) direção do serviço.
  - (B) planejamento estratégico.
  - (C) organização do cuidado.
  - (D) supervisão direta.
  - (E) supervisão indireta.
37. Pensando na mensuração do sucesso do programa educativo para a cessação do tabagismo, o enfermeiro dividiu o número de pessoas que não fumaram no período de 6 meses a 1 ano pelo total de participantes do programa educativo. Na avaliação da qualidade da assistência de enfermagem, esse é um indicador de
- (A) estrutura.
  - (B) processo.
  - (C) resultado.
  - (D) eficiência.
  - (E) humanização.
38. A classificação de risco constitui uma das medidas de humanização da assistência na Atenção Básica, que prevê o atendimento prioritário de pacientes ordenado segundo
- (A) a faixa etária, privilegiando as crianças.
  - (B) a faixa etária, privilegiando os idosos.
  - (C) o sexo, privilegiando as mulheres.
  - (D) o potencial de risco e o grau de sofrimento.
  - (E) a ordem de chegada e o agendamento prévio.
39. C.F., sexo masculino, 64 anos de idade, trabalhava na manutenção do telhado da UBS quando se desequilibrou e caiu de uma altura de cerca de 3 metros. Em seguida ao choque com o solo, ele se levantou dizendo que não aconteceu nada. Logo depois, empalideceu e apresentou alteração da consciência. O enfermeiro, primeiro a chegar ao local, verificou que o pulso estava aumentado, a pele estava fria e o enchimento capilar era maior que 2 segundos. Considerando a probabilidade de se tratar de um choque hipovolêmico, o enfermeiro deve acionar o serviço de urgência e
- (A) estabelecer acesso venoso de grosso calibre.
  - (B) proceder ausculta pulmonar a cada 5 minutos.
  - (C) realizar cateterização vesical de demora.
  - (D) monitorar a temperatura corporal.
  - (E) iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar.

40. De acordo com o Ministério da Saúde, a necessidade de suplementação de ferro em crianças varia de acordo com a idade e a presença de fatores de risco. A esse respeito, está correto afirmar que
- (A) prematuros com história de ferropenia materna grave durante a gestação deverão ser suplementados desde o nascimento até os 36 meses de vida.
  - (B) prematuros saudáveis e bebês pequenos para a idade gestacional (PIG) devem receber a suplementação a partir dos 6 meses de vida.
  - (C) crianças em aleitamento materno exclusivo até os 6 meses não necessitam de suplementação de ferro até os 24 meses de vida.
  - (D) crianças em uso de fórmulas com leite de vaca não enriquecidas com ferro deverão receber a suplementação a partir dos 4 meses de vida.
  - (E) crianças em qualquer idade ou condição deverão ter o quadro de anemia comprovado por hemograma antes de iniciar a suplementação de ferro.
41. Na avaliação do desenvolvimento infantil, o enfermeiro deve estar atento a alguns marcos que indicarão a normalidade para a idade. Um desses marcos é:
- (A) até os 10 meses de vida, o bebê anda sozinho.
  - (B) entre 2 e 3 anos, a criança diz o próprio nome.
  - (C) aos 2 anos, a criança inventa pequenas histórias.
  - (D) até os 2 anos e meio, a criança se veste sozinha.
  - (E) aos 3 anos de vida, a criança tem controle total de esfíncter.
42. Entre as recomendações que devem ser feitas aos pais de crianças menores de 2 anos de vida sobre a formação de hábitos alimentares saudáveis, está
- (A) utilizar guloseimas como recompensa e executar sua retirada como castigo.
  - (B) retirar do cardápio alimentos quando repetidamente recusados.
  - (C) controlar a oferta de líquidos nos horários das refeições para evitar a saciedade precoce.
  - (D) substituir o almoço ou jantar por leite ou produtos lácteos, porque esses produtos têm valores proteico e calórico adequados à idade.
  - (E) oferecer carne vermelha com bebidas lácteas ou leite *in natura* para potencializar a absorção de ferro.
43. De acordo com o Ministério da Saúde, o baixo peso ao nascer e a prematuridade são eventos que aumentam o risco da criança para alterações globais em seu desenvolvimento, tal(is) como
- (A) o *deficit* mental que se caracteriza por limitações do funcionamento adaptativo, como a comunicação.
  - (B) os distúrbios do desenvolvimento de predomínio relacional que se caracterizam por alterações de interação social percebidas no convívio escolar.
  - (C) os *deficits* cognitivos, dos quais o autismo é a doença mais grave, podendo ser revertido até os 3 anos de idade.
  - (D) a manifestação de dificuldades no desenvolvimento, que é muito variável e, na maioria dos casos, identificada a partir dos 6 anos de idade.
  - (E) os distúrbios de motricidade que ocorrem nas menores faixas de peso, estando desvinculadas da idade gestacional ou hipóxia neonatal.
44. A gestante deve ser orientada a se prevenir contra o risco de transmitir ao bebê, durante a gestação, uma doença transmissível que pode ser adquirida por meio da alimentação. Essa doença é a
- (A) aids.
  - (B) hepatite B.
  - (C) hepatite A.
  - (D) sífilis.
  - (E) toxoplasmose.
45. O trauma mamilar é uma importante causa de desmame, e, por isso, a sua prevenção é fundamental, o que pode ser conseguido, entre outras, com a seguinte medida:
- (A) ordenhar manualmente a aréola antes da mamada se ela estiver ingurgitada.
  - (B) usar produtos como sabões, álcool ou qualquer produto secante.
  - (C) iniciar a mamada pela mama mais afetada, minimizando a dor local.
  - (D) usar protetores de mamilo capazes de manter os mamilos úmidos.
  - (E) evitar variação das posições para amamentar, prevenindo novas lesões.

- 46.** A respeito da verificação dos batimentos cardíacos do feto no exame físico da gestante, é correto afirmar que
- (A) sua realização é recomendada desde a segunda semana de gestação, quando os batimentos ficam audíveis e devem acompanhar a frequência cardíaca da mãe.
  - (B) para se certificar de que os batimentos ouvidos são os do feto, controla-se o pulso da gestante, já que as frequências são diferentes.
  - (C) independentemente do equipamento utilizado, os batimentos cardíacos são mais lentos e fortes do que os da gestante.
  - (D) é considerado um sinal de boa vitalidade se, após um estímulo mecânico ou uma contração uterina, ocorrer uma redução transitória na frequência cardíaca fetal.
  - (E) o ponto de melhor ausculta é o do dorso fetal, que coincide com o lado contrário àquele em que a gestante sente mais os movimentos fetais.
- 47.** Na rotina do pré-natal, o rastreamento sorológico deve ser realizado para:
- (A) HIV: é oferecido na primeira consulta, porque as intervenções para redução da transmissão devem ser adotadas até o terceiro mês de gestação.
  - (B) rubéola: deve ser oferecido para identificar mulheres em risco de contrair infecção e possibilitar vacinação a partir da 20ª semana de gestação.
  - (C) sífilis: é recomendado na primeira consulta e no terceiro trimestre do pré-natal. Se o resultado for positivo, recomenda-se tratamento imediato.
  - (D) vírus da hepatite B: é oferecido na primeira consulta e no terceiro trimestre, pois, se o resultado for negativo, recomenda-se a vacinação pós-parto.
  - (E) vírus da hepatite C: deve ser solicitado no primeiro, segundo e terceiro trimestre, sendo a gestação o principal período de identificação.
- 48.** Uma gestante na 36ª semana de gravidez, com transcurso normal até essa data, comparece à UBS relatando cefaleia intensa e escotomas cintilantes. A pressão arterial foi verificada resultando em 180/120 mmHg.
- Diante do quadro apresentado, o Ministério da Saúde recomenda
- (A) medicação e observação da gestante na UBS.
  - (B) orientação para procurar um pronto atendimento geral.
  - (C) encaminhamento ao pré-natal de alto risco.
  - (D) encaminhamento à urgência/emergência obstétrica.
  - (E) referir para um serviço especializado de cardiologia.
- 49.** O Ministério da Saúde recomenda que o seguinte sinal/sintoma seja considerado como de referência urgente para serviços de diagnóstico mamário:
- (A) retração na pele da mama.
  - (B) mastalgia no período pré-menstrual.
  - (C) ausência de descarga papilar.
  - (D) lesão eczematosa sensível a tratamento tópico.
  - (E) escurecimento dos mamilos.
- 50.** A.S., sexo feminino, 58 anos de idade, diabética tipo 2 há 18 anos com baixa adesão ao tratamento. Seus pés apresentam alterações decorrentes da doença, sendo classificados, segundo a etiopatogenia, como pés neuropáticos. Esse tipo de alteração tem como sinal(is)/sintoma(s):
- (A) pele fria, fina e brilhante.
  - (B) sensação dolorosa, aliviada quando as pernas estão pendentes.
  - (C) coloração pálida ou cianótica.
  - (D) edema ausente.
  - (E) calosidades presentes, especialmente na planta dos pés.
- 51.** Na consulta de enfermagem de D.V., sexo feminino, 48 anos de idade, asmática, em episódio de agudização, o enfermeiro elabora o diagnóstico de enfermagem (NANDA 2018-2020): “Padrão respiratório ineficaz caracterizado por dispneia”. Entre as ações de enfermagem, ele deverá implementar como medida de intervenção específica para esse diagnóstico de enfermagem:
- (A) controlar a ingestão alimentar em razão do aumento do apetite em pacientes com afecções respiratórias.
  - (B) monitorar a temperatura cujo aumento pode indicar a progressão do processo infeccioso.
  - (C) reduzir a oferta de líquidos para prevenir a sobrecarga do sistema cardiorrespiratório.
  - (D) monitorar o padrão respiratório, o uso de musculatura acessória, cianose, sudorese e ansiedade.
  - (E) promover o conforto mantendo a paciente deitada em decúbito dorsal para reduzir o esforço respiratório.

52. J.F., sexo masculino, 23 anos de idade, após participar de um combate a um incêndio florestal, é trazido à unidade básica de saúde apresentando rouquidão, estridor e escarro carbonáceo. Esses sinais são indicativos de
- (A) alergia à fumaça, desconsiderando-se queimadura.
  - (B) intoxicação por agente químico classificada em grau leve.
  - (C) lesão inalatória que constitui sinal de gravidade em queimaduras.
  - (D) queimadura de primeiro grau, porque não há formação de bolhas.
  - (E) lesão de órgãos internos se a dessaturação for menor do que 90 na oximetria.
53. F.C., sexo masculino, 70 anos de idade, com história de hipertensão arterial, diabetes e asma, apresentando mal-estar geral e desconforto respiratório há dois dias. No atendimento médico, foi estabelecida a suspeita de edema agudo de pulmão, sendo solicitada a remoção do paciente ao serviço de urgência hospitalar. Para a remoção, o paciente deve ser posicionado
- (A) deitado em decúbito dorsal, para reduzir o esforço circulatório.
  - (B) deitado em decúbito lateral esquerdo, reduzindo a pressão sobre o coração.
  - (C) deitado com elevação da cabeceira em 30 graus para facilitar os movimentos ventilatórios.
  - (D) deitado com elevação de membros inferiores em 60 graus para facilitar o retorno venoso.
  - (E) sentado com as pernas pêndulas, para reduzir o retorno venoso.
54. L.S., sexo masculino, 66 anos de idade, compareceu à UBS para verificar a pressão arterial pela terceira vez, desde que foi incluído no protocolo de rastreamento de hipertensão arterial da região. Ele foi informado sobre os resultados de cada verificação e das condutas preconizadas a partir deles. Considerando a Lei nº 8.080/90, o princípio do SUS que se evidencia nesse tipo de abordagem é
- (A) a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.
  - (B) a universalidade de acesso aos serviços de saúde da Atenção Básica.
  - (C) o direito das pessoas assistidas à informação sobre sua saúde.
  - (D) a preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física.
  - (E) a divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde.
55. Considerando a situação epidemiológica do sarampo, especialmente em menores de 2 anos, algumas alterações foram introduzidas no calendário de vacinação infantil contra essa doença, que passou a ser composto por
- (A) três doses de vacina SCR no esquema básico, sendo aos 6-9-15 meses.
  - (B) uma dose de vacina SCR aos 12 meses, precedida de uma dose não válida para o esquema entre 6 e 11 meses de idade, e uma dose de SCR+varicela aos 15 meses.
  - (C) uma dose não válida de SCR entre 2 e 6 meses de vida e três doses válidas da mesma vacina aos 9-12-15 meses de vida.
  - (D) uma dose de vacina contra o sarampo aos 6 meses de idade, uma dose de SCR aos 9 meses de idade e uma dose de tetraviral aos 12 meses.
  - (E) uma dose de vacina contra o sarampo aos 6 meses de idade, uma dose de SCR aos 9 meses e outra aos 12 meses, e uma dose de tetraviral aos 15 meses de vida.
56. Na semana que se encerrou, não foram constatados casos suspeitos nem confirmados de sarampo na UBS Maravilha. Atendendo à determinação da Portaria nº 204/2016, a enfermeira deve
- (A) comunicar a não ocorrência de casos à direção, que é a responsável pela notificação negativa para a autoridade de saúde.
  - (B) enviar a notificação negativa aos órgãos estaduais e federais de vigilância epidemiológica.
  - (C) traçar o livro de registro referente ao período e não enviar a notificação semanal.
  - (D) enviar uma ficha de notificação de sarampo sem preenchimento, caracterizando a ausência de casos.
  - (E) protocolar ofício à secretaria municipal informando a ausência de casos na comunidade.
57. Na vigilância epidemiológica da tuberculose pulmonar, são utilizadas algumas estratégias para o aumento da adesão ao tratamento e a prevenção da multidrogarresistência, como
- (A) a busca ativa de comunicantes.
  - (B) a busca ativa de sintomáticos respiratórios.
  - (C) o fornecimento gratuito dos medicamentos.
  - (D) as baciloscopias de controle mensais.
  - (E) o tratamento diretamente supervisionado.

- 58.** Entre as Práticas em Saúde Coletiva, a visitação domiciliar tem destaque, constituindo um instrumento de equidade quando
- (A) as visitas são realizadas por equipes multiprofissionais.
  - (B) as visitas são programadas de acordo com protocolos por ciclo de vida.
  - (C) as famílias solicitam a visita ao enfermeiro ou a outro membro da equipe.
  - (D) as famílias com mais necessidades de saúde são visitadas mais vezes.
  - (E) têm como objetivo fazer a busca ativa de doenças transmissíveis.
- 59.** S.V., sexo masculino, 29 anos de idade, comparece à unidade básica de saúde apresentando tosse produtiva há 25 dias, emagrecimento, falta de ar ao esforço e febre baixa no anoitecer. Após fazer o acolhimento, o enfermeiro – seguindo o que lhe compete de acordo com as atribuições definidas pela Portaria nº 2.436/2017 –
- (A) realiza consulta de enfermagem e solicita exames complementares.
  - (B) realiza diagnóstico clínico e prescreve a medicação específica.
  - (C) encaminha o paciente para o serviço de pronto atendimento.
  - (D) encaminha o paciente para agendar consulta médica.
  - (E) notifica o caso como suspeito de tuberculose.
- 60.** Um inquérito telefônico realizado pela Secretaria de Saúde de um município apontou 17% da população adulta autodeclarada com diabetes. Para conhecer e comparar a prevalência de diabéticos no território de responsabilidade de sua unidade, o enfermeiro deve levantar
- (A) a média mensal de consultas médicas e de enfermagem para diabéticos.
  - (B) o número de diabéticos em acompanhamento mensal na unidade.
  - (C) a média mensal de doses de insulina dispensada.
  - (D) o número semanal de curativos realizados em pés diabéticos.
  - (E) o número de medições de glicemia capilar no último mês.

