

ES-CIRURGIÃO DENTISTA GERAL

NÍVEL SUPERIOR TIPO 1 – BRANCA



SUA PROVA

- Além deste caderno contendo setenta questões objetivas, você receberá do fiscal de prova a folha de respostas.



TEMPO

- Você dispõe de **4 horas** para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação da folha de respostas.
- **2 horas** após o início da prova é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de prova.
- A partir dos **60 minutos** anteriores ao término da prova é possível retirar-se da sala **levando o caderno de questões**.



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova.
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala.
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências.
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher a folha de respostas.
- Use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul.
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s).
- Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo **diferente** do impresso em sua folha de respostas, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala.
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento da sua folha de respostas. O preenchimento é de sua responsabilidade e não será permitida a troca da folha de respostas em caso de erro do candidato.
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas.
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na lista de presença da sala.
- Os candidatos, quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas, serão submetidos ao sistema de detecção de metais.
- **Boa sorte!**

Língua Portuguesa

1

Qualquer falante tem a intuição de que muitas vezes, com as palavras, queremos dizer mais coisas do que aquilo que significam. Com a frase *Está fazendo frio*, se dizemos isso numa sala com a janela aberta, nosso interlocutor entenderá que estamos pedindo que fechem as janelas.

Essa mensagem implícita mostra algumas características básicas. Assinale a opção que apresenta a característica que está em **desacordo** com essa mensagem.

- (A) É uma mensagem intencional porque, de fato, o emissor deseja que fechem a janela.
- (B) É uma mensagem inferida e contextual, e não está expressa semanticamente com as palavras empregadas.
- (C) É uma mensagem imediata, no sentido de que é o primeiro significado que se mostra na mente do interlocutor.
- (D) É uma mensagem que nunca representa uma concreção da informação explícita.
- (E) É uma mensagem que traz uma informação que se acrescenta à explícita, mas não a corrige nem a nega.

2

Imaginemos a situação de um cliente que diz ao médico:

Hoje me levantei pálido, com febre e com enjoos.

Sobre essa situação comunicativa, assinale a afirmativa correta.

- (A) As palavras do cliente possuem valor figurado e, por elas, o médico pode identificar a enfermidade.
- (B) O cliente não soube expressar suas queixas de forma adequada, tornando impossível a identificação da doença.
- (C) As palavras ditas pelo cliente indicam implicitamente a sua enfermidade.
- (D) O médico pode interpretar literalmente as palavras do cliente e também como indícios de enfermidade.
- (E) As palavras do cliente em nada auxiliam o médico na identificação do mal que o ataca.

3

Observe o seguinte diálogo:

- *Em que é que você trabalha?*
- *Não, eu sou casada.*

A única opção que **não** pode ser compreendida desse diálogo é que a mulher

- (A) não está trabalhando.
- (B) não está à procura de emprego.
- (C) possui a visão de que mulher casada não trabalha fora.
- (D) mostra a divisão de trabalho entre homem e mulher.
- (E) reclama da dupla jornada de trabalho, causa de não trabalhar.

4

Hiperônimo é uma palavra de conteúdo geral que abrange muitas palavras de conteúdo específico (por exemplo, veículo é hiperônimo de carro, charrete, motocicleta, etc.).

Nesse sentido, assinale a opção que apresenta a frase em que a palavra sublinhada corresponde a um hiperônimo de um termo anterior.

- (A) O doente passou mal toda a noite e, pela manhã, o médico receitou uma nova medicação para o enfermo.
- (B) A pergunta do internado confundiu o médico, que abandonou o quarto, temendo uma nova interrogação.
- (C) Melhoral® era o nome de um antigo remédio para a dor de cabeça e esse medicamento era muito receitado.
- (D) O horário de visitaç o havia terminado e, por isso, os parentes do enfermo tiveram que despedir-se dele.
- (E) Os enfermeiros esforçaram-se para bem atender a senhora acidentada até a chegada do plantonista.

5

Assinale a opção que indica a frase em que a palavra *enfermeira* se refere a um indivíduo específico.

- (A) Maria é *enfermeira* desde os vinte anos.
- (B) A *enfermeira* deve dar atenção aos doentes.
- (C) A *enfermeira* prestava atenção às recomendações médicas.
- (D) A *enfermeira* exerce uma função importante no hospital.
- (E) Uma nova *enfermeira* deve ser contratada esta semana.

6

Assinale a opção que indica o texto que **não** representa uma publicidade (interesse comercial), mas uma propaganda (campanha de orientação pública).

- (A) Procure um plano de saúde, pois a proteção médica lhe traz segurança e tranquilidade.
- (B) O Hospital Lusitano recebe clientes de todos os planos de saúde.
- (C) Compre remédios genéricos: são mais baratos e igualmente eficazes.
- (D) Dorona® é um remédio altamente eficaz no combate à dor de cabeça.
- (E) Os médicos deste hospital foram altamente elogiados pelos pacientes; procure-nos.

7

Assinale a frase publicitária que se apoia em uma hipérbole (linguagem figurada, expressão de exagero).

- (A) Um televisor para olhar e admirar!
- (B) Suco Brilhante; com toda a energia do sol!
- (C) Príncipe veste hoje o homem de amanhã!
- (D) Conhaque Tiradentes; o conhaque de Minas!
- (E) Renault®: o carro que é um avião!

8

Todas as frases a seguir foram construídas negativamente. Assinale a opção que apresenta, de maneira adequada, a que foi transformada em forma positiva, sem alterar seu significado original.

- (A) Saúde nunca fez mal a ninguém / Saúde sempre fez bem a alguém.
- (B) Não comas o prato que te impedirá de comer dos outros pratos / Coma do prato que te permitirá não comer dos outros pratos.
- (C) Se soubéssemos como nosso corpo é feito, não ousaríamos fazer nem um movimento / Se soubéssemos como nosso corpo é feito, ousaríamos fazer um só movimento.
- (D) Nada há que faça sofrer o corpo que não seja benéfico para a alma / Tudo o que faz sofrer o corpo não é benéfico para a alma.
- (E) As melhores coisas do mundo não custam nada / As melhores coisas do mundo custam tudo.

9

Assinale a frase que se apresenta integralmente na voz ativa.

- (A) Bebendo-se um pouco de vinho, a inteligência se rejuvenesce.
- (B) Quem comer do fruto da árvore da sabedoria sempre é arrojado de algum paraíso.
- (C) A indigestão é encarregada por Deus de pregar a moral do estômago.
- (D) A uísque dado não se olha o selo.
- (E) Conte as calorias de tudo o que você come e em um mês seu cérebro terá emagrecido uns dez quilos.

10

Assinale a frase que pode ser inserida entre os textos narrativos.

- (A) Você não pode fazer uma cesta de três pontos debaixo da tabela.
- (B) O cérebro é o órgão com que pensamos que pensamos.
- (C) O boxe exige grande generosidade: dar sempre, sem receber.
- (D) Comecei uma dieta, cortei a bebida e alguns pratos e, em quatorze dias, perdi duas semanas.
- (E) Não amar e não tomar banho todos os dias podem levar à perdição.

11

Assinale a frase em que há um **erro** gramatical.

- (A) O cabelo está bonito, mas o rosto também ajuda.
- (B) Eu já passei querosene duas vezes na cabeça para evitar queda de cabelo.
- (C) A adversidade leva alguns homens a quebrar; a outros, leva à quebra de recordes.
- (D) Alcoólatra é alguém que você não gosta e que bebe tanto quanto você.
- (E) Eu estava em plena adolescência quando descobri o amor.

12


Assinale a frase que **não** se estrutura com base em uma comparação.

- (A) A saúde é como a porcelana: se não tomar cuidado, quebra.
- (B) Todas as doenças são como visões: aparecem quando menos se espera.
- (C) Tal qual o médico, as enfermeiras devem cuidar do corpo e da alma.
- (D) Os hospitais, assim como os hotéis, só recebem gente em trânsito.
- (E) O cliente nunca sabe como chegar a curar-se sozinho.

Raciocínio Lógico-Matemático

13

A base de um retângulo (que não aparece na figura abaixo) mede 14 m e sua área é igual a 112 m^2 . Desse retângulo foram retirados seis quadrados iguais de 2 m de lado e o resultado é o polígono P da figura a seguir.



O perímetro desse polígono P é

- (A) 42.
- (B) 44.
- (C) 48.
- (D) 50.
- (E) 52.

14

Considere a afirmação:

“Se o acusado estava no hospital então não é culpado”.

É correto concluir que

- (A) se o acusado não estava no hospital então é culpado.
- (B) se o acusado é culpado então não estava no hospital.
- (C) se o acusado não é culpado então não estava no hospital.
- (D) o acusado estava no hospital e é culpado.
- (E) o acusado não é culpado e não estava no hospital.

22

Três amigos, Gael, Miguel e Gabriel moram em três bairros diferentes de Manaus. Um mora no Centro, outro mora em Flores e outro, em Aleixo.

Considere as seguintes informações:

- Gael é casado com a irmã de Gabriel e é mais velho do que quem mora em Aleixo.
- Quem mora em Flores é filho único e é o mais novo dos três amigos.

É correto concluir que

- (A) Gael mora em Flores.
 (B) quem mora no Centro é mais novo que Miguel.
 (C) Gabriel mora em Aleixo.
 (D) quem mora no Centro é mais novo que Gabriel.
 (E) o mais velho não mora no Centro.

Informática Básica

23

No Word 2010, há um conjunto de “quebras” disponíveis. Assinale o tipo de quebra que permite reiniciar a numeração de páginas e alternar cabeçalhos.

- (A) Coluna.
 (B) Linha.
 (C) Página.
 (D) Parágrafo.
 (E) Seção.

24

O trabalho de Maria faz com que ela edite documentos, lide com aplicativos específicos e envie/responda diversos e-mails ao longo do dia. Assim, ela decidiu incrementar a tela do seu computador de mesa, por meio da utilização de um segundo monitor físico.

No Windows 10, para configurar a disposição das telas, Maria precisou

- (A) abrir *Visão de Tarefas na Barra de Tarefas* e acionar a opção *Nova área de trabalho*.
 (B) utilizar o menu *Configurações/Sistema*.
 (C) fazer o download e instalar o recurso que permite essa utilização.
 (D) usar a *Ferramenta de Captura* do Windows 10.
 (E) utilizar o aplicativo *Gerenciador de Tarefas na Barra de Tarefas*.

25

A “velocidade” da conexão Internet de um usuário é um importante fator na escolha de um provedor.

Nesse contexto, complete as lacunas das afirmativas a seguir.

- I. A velocidade de *Download* é, em geral, ___ à velocidade de *Upload*.
 III. A velocidade de uma conexão é normalmente expressa em ____.

Assinale a opção que apresenta os termos que preenchem corretamente as lacunas das afirmativas acima.

- (A) inferior / megabits por segundo.
 (B) superior / megabits por segundo.
 (C) superior / megabits por microsegundo.
 (D) igual / megabits por microsegundo.
 (E) igual / megabits por segundo.

26

No Windows 10, o nome da assistente virtual de produtividade pessoal é

- (A) Alexa.
 (B) Cortana.
 (C) Lucy.
 (D) Siri.
 (E) Windy.

27

Considere uma planilha Excel 2010 tal como segue.

As células da região B1:B5

- foram formatadas na categoria de *número* com 4 decimais

- contêm, na ordem, as fórmulas

=A1

=A2

=A3

=A4

=A5

- exibem, na ordem, os valores

44197,2500

44620,7500

31,0000

44651,8750

44561,0000

As células da região A1:A5

- foram formatadas como data, na categoria *Personalizado*, com o tipo “dd/mm/aaaa hh:mm”.

Nesse cenário, dado que o Excel permite converter datas em números, os valores exibidos pelas células da região A1:A5, na ordem, devem ser

31/12/2000 00:00

01/01/2021 06:00

(A) 31/12/2021 00:00

28/02/2022 10:00

31/03/2022 00:00

28/02/2022 18:00

31/03/2022 00:00

(B) 31/01/1900 12:00

01/01/2021 06:00

31/12/2021 00:00

31/01/1999 00:00

01/01/2021 06:00

(C) 31/12/2021 00:00

28/02/2022 18:00

31/03/2022 00:00

01/01/2021 06:00

28/02/2022 18:00

(D) 31/01/1900 00:00

31/03/2022 21:00

31/12/2021 00:00

01/01/2021 06:00

31/12/2021 00:00

(E) 28/02/2022 18:00

31/03/2022 00:00

31/01/1950 00:00

28

No âmbito da impressão de planilhas eletrônicas, considere as eventuais possibilidades de dimensionamento da mancha impressa em relação ao papel em uso.

- I. Ajustar planilha em uma página.
- II. Ajustar todas as colunas em uma página.
- III. Ajustar todas as linhas em uma página.
- IV. Ajustar para um dado percentual do tamanho normal.

Dessas possibilidades, o Excel 2010 permite

- (A) I e IV, somente.
- (B) I, II e III, somente.
- (C) II e III, somente.
- (D) II, III e IV, somente.
- (E) I, II, III e IV.

29

Sobre o recurso denominado *Pincel de Formatação*, considere as seguintes afirmativas.

- I. Está disponível no Excel 2010.
- II. Está disponível no Word 2010.
- III. Pode ser acionado com um clique único.
- IV. Pode ser acionado com um clique duplo.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III, somente.
- (B) I, II e IV, somente.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) I, III e IV, somente.
- (E) II, III e IV, somente.

30

Maria preparou uma planilha Excel 2010 com os dados de seus alunos, e pretende gerar um gráfico que ilustre o desempenho dos alunos, individualmente, em cada disciplina.

Maria selecionou as regiões "A1:A6" e "C1:E6", definindo os dados relevantes para a confecção do referido gráfico, como no quadro a seguir.

	A	B	C	D	E
1	Aluno	Idade	Português	Matemática	Ciências
2	ABC	12	10	5	8
3	BCD	11	8	7	6
4	CDE	11	4	6	3
5	DEF	12	6	8	2
6	EFG	11	3	9	8

Maria tem pouca experiência com gráficos, e vai apenas selecionar um tipo de gráfico na guia *Inserir*, e deixar para os mecanismos automáticos do Excel a criação do artefato.

O tipo mais adequado para as pretensões de Maria é o

- (A) Área.
- (B) Bolhas.
- (C) Dispersão.
- (D) Linhas.
- (E) Pizza.

31

João fez uma longa pesquisa nas páginas da Web até que encontrou algo bastante interessante, mas distraidamente fechou a aba. Como tinha chegado à referida página por meio de links, não conseguiu lembrar-se do endereço da página desejada.

Assinale a combinação de teclas que poderia levar à recuperação da página.

- (A) Ctrl + PgUP.
- (B) Ctrl + Shift + T.
- (C) Ctrl + Y.
- (D) Esc + Enter.
- (E) F1 + Shift.

32

No seu *notebook*, Maria tem dezenas de senhas de *sites* que foram armazenadas pelo Chrome ao longo do tempo e agora gostaria de relembrar as senhas que ela mesma usou.

Maria pergunta-se:

1. É possível visualizar uma lista de *sites* para os quais há senhas armazenadas?
2. É possível descobrir a senha utilizada em cada *site*?
3. É possível descobrir os *sites* para os quais ela não autorizou a armazenagem da senha (nunca salvas)?

Assinale as respostas para essas perguntas, na ordem apresentada.

- (A) Não – Não – Sim.
- (B) Sim – Não – Não.
- (C) Sim – Não – Sim.
- (D) Sim – Sim – Não.
- (E) Sim – Sim – Sim.

Legislação

33

A base legal do SUS está fundamentada em um conjunto de normas que expressam os elementos básicos que estruturam e organizam o sistema de saúde brasileiro.

A respeito de algumas dessas normas, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.

- () Na Constituição Federal de 1988 a saúde é um dos setores que estruturam a seguridade social, ao lado da previdência e da assistência social (Brasil, 1988).
- () A Lei nº 8.142, também conhecida como a Lei Orgânica da Saúde, dispõe principalmente sobre a organização e regulação das ações e serviços de saúde em todo território nacional (Brasil, 1990).
- () A Lei nº 8.080 estabelece o formato da participação popular no SUS e dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde (Brasil, 1990).

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- (A) V – V – F.
- (B) V – F – V.
- (C) V – F – F.
- (D) F – V – F.
- (E) V – V – V.

34

A promoção e a proteção da saúde estão relacionadas às condições sociais, culturais e econômicas das pessoas, incluídos os aspectos citados a seguir, **à exceção de um**. Assinale-o.

- (A) Acesso à moradia e transporte.
- (B) Admissão à previdência privada.
- (C) Saneamento básico e ambiental.
- (D) Segurança alimentar e nutricional.
- (E) Iniciativas de combate às endemias.

35

Segundo o Estatuto do Servidor Público Municipal (Lei nº 1.118/1971), “o conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades cometidas ao funcionário” caracteriza

- (A) um cargo público, que é ocupado por servidor público que foi habilitado em concurso e investido no cargo por ter satisfeito os requisitos previstos por lei.
- (B) um emprego público, que é exercido por prestador de serviço que realiza as atividades ao melhor preço de mercado, para atender ao princípio constitucional da eficiência.
- (C) uma função pública, cujo regime de contratação baseia-se em entrevistas, dinâmicas de grupo e indicações, modalidades que garantem a imparcialidade do processo seletivo.
- (D) um estatuto público, que é considerado como o conjunto de atribuições destinadas aos agentes públicos, abrangendo a função temporária e a função de confiança.
- (E) um agente público, que deve ser brasileiro nato, ter boa saúde, boa conduta e possuir aptidão para o exercício da função para a qual foi selecionado.

36

Leia os trechos a seguir.

— Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa de transferência de renda.

— É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

Os trechos exemplificam uma espécie de direitos fundamentais classificada como

- (A) direitos sociais.
- (B) direitos políticos.
- (C) direitos individuais.
- (D) direitos de nacionalidade.
- (E) direitos relativos à existência de partidos políticos.

37

A respeito do Poder Executivo no Brasil, tal como caracterizado no Direito Constitucional vigente, assinale a afirmativa correta.

- (A) As funções do Executivo são divididas entre um chefe de Estado (presidente) e um chefe de governo (primeiro-ministro ou premiê, como também é chamado).
- (B) A sua essência é a dependência entre Legislativo e Executivo, de modo a garantir um espaço de participação política plural na tomada de decisões.
- (C) O chefe de Estado é eleito pelo povo, por voto direto, mas o vice-presidente é submetido à aprovação do Congresso, que pode destituí-lo com um voto de desconfiança.
- (D) O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, que acumula as funções de chefe de Estado e de Governo, e pelos Ministros de Estados.
- (E) O povo elege o parlamento, o qual nomeia os ministros para auxiliarem o Chefe do Poder Executivo e executarem as leis e a administração do interesse público.

38

Em seu Art. 1º, a Lei Municipal nº 1.425/2010 estabelece que:

“Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias, as fundações públicas e os serviços sociais autônomos poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.”.

Sobre as situações consideradas “necessidade temporária de excepcional interesse público”, analise as afirmativas a seguir.

- I. A assistência a situações de calamidade pública e o combate a surtos endêmicos e epidêmicos.
- II. O combate às emergências ambientais declaradas pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade na região específica.
- III. A admissão de profissionais da área de saúde para o Programa Saúde da Família e de professor substituto.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

39

Com base na Lei Municipal nº 1.118/1971, a respeito da reintegração de servidor injustamente demitido, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) O servidor terá direito de voltar ao cargo, mas sem direito à indenização por todo o período em que esteve fora do cargo.
- (B) A reintegração é realizada no cargo anteriormente ocupado pelo servidor ou no resultante da sua transformação.
- (C) Caso o cargo que o servidor ocupava tenha sido extinto, o servidor passará a ocupar cargo equivalente.
- (D) O funcionário reintegrado será submetido a exame pela Junta Médica do Município e aposentado se julgado incapaz.
- (E) Se no momento da reintegração o cargo estiver ocupado, o servidor que o estiver ocupando terá que deixar o cargo.

40

Lei o trecho a seguir.

“A Política Nacional de Humanização (PNH) deve se fazer presente e estar inserida em todas as políticas e programas do SUS. A PNH busca transformar as relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre as pessoas e grupos, tirando-os do isolamento e das relações de poder hierarquizadas. Trata-se de reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com a experiência daquele que é assistido. Juntos, esses saberes podem produzir saúde de forma mais corresponsável.”

O trecho citado descreve o princípio da PNH denominado

- (A) protagonismo.
- (B) transversalidade.
- (C) defesa dos direitos dos usuários.
- (D) autonomia dos sujeitos e coletivos.
- (E) indissociabilidade entre atenção e gestão.

Conhecimentos Específicos

41

As infecções orais podem levar a complicações graves, com risco à vida. Com relação às infecções odontogênicas, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () Os actinomicos são microorganismos gram-positivos que fazem parte da microbiota endógena e podem dar origem a uma infecção em caso de lesão tecidual.
- () Os principais grupos de bactérias encontrados nas infecções odontogênicas são cocos aeróbios gram-positivos, cocos anaeróbicos gram-positivos e bastonetes anaeróbicos gram-negativos.
- () Os actinomicos são encontrados apenas nas bolsas periodontais profundas.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- (A) V – V – V.
- (B) V – F – V.
- (C) V – V – F.
- (D) F – V – F.
- (E) F – F – V.

42

No atendimento odontológico, a anamnese criteriosa e os exames complementares são de grande importância na prevenção de complicações.

Sobre este tema, assinale a opção que apresenta as características de um paciente cujo risco cirúrgico foi classificado como ASA II, segundo a classificação da *American Society of Anesthesiologists*.

- (A) Paciente clinicamente saudável, sem risco significativo durante o tratamento.
- (B) Paciente portador de doença sistêmica moderada, apresenta risco mínimo de complicações durante o tratamento.
- (C) Paciente portador de doença sistêmica severa, que limita suas atividades e representa risco de complicações durante o tratamento.
- (D) Paciente em estado terminal, cuja expectativa de vida não é maior que 24h.
- (E) Paciente com morte cerebral declarada.

43

Leia o fragmento a seguir.

“Os dois _____ mais frequentemente relacionados com parestesia, após bloqueio do nervo alveolar inferior, são _____ e _____”.

Assinale a opção cujos itens completam corretamente as lacunas do fragmento acima.

- (A) vasoconstrictores – prilocaína – epinefrina.
- (B) sais anestésicos – mepivacaína – benzocaína.
- (C) sais anestésicos – lidocaína – felipressina.
- (D) sais anestésicos – prilocaína – articaína.
- (E) vasoconstrictores – procaína – corbadrina.

44

A presença de impacção de elementos dentários pode levar a uma alteração na cronologia da erupção dos dentes.

Assinale a opção que apresenta os dentes com maior frequência de impacção.

- (A) Terceiros molares, incisivos laterais superiores e caninos superiores.
- (B) Terceiros molares, caninos superiores e caninos inferiores.
- (C) Caninos superiores, caninos inferiores e pré-molares superiores.
- (D) Incisivos centrais superiores, caninos superiores e terceiros molares.
- (E) terceiros molares, caninos superiores e pré-molares inferiores.

45

As lesões fibro-ósseas caracterizam-se pela substituição do tecido ósseo normal por um tecido fibroso com pontos mineralizados.

Assinale a opção que apresenta a lesão fibro-óssea que está associada frequentemente ao arqueamento da cortical inferior da mandíbula para baixo.

- (A) Cisto ósseo simples.
- (B) Osteoma.
- (C) Osteossarcoma.
- (D) Displasia fibrosa.
- (E) Fibroma ossificante.

46

Pacientes com HIV/AIDS podem apresentar diferentes manifestações orais associadas à imunossupressão.

Assinale a opção que apresenta, respectivamente, a lesão de origem viral e a infecção fúngica mais comumente encontradas em pacientes com AIDS.

- (A) Sarcoma de Kaposi e leucoplasia pilosa.
- (B) Candidíase e aspergilose.
- (C) Candidíase e leucoplasia pilosa.
- (D) Leucoplasia pilosa e candidíase.
- (E) Monucleose e leucoplasia pilosa.

47

Sobre a prevenção e o controle de acidentes hemorrágicos que acontecem na rotina clínica do cirurgião-dentista, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () Pacientes em uso contínuo de aspirina apresentam uma coagulopatia que requer suspensão da medicação previamente à realização de cirurgias odontológicas eletivas.
- () O uso de ácido tranexâmico via oral é uma alternativa no manejo de acidentes hemorrágicos em pacientes que não fazem uso de anticoagulantes.
- () Pacientes com hemofilia A e usuários de dupla medicação anticoagulante/antiplaquetária apresentam maior risco de hemorragia pós-cirúrgica.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- (A) V – V – V.
- (B) F – V – V.
- (C) F – F – V.
- (D) F – V – F.
- (E) V – F – V.

48

O processo inflamatório intenso, que persiste mesmo após a remoção do agente irritante e progride, lenta ou rapidamente, para um estado de necrose pulpar, é chamado de

- (A) hiperemia pulpar.
- (B) pulpíte irreversível.
- (C) pulpíte reversível.
- (D) nódulo pulpar.
- (E) hiperplasia pulpar.

49

Com relação às patologias pulpares e periapicais, analise as afirmativas a seguir.

- I. A lesão periapical de origem inflamatória mais frequente é a periodontite apical crônica.
- II. A necrose por coagulação ocorre em consequência de uma lesão traumática com interrupção do suprimento sanguíneo para o dente.
- III. A exacerbação aguda de uma lesão inflamatória crônica é chamada de abscesso fênix.

Está correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I, apenas.

50

Com relação aos exames clínicos e radiográficos empregados no diagnóstico endodôntico, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () A resposta positiva ao teste de percussão lateral está normalmente associada à presença de alterações de origem endodôntica.
- () Alterações inflamatórias avançadas respondem ao frio com alívio da dor e diminuição da pressão interna durante estímulo.
- () A angulação vertical indicada para a realização de radiografias periapicais pela técnica da bisettriz, em molares maxilares, varia entre +20° a +30°.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- (A) F – V – V.
- (B) F – F – V.
- (C) F – V – F.
- (D) V – V – V.
- (E) V – F – V.

51

Com relação às lesões endoperiodontais, analise as afirmativas a seguir.

- I. Um dos possíveis pontos de comunicação direta entre o periodonto e a polpa é via canal cavo interradicular.
- II. O rastreamento da fístula com cone de guta percha auxilia no diagnóstico diferencial dos casos em que se suspeita de lesão endoperiodontal.
- III. A nova classificação das doenças periodontais proposta pelo *World Workshop* de 2017 divide as lesões endodônticas em 2 grupos, de acordo com a presença ou não de dano radicular.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

52

Analise a seguinte situação clínica:

Paciente jovem, sem comprometimento sistêmico, não tabagista e sem periodontite. Ao exame, apresenta um único sítio com profundidade de bolsa à sondagem aumentada, medindo 15mm. Observa-se na região, um defeito intraósseo estreito atingindo o ápice radicular da raiz mesial do elemento 36. O mesmo possui uma restauração extensa em resina, com imagem sugestiva de cárie, e não responde ao teste de vitalidade.

De acordo com a nova classificação das lesões endoperiodontais, proposta pelo *World Workshop* de 2017, assinale a opção que apresenta o diagnóstico correto.

- (A) Lesão endodôntica primária com envolvimento periodontal secundário.
- (B) Lesão endoperiodontal combinada.
- (C) Lesão endoperiodontal grau 1.
- (D) Lesão periodontal grau 2.
- (E) Lesão endoperiodontal grau 3.

53

Leia o fragmento a seguir.

“Substantividade é definida como sendo a _____ da ação antimicrobiana _____ e como uma medida do tempo de contato entre o agente e o substrato em um meio definido.

Entre os antissépticos utilizados na Odontologia, a _____ tem demonstrado substantividade mais alta”.

Assinale a opção cujos itens completam corretamente as lacunas do fragmento acima.

- (A) eficiência – *in vitro* – clorexidina.
- (B) especificidade – *in vivo* – triclosana.
- (C) duração – *in vivo* – clorexidina.
- (D) eficácia – *in vitro* – clorexidina.
- (E) abrangência - *in vivo* – triclosana.

54

Na Periodontia, a prescrição de antibióticos deve ser feita de forma muito criteriosa.

Assinale a opção que apresenta uma condição clínica em que o uso de antibióticos sistêmicos, como adjunto à terapia mecânica, estaria corretamente indicado.

- (A) Gengivite ulcerativa necrosante em paciente jovem, bem disposto, imunocompetente, sem febre ou linfadenopatia.
- (B) Abscesso gengival localizado, causado por retenção de corpo estranho.
- (C) Periodontite estágio 2, grau A, generalizada.
- (D) Gengivostomatite herpética primária.
- (E) Periodontite estágio 3, grau C, generalizada, em paciente com histórico de insucesso em tratamento prévio.

55

Com relação às diferentes técnicas cirúrgicas descritas para o tratamento das formas avançadas de periodontite, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () No retalho de Widman modificado, a incisão inicial é feita de 0,5 a 1mm da margem gengival, paralela ao longo eixo do dente.
- () No caso de acesso cirúrgico em dentes anteriores, a técnica de preservação de papila é mais indicada do que o retalho de Kirkland, por motivos estéticos.
- () Em casos de profundidades de sondagem maiores do que 5mm, o acesso cirúrgico é mais indicado do que a raspagem fechada.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- (A) V – V – F.
- (B) V – F – V.
- (C) F – V – V.
- (D) F – V – F.
- (E) V – V – V.

56

Na terapia periodontal básica, o uso de instrumentos sônicos e ultrassônicos são uma alternativa à instrumentação manual. Assinale a opção que apresenta as frequências de vibração dos instrumentos sônicos e ultrassônicos, respectivamente,

- (A) 500 a 2000 Hz e 18000 a 25000 Hz.
- (B) 2000 a 6000 Hz e 80000 a 100000 Hz.
- (C) 50 a 200 Hz e 3000 a 8000 Hz.
- (D) 100 a 1000 Hz e 5000 a 50000Hz.
- (E) 2000 a 6000 Hz e 18000 a 45000 Hz.

57

Com relação à anatomia macroscópica e microscópica do periodonto saudável, analise as afirmativas a seguir.

- I. O epitélio juncional longo e a inserção conjuntiva formam os tecidos de inserção supracrestais.
- II. As fibras gengivais dentoperiósteas estão integradas ao cimento da porção supraalveolar, e seguem em sentido coronário até o tecido da gengiva inserida.
- III. A parte do processo alveolar que recobre o alvéolo é chamada de lâmina dura.

Está correto o que se afirma em

- (A) III, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, II e III.

58

Com relação ao programa Brasil Sorridente, analise as afirmativas a seguir.

- I. Proporciona acesso a serviços odontológicos, de forma gratuita, pelo SUS.
- II. Oferta serviços em Postos de Saúde, Unidades Odontológicas Móveis, Centros de Especialidades Odontológicas e Hospitais.
- III. O programa coopera com ações para a qualificação profissional e científica dos profissionais e para a educação em saúde da população.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

59

Com relação à Política Nacional de Saúde Bucal e ao Programa Brasil Sorridente, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () O Programa Brasil Sorridente foi criado em 2004, assim como os Centros de Especialidades Odontológicas.
- () Em 2012, houve a inserção da Rede da Pessoa com Deficiência no CEO.
- () A criação das equipes de Saúde Bucal deu-se em 1994, juntamente com a criação do Programa Saúde da Família.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- (A) V – V – V.
- (B) V – F – V.
- (C) V – V – F.
- (D) F – F – V.
- (E) F – V – F.

60

No âmbito da Política Nacional de Saúde Bucal, implementada pelo Ministério da Saúde, está sendo realizado um estudo sobre o perfil epidemiológico em saúde bucal da população brasileira, denominado

- (A) Brasil Sorridente.
- (B) SB Brasil 2020.
- (C) PerioBrasil.
- (D) CPOD Brasil 2022.
- (E) Censo Odontológico Brasileiro.

61

O Cirurgião-dentista deve conhecer e empregar corretamente as diferentes manobras semiotécnicas durante o exame clínico para identificação de alterações nos tecidos bucais.

Assinale a opção que apresenta duas manobras essenciais que devem ser realizadas durante o exame clínico inicial dos tecidos da cavidade oral.

- (A) Inspeção e aspiração.
- (B) Auscultação e palpação.
- (C) Inspeção e palpação.
- (D) Aspiração e punção.
- (E) Punção e palpação.

62

Em casos de lesões orais nos tecidos moles, que sejam pequenas, com características benignas, exófticas e de fácil acesso, assinale a opção que apresenta o exame complementar mais indicado.

- (A) PAAF.
- (B) Vitroscopia.
- (C) Biópsia incisional.
- (D) Biópsia excisional.
- (E) Ultrassonografia.

63

Os tratamentos restauradores devem respeitar conceitos básicos para uma adequada relação dentística-periodontia, e consequente integridade das estruturas periodontais.

Com relação ao tema, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- I. O controle da inflamação periodontal deve anteceder a realização dos procedimentos restauradores definitivos.
- II. Os términos das restaurações podem ficar posicionados até 3mm subgingival, independente do fenótipo periodontal.
- III. Uma restauração que invade o espaço dos tecidos de inserção supracrestais pode apresentar inflamação/sangramento; formação de bolsa; perda óssea e retração da margem gengival.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

64

Com relação às fendas orofaciais, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () A fusão defeituosa do processo nasal mediano com o processo maxilar resulta na fenda labial.
- () A fenda labial ocorre combinada com a fenda palatina em, aproximadamente, 45% dos casos.
- () A fenda mediana do lábio superior é a forma mais comumente encontrada.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- (A) V – V – V.
- (B) F – V – V.
- (C) F – V – F.
- (D) V – F – V.
- (E) V – V – F.

65

Com relação ao cisto linfoepitelial cervical, analise as afirmativas a seguir.

- I. Também é chamado de cisto da fenda branquial.
- II. Ocorre mais frequentemente na região lateral superior do pescoço, ao longo da margem anterior do músculo esternocleidomastoideo.
- III. É mais comum em adultos jovens, entre 20 e 40 anos.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e III, apenas.
- (E) II e III, apenas.

66

Assinale a opção que indica o defeito do esmalte encontrado em dentes permanentes, causado pela presença de doença inflamatória nos dentes decíduos sobrejacentes.

- (A) Pérola de esmalte.
- (B) Hipoplasia de Turner.
- (C) Amelogênese imperfeita hipomaturada.
- (D) Amelogênese imperfeita hipocalcificada.
- (E) Dentinogênese imperfeita.

67

As lesões bucais observadas em pacientes com lúpus eritematoso cutâneo crônico apresentam, na maioria dos casos, um aspecto clínico idêntico às lesões encontradas nos casos de

- (A) pêfigo vulgar.
- (B) sarcoidose.
- (C) líquen plano erosivo.
- (D) penfigoide.
- (E) sarampo.

68

Apesar de tumores de glândula salivar raramente se originarem centralmente nos ossos maxilares, o Cirurgião-dentista deve estar atento ao seu diagnóstico.

Assinale a opção que apresenta o tumor de glândula salivar intraósseo mais comum.

- (A) Carcinoma mucoepidermoide intraósseo.
- (B) Adenocarcinoma de células acinares.
- (C) Carcinoma ex-adenoma pleomórfico.
- (D) Carcinosarcoma.
- (E) Tumor misto metastatizante.

69

Um dos pilares da prevenção da doença cárie é a utilização de fluoretos. Os mesmos podem ser utilizados de forma tópica com diferentes veículos, frequências e concentrações.

Com relação ao tema, relacione os produtos à base de flúor à respectiva frequência de utilização indicada.

1. Verniz fluoretado a 5%
 2. Bochecho de fluoreto de sódio a 0,05%
 3. Fluoreto de sódio a 2% em gel neutro
 4. Bochecho de fluoreto de sódio a 0,2%
- () uso semanal
 - () uso anual
 - () uso diário
 - () uso semestral

Assinale a opção que mostra a relação correta, segundo a ordem apresentada.

- (A) 1 – 2 – 3 – 4.
- (B) 1 – 3 – 2 – 4.
- (C) 2 – 3 – 4 – 1.
- (D) 4 – 3 – 2 – 1.
- (E) 4 – 3 – 1 – 2.

70

O conhecimento dos diferentes níveis de prevenção das doenças é de grande importância no desenvolvimento de políticas públicas e no contexto de atuação do SUS.

Com relação ao tema, analise as afirmativas a seguir.

- I. O nível primário relaciona-se com a iniciação da doença.
- II. O nível secundário é o momento em que se procura evitar ou restabelecer a perda de função.
- III. O nível terciário é quando se tenta impedir a progressão e a recorrência da doença.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, II e III.

Realização

