



FUNDAÇÃO DE APOIO À GESTÃO INTEGRADA EM SAÚDE DE FORTALEZA - FAGIFOR

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01, DE 23 DE JANEIRO DE 2024

TÉCNICO EM ENFERMAGEM SOCORRISTA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

MANHÃ - VERSÃO A

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **50 (cinquenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 10 (dez) questões, Legislação - SUS 10 (dez) e Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões.**
- II. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- III. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VI. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- VIII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- IX. **Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- X. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XI. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões após transcorridas 03 (três) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



NOME:							ASSINATURA DO CANDIDATO:							INSCRIÇÃO:					
-------	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto: Medo: como superar esse _____ (I- empecilho - impecilho) para a vida.

O medo é um sentimento natural e necessário para a sobrevivência humana, ou seja, não devemos fugir dele. No entanto, tal sensação pode se tornar debilitante quando passa a governar a nossa vida. Psicólogos explicam que a ansiedade tem forte ligação com o medo, posto que ela transforma momentos corriqueiros em verdadeiros cenários de filmes de terror. Assim, pessoas ansiosas têm mais propensão a temer situações, indivíduos e até certos sentimentos, especialmente os de caráter negativo.

_____ (II- Por quê – Por que) sentimos medo? É da natureza humana se afastar de situações, pessoas e sentimentos potencialmente desagradáveis. Ninguém quer ter uma experiência ruim e carregar o _____ (III. mal-estar – mau-estar) proveniente dela pelo restante do dia, semana ou até anos.

As pessoas também se distanciam de ocasiões que não acreditam estar preparadas para enfrentar. Por exemplo, falar em público. Um indivíduo com medo de exposição foge de quaisquer possibilidades de conduzir uma apresentação diante de uma _____ (IV- plateia – platéia).

Como enfrentar o MEDO: 7 dicas

É a decisão mais lógica: para se preservar, ele evita o objeto do seu medo. Esse sentimento é, de fato, o que mantém as pessoas longe de ameaças, sejam reais ou imaginárias. Ele foi essencial para a sobrevivência de nossos ancestrais, principalmente diante do desconhecido. Sendo assim, sentir medo é uma forma de conservar a sua segurança e saúde.

A questão é que as pessoas não temem somente o que podem lhes ferir física ou psicologicamente. Interações sociais, experiências de vida e conceitos abstratos também podem deixá-las temerosas.

Neste caso, o medo se torna um aprisionador e impede que tudo o que a vida tem a oferecer seja aproveitado. É o caso de quem teme dirigir, sair da casa dos pais, mudar de profissão, se relacionar, fazer escolhas, perseguir seus sonhos, entre outros. O fator estressor não é enfrentado, então continua a causar desconforto emocional e opressão ao indivíduo.

Ligação entre medo e ansiedade

O medo pode se manifestar na forma de ansiedade. Uma pessoa com medo de se envolver romanticamente com outra, por exemplo, fica nervosa durante primeiros encontros, apreensiva ao pensar no futuro da relação e ansiosa ao considerar a possibilidade de um rompimento.

Ela fica temerosa em relação ao futuro e cenários cuja possibilidade de acontecer é quase inexistente. Dessa forma, começa a nutrir a ansiedade no dia a dia, o que dificulta a superação do medo, consequentemente prolongando o sofrimento emocional.

Um estudo da École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) descobriu que o cérebro precisa reviver um medo para poder combatê-lo. Basicamente, as pessoas se acostumam com o fator estressor quando apresentadas a ele múltiplas e, em algum momento, conseguem agir com calma diante dele.

Essa exposição contínua e controlada também reduz a ansiedade desencadeada não apenas quando se está cara a cara com o que desperta medo, como também quando se pensa ou fala sobre isso.

Uma técnica psicoterapêutica para o tratamento de fobias – medo excessivo – é baseada nesse conceito. A terapia de exposição consiste em expor o paciente de maneira gradativa ao objeto causador do pânico. Ela é feita através de exercícios de visualização. Sendo assim, a conclusão que podemos chegar é óbvia: para vivermos bem, precisamos enfrentar o que nos causa medo.

(Texto adaptado especificamente para este concurso. O texto original está disponível em <https://www.psicologo.com.br/blog/medo-como-superar/> acesso em 27 fev-24)

1) Assinale alternativa que preencha corretamente as lacunas apresentadas no texto.

- a) I - empecilho / II - Por quê / III - mal-estar / IV - platéia.
- b) I - empecilho / II - Por quê / III - mau-estar / IV - platéia.
- c) I - empecilho / II - Por que / III - mal-estar / IV - platéia.
- d) I - empecilho / II - Por que / III - mal-estar / IV - plateia.
- e) I - empecilho / II - Por quê / III - mau-estar / IV - plateia.

2) Observe o 1º parágrafo do subtítulo “Ligação entre medo e ansiedade” e assinale a alternativa que apresenta a tipologia textual predominante.

- a) Descrição.
- b) Injunção.
- c) Narração.
- d) Dissertação.
- e) Argumentação.

3) Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O medo sempre foi um sentimento que causa insegurança, portanto, não deveria existir.
- () O medo reside em situações que ultrapassam algo que pode nos ferir, até em interações sociais, experiências de vida e conceitos abstratos podem causá-lo.
- () A falta de enfrentamento do medo não permite que o indivíduo aproveite a vida, pois ele se sente emocionalmente oprimido.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - F.
- b) F - V - V.
- c) V - V - V.
- d) V - V - F.
- e) F - F - F.

4) Analise a função sintática dos termos da oração: “ela / fica / temerosa” e assinale a alternativa correta em relação à classificação.

- a) Ela: sujeito indeterminado / fica: verbo transitivo direto / temerosa: objeto direto.
- b) Ela: sujeito simples / fica: verbo transitivo indireto / temerosa: predicativo do objeto.
- c) Ela: sujeito simples / fica: verbo de ligação / temerosa: predicativo do sujeito.
- d) Ela: sujeito indeterminado / fica: verbo de ligação / temerosa: predicado verbal.
- e) Ela: sujeito inexistente / fica: verbo de ligação / temerosa: predicado nominal.

5) No fragmento: “Psicólogos explicam que a ansiedade tem forte ligação com o medo”, assinale a alternativa correta em função da análise sintática das orações.

- a) Oração coordenada sindética aditiva.
- b) Oração principal e oração subordinada substantiva objetiva direta.
- c) Oração principal e oração subordinada adjetiva restritiva.
- d) Oração principal e oração subordinada adverbial concessiva.
- e) Oração coordenada assindética explicativa.

6) Assinale o antônimo da palavra “óbvia”, constante no último parágrafo.

- a) Indiscutível.
- b) Inegável.
- c) Axiomática.
- d) Irrefutável.
- e) Inabordável.

7) Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. “O uso de dois pontos no fragmento – ‘É a decisão mais lógica: para se preservar (...)’ – está vinculado à _____.

- a) introdução de apostos ou orações apositivas.
- b) introdução de enumerações ou sequência de palavras.
- c) introdução de citação direta.
- d) interrupção de oração coordenada.
- e) explicação de uma ideia.

8) As palavras a seguir fazem parte de mesma regra de acentuação: “imaginárias – cenários – exercícios”, assinale-a.

- a) As palavras paroxítonas terminadas em “ã, ãs, ão, ãos”.
- b) As palavras paroxítonas terminadas em “l, n, r, x, ps”.
- c) A sílaba tônica de palavras paroxítonas terminadas em “i, is, us”.
- d) As palavras paroxítonas terminadas em ditongos orais.
- e) Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas.

9) “Durante a vida, tive muitos medos, então, consultei um terapeuta caríssimo e descobri que, por caridade, ele _____ (I) um parente meu. Achei muito _____ (II) e desisti das _____ (III).

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) (I). assistia / (II). antiético / (III) sessões.
- b) (I). assistia a / (II). antiético / (III) seções.
- c) (I). assistia / (II). anti-ético / (III) cessões.
- d) (I). assistia a / (II). antiético / (III) seções.
- e) (I). assistia / (II). anti ético / (III) cessões.

10) Em relação aos atributos da Redação Oficial, assinale a alternativa incorreta.

- a) Clareza.
- b) Coerção.
- c) Coerência.
- d) Precisão.
- e) Impessoalidade.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11) Dois dados, de seis lados, são lançados ao mesmo tempo. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de combinações possíveis que resultam em uma soma de 7(sete).

- a) 4
- b) 8
- c) 5
- d) 7
- e) 6

12) Em uma biblioteca pessoal, há 30 livros de ficção científica, 25 de fantasia e 15 livros pertencem a ambos os gêneros. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de livros existentes nessa biblioteca.

- a) 40 livros
- b) 55 livros
- c) 15 livros
- d) 70 livros
- e) 60 livros

13) Apresenta-se a seguinte Tabela-Verdade:

P	Q	$P \rightarrow Q$
V	V	?
V	F	?
F	V	?
F	F	?

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo dos valores da coluna $P \rightarrow Q$ nesta Tabela-Verdade.

- a) F - F - V - V
- b) V - V - F - F
- c) F - V - F - V
- d) V - F - F - F
- e) V - F - V - V

14) Analise a frase abaixo:

"Se todos os homens são mortais, e Sócrates é homem, então _____".

Assinale a alternativa que preencha, corretamente a lacuna.

- a) Sócrates não é mortal
- b) Sócrates é mortal
- c) Sócrates é homem
- d) Todos os mortais são homens
- e) Todos os homens são mortais

15) Em um Diagrama de Venn "A" representa o conjunto de animais de estimação e "B" o conjunto de cães. Assinale a alternativa que apresenta no Diagrama de Venn, a área que representa os animais que são tanto de estimação quanto cães.

- a) Área dentro do círculo A, mas fora do círculo B
- b) Área dentro do círculo B, mas fora do círculo A
- c) Área fora de ambos os círculos A e B
- d) Área dentro de ambos os círculos A e B
- e) Área dentro do círculo A ou dentro do círculo B

16) Existem conceitos distintos entre a Lógica Proposicional e a Lógica de Primeira Ordem. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- a) Ambas lidam com sentenças simples, mas a Lógica de Primeira Ordem permite conectivos lógicos
- b) Ambas lidam com sentenças simples, mas a Lógica Proposicional permite quantificadores
- c) Ambas lidam com sentenças compostas, mas a Lógica de Primeira Ordem permite quantificadores
- d) Tanto a Lógica Proposicional como a Lógica de Primeira Ordem não lidam com quantificadores
- e) Tanto a Lógica Proposicional como a Lógica de Primeira Ordem lidam com quantificadores

17) Uma matriz 2x2 possui elementos na diagonal principal iguais a 1 e elementos fora da diagonal principal iguais a 0. Assinale a alternativa que apresenta a matriz inversa dessa matriz.

- a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- b) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- c) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$
- d) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- e) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

18) É dada a seguinte proposição abaixo:

"Ele é médico ou dentista."

Assinale a alternativa que apresenta a negação dessa proposição.

- a) Ele não é médico ou é dentista
- b) Ele não é médico e não é dentista
- c) Ele é médico ou não é dentista
- d) Ele é médico e não é dentista
- e) Ele não é médico ou não é dentista

19) Observe atentamente as premissas seguintes:

Premissa 1: "Todos os gatos são mamíferos".

Premissa 2: "Todos os mamíferos são vertebrados".

A partir dessas premissas, assinale a alternativa que apresenta a inferência correta.

- a) Alguns mamíferos são gatos
- b) Todos os gatos são invertebrados
- c) Todos os vertebrados são gatos
- d) Alguns mamíferos não são vertebrados
- e) Todos os gatos são vertebrados

20) Apresentam-se os seguintes conjuntos $A = \{1, 3, 4, 6, 7, 9\}$ e $B = \{2, 4, 5, 7, 8, 9\}$. Assinale a alternativa que apresenta o conjunto formado pela interseção entre A e B.

- a) $\{4, 7\}$
- b) $\{2, 5, 6, 8\}$
- c) $\{4, 7, 9\}$
- d) $\{1, 2, 3, 5, 6, 8\}$
- e) $\{1, 3, 5, 6, 8\}$

LEGISLAÇÃO - SUS

21) A respeito da Portaria n. 483, de 1º de abril de 2014, que redefine a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e estabelece diretrizes para a organização das suas linhas de cuidado, analise as afirmativas abaixo.

- I. Para efeito desta Portaria, consideram-se doenças crônicas as doenças que apresentam início gradual, com duração longa ou incerta, que, em geral, apresentam múltiplas causas e cujo tratamento envolva mudanças de estilo de vida, em um processo de cuidado contínuo que, usualmente, leva à cura.
- II. São princípios da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, entre outros, a equidade, a partir do reconhecimento dos determinantes sociais da saúde.
- III. Compete às Secretarias de Saúde dos Municípios, entre outros, publicar documentos de apoio para a organização local das linhas de cuidado e para a elaboração de diretrizes clínicas regionais.
- IV. Compete à Atenção Básica, entre outros, realizar o diagnóstico, o rastreamento e o tratamento da sua população adstrita de acordo com os protocolos e as diretrizes clínicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde ou elaboradas pelo nível local.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II apenas
- b) I e IV apenas
- c) II e IV apenas
- d) II e III apenas
- e) III e IV apenas

22) Considerando o que dispõe a Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, que institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta.

- a) O desenvolvimento de estratégias de redução de danos não constitui diretriz para o funcionamento da Rede de Atenção Psicossocial
- b) Os serviços de atenção em regime residencial não compõem a Rede de Atenção Psicossocial
- c) O acolhimento na Unidade de Acolhimento será definido exclusivamente pela equipe do Centro de Atenção Psicossocial de referência que será responsável pela elaboração do projeto terapêutico singular do usuário, considerando a hierarquização do cuidado, priorizando a internação compulsória em hospital mental ou asilo psiquiátrico
- d) As unidades de acolhimento infanto-juvenil são destinadas a adolescentes e jovens de dez até dezoito anos completos
- e) A enfermagem especializada para atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, em Hospital Geral, é um dos pontos de atenção na Rede de Atenção Psicossocial na atenção hospitalar e oferece tratamento hospitalar para casos graves relacionados aos transtornos mentais e ao uso de álcool, crack e outras drogas, em especial de abstinências e intoxicações severas

23) Para efeito dos Princípios e Diretrizes das Disposições Gerais da Atenção Básica à Saúde, disposto no anexo da Portaria n. 2.436, de 21 de setembro de 2017, considera-se:

- I. _____: aponta para o desenvolvimento de ações de cuidado de forma singularizada, que auxilie as pessoas a desenvolverem os conhecimentos, aptidões, competências e a confiança necessária para gerir e tomar decisões embasadas sobre sua própria saúde e seu cuidado de saúde de forma mais efetiva.
- II. _____: reforça a importância da Atenção Básica ser resolutiva, utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínicas e sanitariamente efetivas, centrada na pessoa, na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais.
- III. _____: pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente, acompanhando os efeitos das intervenções em saúde e de outros elementos na vida das pessoas, evitando a perda de referências e diminuindo os riscos de iatrogenia que são decorrentes do desconhecimento das histórias de vida e da falta de coordenação do cuidado.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) Resolutividade / Cuidado Centrado na Pessoa / Longitudinalidade do cuidado
- b) Cuidado Centrado na Pessoa / Longitudinalidade do cuidado / Resolutividade
- c) Cuidado Centrado na Pessoa / Resolutividade / Longitudinalidade do cuidado
- d) Resolutividade / Longitudinalidade do cuidado / Cuidado Centrado na Pessoa
- e) Longitudinalidade do cuidado / Resolutividade / Cuidado Centrado na Pessoa

24)A respeito da Portaria n. 3.390, de 30 de dezembro de 2013, que, entre outros, institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Para efeito desta Portaria, considera-se acolhimento a escuta ética e adequada das necessidades de saúde do usuário no momento de procura ao serviço de saúde e na prestação de cuidados com a finalidade de atender à demanda com resolutividade e responsabilidade.
- () Para efeito desta Portaria, considera-se gestão a administração de uma unidade ou órgão de saúde, tais como ambulatório, hospital, instituto e fundação, que se caracteriza como prestador de serviços do SUS.
- () Para efeito desta Portaria, considera-se modelo de atenção a forma como é organizado o sistema de saúde a partir da compreensão do processo de saúde e doença, do modo como se organiza a oferta de serviços e suas formas de intervenção por meio dos modelos de práticas profissionais e institucionais estruturadas para o atendimento de necessidades individuais e coletivas, específicas para um determinado contexto histórico e social.
- () Para efeitos desta Portaria, considera-se prontuário único o documento que normaliza um padrão de atendimento a determinada patologia ou condição clínica, identificando as ações de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - F - V
- b) F - F - V - F
- c) F - F - F - V
- d) V - F - V - F
- e) F - V - F - V

25)A respeito da Portaria n. 3.390, de 30 de dezembro de 2013, que, entre outros, institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa incorreta.

- a) O gerenciamento dos leitos será realizado na perspectiva da integração da prática clínica no processo de internação e de alta, preferencialmente por meio da implantação de um Núcleo Interno de Regulação (NIR) ou Núcleo de Acesso e Qualidade Hospitalar (NAQH) com o objetivo de aumentar a ocupação de leitos e otimizar a utilização da capacidade instalada, melhorando o atendimento ao usuário
- b) Diretrizes Terapêuticas e Protocolos Clínicos serão adotados para garantir intervenções seguras e resolutivas, além de evitar ações desnecessárias, qualificando a assistência prestada ao usuário, de acordo com o estabelecido pelo SUS
- c) Ações que assegurem a qualidade da atenção e boas práticas em saúde deverão ser implementadas para garantir a segurança do paciente com redução de incidentes desnecessários e evitáveis, além de atos inseguros relacionados ao cuidado
- d) Cabe ao hospital identificar e divulgar os profissionais que são responsáveis pelo cuidado do paciente nas unidades de internação, nos prontos socorros, nos ambulatórios de especialidades e nos demais serviços
- e) A auditoria clínica interna periódica será realizada, no mínimo a cada 6 (seis) meses, com o objetivo de qualificar o processo assistencial hospitalar

26)De acordo com a Resolução – RDC n. 36, de 25 de julho de 2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências, analise as afirmativas abaixo.

- I. Esta resolução se aplica aos serviços móveis e de atenção domiciliar.
- II. Para efeitos desta resolução, adota-se como definição de garantia de qualidade a aplicação sistêmica e contínua de políticas, procedimentos, condutas e recursos na identificação, análise, avaliação, comunicação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional.
- III. Compete ao Núcleo de Segurança do Paciente, entre outros, estabelecer barreiras para a prevenção de incidentes nos serviços de saúde.
- IV. O Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde (PSP), elaborado pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), deve estabelecer estratégias e ações de gestão de risco, conforme as atividades desenvolvidas pelo serviço de saúde para, entre outros, prevenção de quedas dos pacientes.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II apenas
- b) I e IV apenas
- c) II e IV apenas
- d) II e III apenas
- e) III e IV apenas

27)O artigo 195 da Constituição Federal de 1988 dispõe que “a seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. A respeito do que dispõe a Constituição Federal acerca da seguridade social, assinale a alternativa correta.

- a) As entidades beneficentes de assistência social não são isentas de contribuição para a seguridade social
- b) É vedada a transferência de recursos, dos Estados para os Municípios, para o sistema único de saúde e ações de assistência social
- c) O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, sendo vedado o agrupamento de contribuições
- d) O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei
- e) O trabalhador e os demais segurados da previdência social não contribuem com a seguridade social

28)A respeito dos recursos humanos na Lei Orgânica da Saúde, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, exclusivamente, pela União.
- () Entre os objetivos que orientam a formalização e execução da política de recursos humanos na área da saúde está a valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
- () Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) não constituem campo de prática para ensino e pesquisa.
- () Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser exercidas em regime de tempo integral.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - F - V
- b) F - F - V - F
- c) F - F - F - V
- d) V - F - V - F
- e) F - V - F - V

29)Considerando o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde acerca dos serviços privados de assistência à saúde, assinale a alternativa incorreta.

- a) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde
- b) É vedada a participação de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde, ainda que nos casos de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos
- c) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada
- d) A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público
- e) É permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde, entre outros casos, na instalação, operacionalização ou exploração, por pessoas jurídicas, de ações e pesquisas de planejamento familiar

30)Observando o que dispõe o Decreto Presidencial n. 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca do planejamento da saúde, analise o texto abaixo.

“Art. 15. O processo de planejamento da saúde será _____ e integrado, do nível _____, ouvidos os respectivos _____, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.”

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) ascendente / local até o federal / Conselhos de Saúde
- b) ascendente / local até o federal / vereadores
- c) descendente / federal até o local / senadores
- d) descendente / federal até o local / Conselhos de Saúde
- e) ascendente / local até o federal / Conselhos Regionais de Medicina

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) Mulher, 36 anos, encontrada em via pública, arresponsiva aos estímulos externos dolorosos. Verificado o pulso carotídeo ausente, iniciado manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Ao instalar monitor/desfibrilador, observado assistolia. Assinale a alternativa correta sobre o tratamento medicamentoso.

- a) Administrar epinefrina 1mg a cada 3 a 5 minutos
- b) Administrar atropina 1mg a cada 2 minutos
- c) Administrar bicarbonato de sódio em bolus
- d) Administrar lidocaína 0,5mg a cada dois minutos
- e) Administrar amiodarona 150mg em 10 minutos

32) Assinale a alternativa correta correspondente a descrição a seguir: “Uma das mãos permanece fechada sobre a chamada região epigástrica. A outra mão comprime a primeira, ao mesmo tempo em que empurra a região epigástrica para dentro e para cima, como se quisesse levantar a vítima do chão.

- a) Manobra de Valsalva
- b) Manobra de Kristeller
- c) Manobra de Heimlich
- d) Manobra de Sellick
- e) Manobra de Leopold

33) Em queimaduras de grandes extensões do corpo, por substâncias químicas ou eletricidade, a vítima necessita de cuidados médicos urgentes. Assinale a alternativa incorreta sobre as primeiras condutas a serem tomadas.

- a) Nunca toque a queimadura com as mãos
- b) Nunca fure as bolhas
- c) Retire corpos estranhos ou graxa do local queimado
- d) Nunca tente descolar tecidos grudados na pele queimada
- e) Não coloque nenhuma substância no local da queimadura

34) São condutas a serem tomadas e orientadas em acidentes com cobras peçonhentas. Assinale a alternativa incorreta.

- a) Ficar deitado e elevar o membro que levou a picada
- b) Fazer torniquetes em membros inferiores
- c) Se possível, e em segurança tire uma foto da cobra para ser identificada no serviço de saúde
- d) Ir até o hospital ou posto de saúde mais próximo
- e) Lavar o local da picada com água e sabão

35) Sobre o método de triagem de múltiplas vítimas START, analise as alternativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () START significa simples triagem e rápido transporte.
 - () São utilizados parâmetros fisiológicos de respiração, circulação e nível de consciência.
 - () A avaliação deve acontecer em no máximo 60 segundos.
 - () Após avaliação a vítima é categorizada em cores vermelho, amarelo, verde e preto.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- a) F - V - V - V
 - b) V - V - V - V
 - c) F - V - F - V
 - d) V - F - V - F
 - e) F - F - F - F

36) Prescrito Mesna 1280 mg, diluída em 500ml de solução fisiológica, para infusão em 42ml/h. Na instituição há disponíveis ampolas de 400mg/4ml. Assinale a alternativa correta que contenha os mLs que serão utilizados para o preparo da solução e o tempo em horas para a infusão.

- a) 12 ml / 12 horas
- b) 13 ml / 8 horas
- c) 12,4 ml / 10 horas
- d) 12,8 ml / 12 horas
- e) 10 ml / 24 horas

37) Assinale a alternativa correta sobre o tempo ideal após o reconhecimento de provável choque séptico ou alta probabilidade de sepse para administração de antimicrobianos em pacientes adultos.

- a) Dentro da primeira hora
- b) Dentro de duas horas
- c) Dentro de 3 horas
- d) Iniciar somente após coleta de hemoculturas
- e) O tempo ideal varia de acordo com a suspeita clínica, podendo se estender até 4 horas

38) A coleta de urocultura em mulheres deve seguir algumas orientações para resultados confiáveis. Assinale a alternativa correta.

- a) Não estar fazendo uso de antibióticos, pelo menos há 5 dias
- b) Coletar, de preferência a primeira urina da manhã, ou então após retenção vesical de 2 a 3 horas
- c) Coletar o primeiro jato de urina
- d) A amostra pode ser transportada em até 3 horas em temperatura ambiente
- e) A amostra pode ser transportada em até 24 horas sob refrigeração

39) Sobre dispositivos para oxigenoterapia, assinale a alternativa incorreta.

- a) Catéter nasal tipo óculos a 3l/min, oferece 29 a 32% de fiO_2
- b) Catéter nasal tipo óculos a 6l/min, oferece 41 a 44% de fiO_2
- c) Máscara facial não reinalante com reservatório de oxigênio, pode ser utilizada a partir de 6/min, oferecendo 60% de fiO_2
- d) Máscara facial não reinalante com reservatório de oxigênio a 8l/min, oferece 80% de fiO_2
- e) Máscara de Venturi com diluidor codificado de concentração de oxigênio laranja, oferece 50% de fiO_2 a 10l/min

40) Assinale a alternativa incorreta sobre os locais de repouso para o descanso dos profissionais de enfermagem.

- a) Locais destinados ao descanso podem ser compartilhados com outros profissionais
- b) Devem ser arejados
- c) Ser dotados de conforto térmico e acústico
- d) Ser equipados com instalações sanitárias
- e) Ter área útil, compatível com a quantidade de profissionais diariamente em serviço

41) Os valores de referência de acordo com as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, 2020 para hipertensão estágio 1 são: _____ assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Valores entre 120 – 139 (PAS) e 80 – 89 (PAD) mmHg
- b) Valores entre 140 – 149 (PAS) e 90 – 99 (PAD) mmHg
- c) Valores entre 140 – 159 (PAS) e 90 – 99 (PAD) mmHg
- d) Valores entre 160 – 179 (PAS) e 100 – 109 (PAD) mmHg
- e) Valores entre 180 – 190 (PAS) e 110 – 120 (PAD) mmHg

42) Assinale a alternativa correta que apresenta a frequência respiratória para a faixa etária lactente.

- a) 30 a 60 inspirações por minuto
- b) 30 a 50 inspirações por minuto
- c) 25 a 32 inspirações por minuto
- d) 20 a 30 inspirações por minuto
- e) 16 a 19 inspirações por minuto

43) Para coleta de sangue venoso, analise as afirmativas abaixo.

- I. Para interromper o fluxo sanguíneo e provocar a distensão venosa, recomenda-se o uso de um garrote por um período não superior a 60 segundos.
- II. Os garrotes devem ser colocados de 5 a 10 centímetros acima do local de punção desejado.
- III. A coleta e preenchimento dos tubos de sangue devem seguir uma ordem, sendo o frasco para hemocultura o primeiro quando este estiver entre os exames a serem coletados.
- IV. Quando o escalpe à vácuo for utilizado para a coleta sanguínea e o tubo de coagulação for o primeiro a ser colhido, deve-se usar um tubo sem aditivo como “primer”. A função deste tubo é preencher totalmente o tubo do escalpe garantindo a relação sangue / aditivo no tubo de coleta.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II, III e IV
- b) II e III apenas
- c) III e IV apenas
- d) I e IV apenas
- e) II e IV apenas

44) As precauções para gotículas são indicadas para _____ entre outras. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Coqueluche, influenza
- b) Tuberculose, influenza
- c) Coqueluche, tuberculose
- d) Hantavirose, tuberculose
- e) Hantavirose e influenza

45) Uma explosão pode ser dividida em 3 fases: Primária, secundária e terciária. Analise as alternativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () As lesões primárias são a fase mais grave da explosão e pode ser aquela que está menos visível. A explosão provoca um onda de choque que afeta principalmente órgãos com ar como os pulmões, intestinos e ouvidos.
- () As lesões primárias podem provocar embolia gasosa com obstrução das artérias coronárias ou cerebrais e morte súbita.
- () As lesões secundárias em explosões civis causam múltiplas feridas, extensas de profundidade variável e contaminadas, causadas por fragmentos da explosão.
- () As lesões terciárias apresentam deslocação do ar tão intensa que projeta a vítima à distância, provocando lesões de impacto.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - V - F
- b) F - V - F - V
- c) V - F - F - V
- d) F - V - V - V
- e) V - V - V - V

46) Assinale a alternativa correta para condutas ao atendimento inicial em paciente vítima de trauma crânio encefálico.

- a) Em casos de vômitos, realizar sondagem nasogástrica para auxílio na drenagem do conteúdo gástrico
- b) Todas as lesões em que se verifique exposição de massa encefálica devem ser realizados curativos compressivos a fim de evitar novas perdas
- c) Fraturas com afundamento e hemorragia associada requerem cuidado extremo no controle da hemorragia exercendo pressão na zona de afundamento
- d) Em pacientes conscientes, oferecer água para acalmar
- e) Objetos empalados não devem ser removidos

47) São sinais de pneumotórax hipertensivo, exceto:

- a) Hipertensão
- b) Turgência jugular
- c) Disfunção respiratória significativa e cianose
- d) Assimetria do hemitórax acometido, com som timpânico à percussão
- e) Ausência de murmúrios vesiculares

48) Ambulâncias de transporte tipo A, devem dispor dos seguintes materiais, exceto:

- a) Suporte para soro
- b) Sinalizador óptico e acústico
- c) Maca com rodas
- d) Talas para imobilização de membros e conjunto de colares cervicais
- e) Oxigênio medicinal

49) Analise as afirmativas abaixo sobre cuidados na administração de medicamentos parenterais.

- I. A administração de difenidramina subcutânea ou intradérmica pode causar necrose local.
- II. A diluição do diazepam não é recomendada devido à precipitação e à absorção em bolsas e tubos de infusão de PVC. Perdas por sorção também são verificadas durante o armazenamento em seringas plásticas.
- III. A enoxaparina pode ser administrada por via endovenosa, subcutânea ou inalatória.
- IV. Ertapenem não é compatível com diluentes que contêm glicose.
- V. Etomidato é altamente irritante em veias de fino calibre.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II, III, IV e V
- b) I, II, IV e V apenas
- c) II, IV e V apenas
- d) IV e V apenas
- e) II e IV apenas

50) Paciente vítima de trauma crânio encefálico, com saída de líquido transparente escorrendo pelo ouvido e presença de equimose atrás das orelhas. Assinale a alternativa correta sobre a principal suspeita nesta situação.

- a) Fratura etmoide e sinal de Frank
- b) Fratura zigomático e sinal de Cullen
- c) Fratura de base de crânio e sinal de Battle
- d) Fratura nasal e sinal de Jobert
- e) Fratura de base de crânio e sinal de Homans