



## (COD 63) - AUXILIAR DE ENFERMAGEM

### CADERNO DE PROVA LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Prezado(a) Candidato(a),

1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 40 (questões) itens, ordenados **de 1 a 40, com alternativas de A a D**; sendo apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.
2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.
3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado, dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.
4. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado, dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.
5. A correção da prova será feita por processo de leitura óptica do cartão-resposta personalizado. Por isso, o candidato deverá atentar para a orientação contida nesta capa da prova sobre a **forma correta de preenchimento do campo relativo a cada questão**. Se o campo for preenchido em desacordo com essa orientação, o candidato arcará com o ônus de não ter computada a exata pontuação alcançada

MARQUE ASSIM 

NÃO MARQUE ASSIM



- 6.
7. A assinatura do(a) candidato(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação e pontuação neste certame.
8. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.
9. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
10. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, nos últimos 30 minutos de prova.
11. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.
12. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova de acordo com cronograma e após a divulgação do gabarito, que estará disponível no site <https://funatec.org.br>

**BOA PROVA A TODOS!**



### As questões 01 a 05 referem-se ao texto abaixo:

Emergência todo dia: quem escolhe quem pode viver o amanhã?

Há quase dois meses, testemunhamos um estado brasileiro ser inundado. Diante da força das enchentes e da água que não parava de subir, nos mobilizamos rapidamente. Resultado da perda que causa catarse e gera solidariedade. Talvez a pandemia tenha nos dado mais agilidade para atuar em momentos inimagináveis, embora eles sejam cada vez mais recorrentes. Mas a solidariedade não segue a mesma lógica ou frequência.

Em 2019, "emergência climática" foi considerado o termo do ano pelo dicionário de Oxford com a definição: "Uma situação em que ação urgente é necessária para reduzir ou cessar a mudança do clima e prevenir danos ambientais potencialmente irreversíveis a ela associados".

Não sei se queremos acreditar que há tempo para levar um pouco mais a situação por esperança ou negacionismo, mas a verdade é que não temos políticas, diretrizes e atitudes o suficiente para reduzir ou prevenir a mudança e, assim, evitar os eventos climáticos extremos. Ou, talvez, gostemos como sociedade de bater recordes: 2023 foi o ano mais quente em 174 anos no mundo; as chuvas estão acima da média, mês após mês, enquanto os alertas técnicos e baseados em ciência não são considerados como iminentes porque há outras agendas de suposto interesse público.

E assim, um estado brasileiro ficou por semanas debaixo d'água. Casas foram destruídas, vidas foram perdidas, histórias levadas pela água que subiu. Os danos causados em 96% das cidades do Rio Grande do Sul seguem sendo contabilizados, enquanto o medo e a possibilidade de a água subir de novo permanecem latentes. Ao mesmo tempo, uma pergunta complexa segue por aqui: O que acontece nos dias, semanas e meses seguintes às tragédias?

É impossível olhar para os dados dos boletins dos órgãos técnicos e não entender que cada número reflete a vida de uma pessoa, que impacta a vida de uma família, de uma cidade inteira, de um estado e, necessariamente, do país. São pessoas, histórias, afetos, lares e lugares. É visceral, emocional, material. É assunto vital e, por isso, deveria se manter como emergencial.

Mas, não é isso o que acontece. Aquela mobilização ágil vai se diluindo com o tempo, com a diminuição de espaço nas mídias, com o deixar de falar no assunto e de agir para a sua resolução possível. A queda de interesse e de doações para as vítimas da catástrofe do Rio Grande do Sul podem ser percebidas no dia-a-dia e também nas pesquisas de tendências e de buscas pela internet.

Enquanto isso, as organizações da sociedade civil - organizações não governamentais, institutos, movimentos e iniciativas que trabalham pelo interesse público -, seguem atuantes e precisando de doação de

recursos - pessoas, conhecimento e dinheiro -, para continuarem incansavelmente na linha de frente. Porque sabe que emergências acontecem todos os dias. E o dia a dia depende de recursos.

O nosso papel como sociedade é estar próximo e fortalecer quem atua para buscar meios de solucionar o que é possível e necessário. Doar de forma recorrente é cumprir este papel cidadão, fortalecendo as estruturas e movimentos de quem atua pelos nossos direitos.

Costumo dizer que a nossa principal barreira é a atitudinal. Ou seja, comportamento. Então, te convido a pensar no que você tem feito para não perpetuar as desigualdades e transformar, direta ou indiretamente, a vida de alguém que está em vulnerabilidade agora. A sua doação subsidia este trabalho invisível e viabiliza a vida, o dia a dia de milhões de pessoas em todo o nosso país. Faça a sua parte e doe.

(De Marina Franciuli. Publicado em 30/06/2024. Disponível em: [uol.com.br/ecoa/colunas/opiniao/2024/06/30/emergencia-todo-dia-quem-escolhe-quem-pode-viver-o-amanha.htm?cmpid=copiaecola](https://uol.com.br/ecoa/colunas/opiniao/2024/06/30/emergencia-todo-dia-quem-escolhe-quem-pode-viver-o-amanha.htm?cmpid=copiaecola))

## LINGUA PORTUGUESA

**01.** Assinale a alternativa que melhor reflete a abordagem crítica da autora em relação à resposta da sociedade diante das emergências climáticas mencionadas no texto.

- a) A resposta da sociedade é constante e proporcional à gravidade dos eventos climáticos, evidenciando uma maturidade coletiva em situações de crise.
- b) A sociedade demonstra uma resposta inicial rápida e solidária, mas essa mobilização tende a se dissipar com o tempo e a diminuição da cobertura midiática.
- c) As respostas da sociedade são amplamente insuficientes e completamente desorganizadas, sem qualquer impacto significativo na mitigação das tragédias.
- d) A sociedade prefere ignorar completamente os eventos climáticos extremos, deixando toda a responsabilidade para as organizações governamentais.

**02.** Marque a alternativa que melhor caracteriza a relação entre as políticas públicas e os eventos climáticos extremos, conforme descrito pela autora.

- a) As políticas públicas são amplamente eficazes e conseguem prevenir a maioria dos eventos climáticos extremos, conforme os dados apresentados.
- b) A autora afirma que há uma abundância de políticas públicas bem direcionadas, mas a população não as coloca em prática corretamente.
- c) Há uma evidente falta de políticas, diretrizes e ações efetivas que poderiam reduzir ou prevenir os eventos climáticos extremos, agravando a situação.
- d) As políticas públicas existentes são suficientes, mas a autora critica a falta de adesão das organizações da sociedade civil.

---

**03.** Assinale a alternativa que explica de forma mais completa a crítica implícita da autora sobre o impacto das catástrofes no contexto social e econômico das comunidades afetadas.

- a) As catástrofes têm um impacto profundo e multifacetado, atingindo não só a infraestrutura, mas também vidas, histórias, afetos e a economia local, refletindo um problema visceral e complexo.
- b) As catástrofes afetam apenas a infraestrutura das comunidades, com poucas repercussões sobre as vidas individuais.
- c) As catástrofes resultam em danos materiais significativos, mas não alteram substancialmente a dinâmica social das comunidades afetadas.
- d) As catástrofes são facilmente gerenciadas com o auxílio de doações e intervenções governamentais pontuais, sem grandes repercussões a longo prazo.

---

**04.** Marque a alternativa que corretamente interpreta o papel das organizações da sociedade civil conforme descrito no texto.

- a) As organizações da sociedade civil são responsáveis apenas por distribuir recursos financeiros provenientes do governo.
- b) Elas atuam de forma intermitente e reativa, sem um planejamento estratégico contínuo.
- c) As organizações da sociedade civil desempenham um papel secundário e pouco relevante em comparação com a atuação do governo nas emergências.
- d) Elas são essenciais na linha de frente, trabalhando de forma incansável e necessitando de recursos contínuos para manter suas operações, especialmente em tempos de baixa cobertura midiática.

---

**05.** Assinale a alternativa que melhor explica o conceito de "barreira atitudinal" mencionado pela autora no texto.

- a) A "barreira atitudinal" refere-se à falta de infraestrutura adequada para a prevenção de desastres naturais.
- b) O termo descreve a resistência psicológica e comportamental da sociedade em adotar mudanças contínuas e proativas para enfrentar as emergências climáticas.
- c) Trata-se da insuficiência de políticas governamentais para lidar com as emergências climáticas.
- d) A "barreira atitudinal" é um termo usado para descrever a ineficiência das doações financeiras em tempos de crise.

---

**06.** Assinale a alternativa que apresenta corretamente o uso do hífen de acordo com a Reforma Ortográfica.

- a) super-homem, anti-inflamatório, extraoficial
- b) superhomem, anti-inflamatório, extra-oficial
- c) super-homem, anti-inflamatório, extra-oficial
- d) super-homem, anti-inflamatório, extraoficial

---

**07.** Marque a alternativa que contém uma figura de linguagem do tipo hipérbole.

- a) Estou morrendo de fome, preciso comer agora!
- b) A noite está estrelada, parece um manto bordado.

- c) Ela tem um coração de pedra, não se comove com nada.
- d) Seu sorriso é como um raio de sol na manhã.

---

**08.** Assinale a alternativa em que o uso do acento gráfico está correto.

- a) Parabens, juri, ciumes, item
- b) Parabéns, júri, ciúmes, ítem
- c) Parabéns, júri, ciúmes, ítem
- d) Parabens, juri, ciúmes, item

---

**09.** Marque a alternativa que apresenta uma oração subordinada adverbial.

- a) Maria foi ao mercado e comprou os mantimentos.
- b) Eu li o livro, mas não entendi a moral.
- c) Ele estudou tanto que passou de primeira.
- d) Não só estudou como também trabalhou.

---

**10.** Assinale a alternativa que mostra corretamente a classificação morfológica da palavra em destaque na frase: "A estudante aplicada passou no exame."

- a) Substantivo
- b) Verbo
- c) Adjetivo
- d) Advérbio

---

**11.** Marque a alternativa que contém um caso de homônimo.

- a) Cela – Sela
- b) Incipiente – Insipiente
- c) Ratificar – Retificar
- d) Tráfico – Tráfego

---

**12.** Assinale a alternativa que apresenta corretamente a colocação pronominal de acordo com a norma culta.

- a) Emprestou-me um livro ontem.
- b) Me emprestou um livro ontem.
- c) Não te vou dar mais nada.
- d) Me dê logo este livro.

---

**13.** Marque a alternativa que corretamente emprega a crase.

- a) Fui a casa de minha avó.
- b) Assistiremos à aula de português.
- c) Ela foi a Roma no verão passado.
- d) Entregou o presente à ele.

---

**14.** Assinale a alternativa que apresenta uma oração reduzida de gerúndio.

- a) Quando ele chegou, todos aplaudiram.
- b) O aluno, correndo, entregou a prova.
- c) Ao terminar a tarefa, descansou.
- d) Ele estudou muito para passar no concurso.

---

**15.** Marque a alternativa que corretamente identifica a função sintática do pronome relativo "que" na frase: "O livro que você me emprestou é interessante."

- a) Sujeito
- b) Complemento nominal
- c) Objeto direto
- d) Objeto indireto

## INFORMÁTICA

16. O navegador Google Chrome possui um atalho geralmente utilizado para fechar a guia atual, esse atalho é ativado por meio das teclas:

- a) Ctrl + F4
- b) Ctrl + F2
- c) Ctrl + F10
- d) Ctrl + F8

17. Assinale corretamente o atalho do navegador Google Chrome utilizado para ativar ou desativar o modo de tela cheia.

- a) F3
- b) F12
- c) F9
- d) F11

18. Assinale corretamente a aba do Word 365 que possui a função “tamanho da fonte”.

- a) Arquivo.
- b) Página Inicial.
- c) Exibir.
- d) Inserir.

19. Assinale de forma correta o atalho do Word 365 utilizado para ativar a função “colocar o texto em negrito”.

- a) Ctrl + N
- b) Alt + T
- c) Shift + P
- d) Alt Gr + F10

20. No Excel 365 o atalho utilizado para realizar soma de valores das células é:

- a) Ctrl + S
- b) Ctrl + Z
- c) Alt + =
- d) Alt Gr + /

## CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

21. As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos. São transmitidas, principalmente, por meio do contato sexual com um indivíduo infectado sem o uso de preservativo. A transmissão de uma IST pode acontecer, ainda, da mãe para filho durante a gravidez, o parto ou a amamentação. Marque a alternativa que apresenta somente ISTs

- a) Herpes, difteria e gripe.
- b) Caxumba, herpes e sífilis.
- c) Poliomielite, AIDS e gripe.
- d) Candidíase, herpes e sífilis.

22. A Lei 7.498/86, de 25 de junho de 1986, alterada pelas Leis 14.434/2022 e 14.602/2023, dispõe sobre a regulamentação do exercício de enfermagem e dá outras providências. Assinale a alternativa correta sobre o auxiliar de enfermagem

- a) Ao auxiliar de enfermagem cabe privativamente os cuidados diretos a pacientes graves com risco de morte.
- b) A enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no conselho regional de enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício.
- c) Cabe ao auxiliar de enfermagem realizar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem
- d) Cabe ao auxiliar participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar

23. De acordo com a Lei nº 8.080/1990, Capítulo III, da Organização, da Direção e da Gestão, art. 8º, as ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma:

- a) regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente
- b) municipalizada em níveis de complexidade crescente.
- c) municipalizada em níveis de complexidade decrescente.
- d) regionalizada em níveis de complexidade decrescente.

24. Você está no plantão na Unidade de Pronto Atendimento e é acionado para auxiliar a equipe para atender uma vítima em parada cardiorrespiratória. Suas compressões e ventilações devem obedecer ao seguinte padrão de acordo com as diretrizes da *American Heart Association 2020*.

- a) 30 compressões/2 ventilações para todas as vítimas
- b) 30 compressões/2 ventilações para vítimas adultas
- c) 15 compressões/2 ventilações para vítimas adultas com 2 socorristas
- d) 15 compressões/2 ventilações para neonatos

25. De acordo com o Programa Nacional de Imunizações, o esquema da vacina do Papiloma Vírus Humano (HPV) compreende duas doses, com intervalo de 6 (seis) meses entre as doses. Assinale a alternativa que apresenta a faixa etária recomendada para a realização da vacina HPV:

- a) 8 a 13 anos para meninas e meninos;
- b) 8 a 14 anos para meninas;
- c) 8 a 13 anos para meninos;
- d) 9 a 14 anos para meninas e meninos;

26. O auxiliar de enfermagem deve conhecer as principais vias de administração de medicamentos pois é fundamental para a prática de uma assistência eficiente e causando menor dano ao indivíduo. Assinale a alternativa que apresenta as principais vias para administração de medicamentos parenteral.

- a) Intravenosa, subcutânea, intramuscular e intradérmica
- b) Oral, intramuscular e intradérmica.
- c) Intravenosa, intratecal e via oral.
- d) Oral, ocular e intradérmica.

**27.** Um paciente precisa receber 80 mg de determinada substância por via endovenosa. Na farmácia, a apresentação disponível do medicamento é de 10 mg/ml. Nesse caso, a medicação deve ser preparada utilizando-se

- a) 4 ml.
- b) 8 ml.
- c) 18 ml.
- d) 45 ml.

**28.** Desde de 2003 a Política Nacional de Humanização (PNH) busca efetivar os princípios do Sistema único de Saúde (SUS) no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. Um dos princípios do humaniza SUS é a transversalidade que consiste em:

- a) permite que a população se insira de forma a decidir quais os serviços que devem ser implantados a partir das suas necessidades e as áreas prioritárias
- b) promover mudança na gestão e atenção à saúde, construída com a ampliação da autonomia e vontade das pessoas envolvidas, usuários e pacientes.
- c) criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho.
- d) reconhece que em todas as áreas deve ser permitida a conversa com os usuários, ouvindo-os, deixando sua vivência fazer parte do processo, isto é, o profissional de saúde deve considerar os relatos de vida do usuário, e não somente fazer uso do seu conhecimento técnico-científico.

**29.** A Lei 7.498, de 25 de junho de 1986, dispõe sobre a Regulamentação do Exercício da Enfermagem, e dá outras Providências Os profissionais que exercem a enfermagem são

- a) Técnicos de Enfermagem, Visitadores e Agentes de Saúde.
- b) Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e parteiro
- c) Agente de saúde. Auxiliares de Enfermagem e Visitadores.
- d) Cuidadores, Agentes de Saúde e Enfermeiros.

**30.** Pacientes de 60 anos comparece à unidade de saúde com queixa de fraqueza. Foram verificados e anotados os sinais vitais abaixo:

T = 36,3°C

PA: 90 x 60 mmHg

FC: 78 bpm

FR: 16 mrm

Considerando os valores acima, qual sinal vital está alterado e qual condição apresenta?

- a) Temperatura axilar - hipertermia.
- b) Pressão arterial - hipotensão.
- c) Frequência respiratória - bradipnéia.
- d) Frequência cardíaca - taquicardia

**31.** A higienização das mãos é reconhecida mundialmente como uma medida primária, mas muito importante, no controle de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS). Por esse motivo, tem sido considerada como um dos pilares da prevenção e do controle de infecções nos serviços de saúde. Sobre a técnica de higienização simples das mãos, é recomendado que seja feita com

- a) álcool 70% e tenha duração de 40 a 60 segundos.
- b) água e sabão e tenha duração de 40 a 60 segundos.
- c) preparação antisséptica e tenha duração de 20 a 30 segundos.
- d) sabão e preparação alcoólica e tenha duração de 20 a 30 segundos

**32.** Cada hospital apresenta uma particularidade quanto os espaços e riscos, mas a classificação das áreas são sempre as mesmas: não crítica, semicrítica e crítica. O critério usado para identificar em qual grau de criticidade uma área se enquadra é o risco potencial para transmissão de infecções. Com relação à classificação das áreas pelo risco de contaminação, analise os itens abaixo

- I. Áreas não críticas: áreas onde não se realizam procedimentos de risco. Por exemplo, vestiário, copa, áreas administrativas, almoxarifados e outros
- II. Áreas semicríticas: locais ocupados por pacientes ou que possuem baixo risco de transmissão de doenças. Por exemplo, laboratório de análises clínicas, banco de sangue e sala de hemodiálise.
- III. Áreas críticas: são aquelas que apresentam alto risco de transmissão de doenças infecciosas por conta da realização de procedimentos invasivos ou manuseio de equipamentos contaminados. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- a) I, II e III estão corretas
- b) I e III estão corretas
- c) Somente III está correta
- d) I e II estão corretas

**33.** Foram prescritos 1500ml de soro fisiológico 0,9% para ser infundido em 10 horas. O cálculo correto do gotejamento em macrogotas é:

- a) 150 gotas/min
- b) 50 gotas/min
- c) 100 gotas/min
- d) 45 gotas/min

**34.** O preparo do corpo pós-morte é uma das atribuições do auxiliar de enfermagem e deve ser realizado após constatação do óbito pelo médico. Dados os procedimentos de preparo do corpo após a morte pelo auxiliar de enfermagem analisem as afirmativas abaixo:

- I. Retirar sondas, drenos e cateteres.
  - II. Seguir o protocolo institucional para o tamponamento, oclusão de orifícios e drenagem de fluídos.
  - III. Renovar curativos, se necessário.
  - IV. Garrotear braços e pernas.  
Assinale a alternativa correta
- a) II e IV.
  - b) III e V.
  - c) I, II e III.
  - d) I, II e V.

**35.** A Enfermagem Perioperatória é um termo que se utiliza para descrever os cuidados prestados ao paciente durante a experiência cirúrgica. Temos as fases: Pré-operatória, Intra-operatória, Recuperação Anestésica e Pós-operatória. Qual o período do pré-operatório imediato?

- a) 12 horas antes da cirurgia;
- b) 12 horas depois da cirurgia
- c) 24 horas antes da cirurgia;
- d) 24 horas depois da cirurgia

**36.** Doenças de notificação compulsória têm a comunicação obrigatória à autoridade de saúde, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública, podendo ser imediata ou semanal. De acordo com a Lista Nacional de Doenças e Agravos de Notificação Compulsória, assinale a alternativa que contém apenas doenças de notificação compulsória imediata:

- a) Covid 19, Hipertensão Arterial, Diabetes e Leptospirose.
- b) Covid 19, Rubéola, Diabetes, Tétano.
- c) Covid 19, Botulismo, Febre Amarela, Raiva humana
- d) Dengue, Sarampo, Angina, Infarto do Miocárdio

**37.** A manobra de compressão abdominal conhecida como "Manobra de Heimlich" é utilizada para:

- a) limpar ferimentos superficiais.
- b) controlar hemorragias externas.
- c) reanimação cardiopulmonar.
- d) desobstruir as vias aéreas em casos de engasgamento.

**38.** A saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais. O princípio do Sistema Único de Saúde (SUS) a qual isto faz referência é o princípio da:

- a) Equidade.

- b) Igualdade.
- c) Universalidade.
- d) Descentralização.

**39.** No código de ética da enfermagem, no Capítulo V, das Penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, conforme o que determina o art. 18, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, são as seguintes: Advertência verbal, Multa, Censura, Suspensão do exercício profissional e Cassação do direito ao exercício profissional. Sobre as penalidades assinale a alternativa correta:

- a) A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01 (uma) a 10 (dez) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
- b) A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, não havendo necessidade de testemunhas.
- c) A censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de pequena circulação
- d) A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da enfermagem por um período não superior a 29 (vinte e nove) dias e será divulgada somente nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem empregadores

**40.** A Escala de Coma de Glasgow (ECG) foi criada em 1974, na Universidade de Glasgow na Escócia, e até hoje representa uma das ferramentas de monitorização neurológica mais utilizadas no mundo. Ela é utilizada para avaliar o nível de consciência em pacientes, principalmente no atendimento ao trauma. Nesta escala é avaliado os seguintes parâmetros, exceto:

- a) Abertura Ocular.
- b) Resposta Verbal.
- c) Resposta Motora.
- d) Avaliação da deambulação