



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

006. PROVA OBJETIVA

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 40 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 2 horas do início da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números **01** a **06**.

A tragédia das crianças sem saneamento

A falta de saneamento básico no Brasil faz com que 6,6 milhões de crianças de zero a seis anos, a chamada primeira infância, afastem-se de suas atividades, de acordo com o estudo *Futuro em risco: efeitos da falta de saneamento na vida de grávidas, crianças e adolescentes*, divulgado recentemente pelo Instituto Trata Brasil. Esse contingente de crianças, que equivale à população do Paraguai, segue sendo negligenciado na fase da vida que é, segundo múltiplas evidências nacionais e internacionais, determinante para um futuro digno.

Sem acesso a esgoto tratado e a creches, ou às vezes sem poder frequentar a creche, quando esta existe, justamente porque falta saneamento na região em que vivem, parte significativa das crianças brasileiras cresce com uma herança nefasta, traduzida por uma renda 46,1% menor na idade adulta, de acordo com o estudo. Considerando-se um período de 35 anos de atuação profissional, a diferença de renda entre quem conta e quem não conta com saneamento básico é de mais de R\$ 126 mil, montante nada trivial em um país tão desigual quanto o Brasil.

O estudo do Trata Brasil radiografa uma série de efeitos nefastos que vão se acumulando na vida de quem não conta com saneamento na primeira infância. Sem água tratada ou banheiro, crianças de 11 anos têm dificuldade para identificar as horas em um relógio ou para calcular o valor de um troco, habilidades básicas e extremamente necessárias no dia a dia. E esse é apenas um exemplo do quanto a falta do mínimo trava a capacidade de aprendizado e, por consequência, de ascensão social. Crianças que viveram a primeira infância em condições precárias de saneamento chegam à segunda infância (7 a 11 anos) com sequelas no desenvolvimento e têm notas sensivelmente mais baixas em avaliações como o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Não é surpresa, então, que jovens de 19 anos sem acesso a saneamento tenham, em média, atraso de 1,8 ano na escolaridade.

Garantir acesso à água e ao esgoto tratados, bem como à educação, é o melhor investimento que o País pode fazer em nome do bem-estar da população brasileira e de seu próprio futuro. Sem esgoto tratado, milhões de brasileiros estão expostos a enfermidades que deveriam pertencer ao passado, sobrecarregando e onerando o sistema de saúde, faltam às aulas (quando e se há escola), aprendem pouco ou quase nada, como demonstram indicadores nacionais e internacionais de educação, e tornam-se adultos despreparados e dependentes de ajuda governamental.

(<https://www.estadao.com.br/opiniao>, 13.10.2024. Adaptado)

01. O objetivo do editorial é analisar o

- (A) avanço das crianças no Sistema de Avaliação da Educação Básica graças ao saneamento.
- (B) descaso com que a educação básica vem sendo tratada, levando à desmotivação infantil.
- (C) contingente de crianças do Brasil e do Paraguai que não estuda pela falta de saneamento.
- (D) impacto que a ausência de saneamento básico tem para o futuro das crianças brasileiras.
- (E) aumento do atraso escolar das crianças, mesmo em locais com saneamento garantido.

02. O verbo destacado está empregado em sentido figurado na passagem:

- (A) ... ou às vezes sem poder **frequentar** a creche, quando esta existe... (2º parágrafo)
- (B) ... justamente porque falta saneamento na região em que **vivem**... (2º parágrafo)
- (C) O estudo do Trata Brasil **radiografa** uma série de efeitos nefastos... (3º parágrafo)
- (D) **Garantir** acesso à água e ao esgoto tratados, bem como à educação... (4º parágrafo)
- (E) ... expostos a enfermidades que deveriam **pertencer** ao passado... (4º parágrafo)

03. Considere as passagens:

- Esse contingente de crianças (...) segue sendo **negligenciado**... (1º parágrafo)
- ... parte significativa das crianças brasileiras cresce com uma herança **nefasta**... (2º parágrafo)
- ... montante nada **trivial** em um país tão desigual quanto o Brasil. (2º parágrafo)
- ... habilidades básicas e extremamente **necessárias** no dia a dia. (3º parágrafo)

Os termos destacados significam, correta e respectivamente:

- (A) ignorado; incalculável; vultoso; imprescindíveis.
- (B) descuidado; prejudicial; corriqueiro; indispensáveis.
- (C) desatendido; obscura; simples; irrelevantes.
- (D) contrariado; sutil; ordinário; indefensáveis.
- (E) acolhido; pernicioso; superficial; importantes.

04. Na reescrita do trecho – ... a diferença de renda entre quem conta e quem não conta **com** saneamento básico é de mais de R\$ 126 mil... (2º parágrafo) –, a preposição destacada será substituída por “de” se o verbo “contar” for substituído por:

- (A) dispor.
- (B) possuir.
- (C) usar.
- (D) tem.
- (E) recorrer.

05. Um contingente expressivo de crianças de zero a seis anos, no Brasil, _____ sem esgoto tratado e creches, devido _____ falta de saneamento na região em que vivem, e estarão sujeitas _____ uma herança nefasta. Em um período de 35 anos de atuação profissional, _____ que mais de R\$ 126 mil é a diferença de renda entre quem conta e quem não conta com saneamento básico.

Em conformidade com a norma-padrão, as lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) segue ... a ... à ... são estimados
- (B) seguem ... à ... à ... são estimados
- (C) segue ... a ... à ... estimam-se
- (D) seguem ... a ... a ... é estimado
- (E) segue ... à ... a ... estima-se

06. A expressão entre colchetes corresponde ao sentido da expressão destacada em:

- (A) ... segue sendo negligenciado na fase da vida que é, **segundo** múltiplas evidências nacionais e internacionais... (1º parágrafo) [tal qual]
- (B) Sem acesso a esgoto tratado e a creches, ou às vezes sem poder frequentar a creche, **quando** esta existe... (2º parágrafo) [caso]
- (C) ... ou às vezes sem poder frequentar a creche, quando esta existe, justamente **porque** falta saneamento... (2º parágrafo) [uma vez que]
- (D) **E** esse é apenas um exemplo do quanto a falta do mínimo trava a capacidade de aprendizado... (3º parágrafo) [Tanto que]
- (E) Não é surpresa, **então**, que jovens de 19 anos sem acesso a saneamento tenham, em média... (3º parágrafo) [entretanto]

Leia o texto para responder às questões de números 07 a 10.

Estratégias de sobrevivência

Hoje bateu uma saudade danada de visitar uma feira literária, conversar com leitores, assinar os seus livros, tirar a selfie de praxe e num abraço agradecer-lhes por manterem viva essa coisa tão necessária para a nossa saúde mental a que chamamos de literatura. Me deu até saudade de algo que não faço desde que me mudei para Berlim: visitar escolas do ensino secundário no Portugal mais remoto, como Vila Nova de Paiva, Penalva do Castelo, Arruda ou Sobral de Monte Agraço, lugares que nunca me ocorreria visitar se não fosse pelos livros e pela curiosidade em conhecer o outro.

Colhi tanto prazer nisso que não o via como sacrifício. Contrariando os meus hábitos de notívago, despertava com uma alegria de criança aniversariante, antes do galo cantar. Vestia a minha camisa e gravata favoritas e corria para a estação de comboio de Santa Apolónia, cruzando-me no caminho com outros madrugadores como eu, lisboetas por nascimento ou afeto, africanos europeus, irmãos da diáspora que fazem parte do leque de personagens que pululam em muitas das minhas histórias. Esses personagens me acompanharam da Flip em Paraty ao *Africa Writes* em Londres, do Elinga Teatro em Luanda à Escola Secundária de Penalva do Castelo, uma vila do distrito de Viseu, não muito longe de Fornos de Algodres e Mangualde. Na biblioteca da escola, um tanto retraídos, duas dezenas de alunos aguardavam pacientemente pela minha apresentação.

(Kalaf Epalanga. *Minha pátria é a língua pretuguesa* [Crônicas], 2023. Adaptado)

07. A leitura do texto permite concluir corretamente que o narrador é um

- (A) professor de ensino secundário saudosos dos alunos de Portugal.
- (B) escritor reconhecido, que se mostra devotado à arte da escrita.
- (C) crítico literário, que analisa o impacto da literatura nas escolas.
- (D) pretendo escritor, que vivencia o magistério antes da literatura.
- (E) bibliotecário e professor, que fomenta a literatura nas escolas.

08. O termo destacado é um advérbio expressando circunstância de intensidade em:
- (A) Hoje bateu uma saudade **danada** de visitar uma feira literária... (1º parágrafo)
 - (B) ... manterem viva essa coisa tão **necessária** para a nossa saúde mental... (1º parágrafo)
 - (C) Colhi **tanto** prazer nisso que não o via como sacrifício. (2º parágrafo)
 - (D) ... personagens que pululam em **muitas** das minhas histórias. (2º parágrafo)
 - (E) ... não **muito** longe de Fornos de Algodres e Mangualde. (2º parágrafo)
09. A reescrita de informações do texto atende à norma-padrão de pontuação em:
- (A) Numa feira literária, normalmente, os leitores tiram selfies e pedem autógrafos em seus livros.
 - (B) A literatura, é uma coisa tão necessária para a nossa saúde mental, por isso deve ser mantida viva.
 - (C) Ao correr para a estação de Comboio de Santa Apolónia eu encontrava, outros madrugadores.
 - (D) Eu queria agradecer, aos leitores, com um abraço, por manterem viva a tão necessária literatura.
 - (E) Antes que, o galo cantasse, eu já tinha despertado como uma criança no dia, de seu aniversário.
10. A colocação pronominal está de acordo com a norma-padrão em:
- (A) Agora peguei-me com uma saudade danada de visitar uma feira literária, conversar com leitores, assinar-lhes os livros, tirar a selfie de praxe.
 - (B) Se observava, na biblioteca da escola, duas dezenas de alunos que aguardavam-me pacientemente para a apresentação.
 - (C) Vestia-me com a camisa e gravata favoritas e corria para a estação de comboio, sempre encontrando-me com outros madrugadores.
 - (D) Outros madrugadores como eu integraram-se ao leque de personagens, os quais me acompanharam da Flip em Paraty ao *Africa Writes* em Londres.
 - (E) Agradaria-me visitar escolas do ensino secundário no Portugal mais remoto, o que, tendo mudado-me para Berlim, deixei de fazer.

11. Rute reserva metade de seu salário para gastos com aluguel, eletricidade e água. Do que resta, ela reserva $\frac{2}{5}$ para a alimentação e $\frac{1}{4}$ para transporte e ainda sobram R\$ 840,00.
- A quantia que Rute reserva para aluguel, eletricidade e água é um valor entre
- (A) R\$ 1.400,00 e R\$ 1.700,00.
 - (B) R\$ 1.700,00 e R\$ 2.000,00.
 - (C) R\$ 2.000,00 e R\$ 2.300,00.
 - (D) R\$ 2.300,00 e R\$ 2.600,00.
 - (E) R\$ 2.600,00 e R\$ 2.900,00.
12. Paulo é vendedor de frutas e verduras. Ele comprou uma caixa com 30 quilogramas de mangas por R\$ 75,00 e quer lucrar, com a venda dessas mangas, 80% sobre o preço que pagou pela caixa.
- Para que isso aconteça, Paulo deverá vender as mangas a um preço, por quilograma, igual a
- (A) R\$ 3,90.
 - (B) R\$ 4,10.
 - (C) R\$ 4,50.
 - (D) R\$ 4,80.
 - (E) R\$ 5,20.
13. Leila estabeleceu que, ao comer arroz e feijão, ela o fará de acordo com a seguinte razão: 280 gramas de arroz para cada 105 gramas de feijão. Certo dia, Leila comeu 350 gramas de arroz e comeu de feijão exatamente o que havia previsto em seu plano.
- Leila comeu de feijão uma quantidade entre
- (A) 120 e 125 gramas.
 - (B) 125 e 130 gramas.
 - (C) 130 e 135 gramas.
 - (D) 135 e 140 gramas.
 - (E) 140 e 145 gramas.
14. Felipe, Hugo e Tiago têm ao todo a quantia de R\$ 491,00. Hugo tem 3 reais a menos que o dobro do que Felipe tem e Tiago tem a terça parte do que Hugo tem.
- É correto afirmar que a quantia que Hugo possui a mais que a soma das quantias de Felipe e Tiago é igual a
- (A) R\$ 39,00.
 - (B) R\$ 43,00.
 - (C) R\$ 48,00.
 - (D) R\$ 51,00.
 - (E) R\$ 54,00.

15. Cinco classes de uma escola farão uma visita à exposição que foi montada no auditório. A visita será feita por uma classe por vez e a estimativa é que cada classe leve 8 minutos para se deslocar até o auditório, outros 25 minutos na visita e mais 8 minutos para voltar.

Considerando apenas esses tempos, se a primeira classe começar a se deslocar para a visita às 8h15, seguida imediatamente, uma após a outra, das outras classes, a última classe terminará sua visita não antes de

- (A) 11 horas e 25 minutos.
 (B) 11 horas e 30 minutos.
 (C) 11 horas e 35 minutos.
 (D) 11 horas e 40 minutos.
 (E) 11 horas e 45 minutos.
16. Uma atividade em uma biblioteca contou com a participação de dezenas de crianças, que foram divididas em 5 salas, cada sala com crianças de 3 a 6 anos, não necessariamente contemplando todas essas idades. A tabela a seguir mostra o número de crianças, por idade, em cada sala.

Número de crianças (por idade) em cada sala

Idade \ Sala	3 anos	4 anos	5 anos	6 anos
Sala A	11	10	10	15
Sala B	9	9	13	16
Sala C	10	11	12	13
Sala D	–	8	9	8
Sala E	–	7	–	13

Para cada idade será calculada a média aritmética simples dos números de crianças por sala, média essa que considera apenas as salas com crianças da idade considerada.

Após o cálculo dessas quatro médias, a diferença entre a maior e a menor delas será igual a

- (A) 1.
 (B) 2.
 (C) 3.
 (D) 4.
 (E) 5.
17. A sequência a seguir foi criada com um padrão lógico:
 29, 28, 27, 26, 38, 37, 36, 35, 34, 46, 45, 44, 43, 42, 54, 53, 52, 51, 50, 62, ...
- Seja A o 41º elemento dessa sequência e B o 53º. O valor numérico da expressão $B - A$ é igual a
- (A) 10.
 (B) 11.
 (C) 14.
 (D) 17.
 (E) 21.

18. No MS-Windows 10, em sua configuração padrão, os nomes dos arquivos gravados no disco rígido são identificados por duas partes separadas por um ponto: a primeira é o nome do arquivo propriamente dito, enquanto a segunda é uma extensão de três ou quatro caracteres que definem o tipo de arquivo. A extensão de um arquivo é relevante, porque

- (A) define a capacidade de mover o arquivo no disco.
- (B) indica qual aplicação criou ou pode abrir o arquivo.
- (C) limita a área do disco para a gravação do arquivo.
- (D) restringe o número de cópias do arquivo no disco.
- (E) sinaliza se o arquivo pode ser copiado ou alterado.

19. Antes de publicar um Edital que acabou de elaborar com o MS-Word 2016, em sua configuração padrão, um funcionário público necessita remover suas informações pessoais do documento. Para tanto, ele deve utilizar os recursos do botão **"Verificando Se Há Problemas"** que é disponibilizado por meio da opção **"Informações"**, pertencente à aba do MS-Word 2016 denominada

- (A) Arquivo.
- (B) Exibição.
- (C) Inserir.
- (D) Referências.
- (E) Revisão.

20. As células de uma planilha que está sendo elaborada com o auxílio do programa MS-Excel 2016, em sua configuração padrão, foram preenchidas como mostrado a seguir:

	A	B	C	D	E	F
1	4	2	6	1	2	
2	3	4	5	1	1	
3	1	4	6	2	2	
4	5	3	2	1	3	
5	1	1	4	1	4	
6						
7						

Caso a expressão matemática =SOMASE(B1:E5;">=4") seja inserida na célula E6, o valor numérico obtido será

- (A) 11.
- (B) 16.
- (C) 28.
- (D) 33.
- (E) 42.

21. Ao iniciar a jornada de trabalho, o auxiliar de enfermagem (AE) observou que muitas pessoas idosas já haviam chegado para tomar a vacina contra gripe. Com base no estabelecido pelo Estatuto da Pessoa Idosa, ao organizar o atendimento na sala de vacinas, o AE deve assegurar prioridade especial às pessoas maiores de _____ anos, atendendo suas necessidades sempre preferencialmente em relação às demais pessoas idosas.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da afirmação.

- (A) 80
- (B) 75
- (C) 70
- (D) 65
- (E) 60

22. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que

- (A) as maternidades e hospitais públicos estão obrigados a manter o recém-nascido, que apresente condições clínicas satisfatórias, em alojamento conjunto, independentemente da vontade materna.
- (B) a gestante e a parturiente têm direito a 1 (um) acompanhante de sua preferência durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato.
- (C) os profissionais de saúde devem revelar aos pais ou responsável pelo adolescente, fatos por ele relatados sobre sua saúde, dos quais tiveram conhecimento em razão da atividade profissional.
- (D) é proibido qualquer trabalho a menores de dezoito anos de idade, salvo na condição de aprendiz.
- (E) os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico e de maus-tratos contra criança ou adolescente devem ser notificados à Secretaria Municipal de Saúde, em até 24 horas.

23. Conforme solicitação do enfermeiro, o auxiliar de enfermagem (AE) deve coletar uma amostra de 10 mL de urina para cultura de um paciente com sonda vesical de demora, fazendo uso de um circuito coletor cujo modelo é apresentado na figura a seguir.



(Arquivo pessoal; imagem usada com autorização)

Aplicando a técnica correta, o AE deve obter o volume de urina necessário para a realização do exame puncionando o ponto identificado pelo número

- (A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 4.
(E) 5.
24. Sob supervisão e orientação do enfermeiro, para administrar, de forma intermitente, a dieta enteral prescrita para um paciente idoso acamado no domicílio, o auxiliar de enfermagem (AE) consultou o procedimento operacional padrão (POP) constatando que, ao final da administração, deveriam ser introduzidos 30 mL de água potável na sonda. Esse cuidado tem como principal objetivo prevenir
- (A) a pneumonia por aspiração.
(B) a ocorrência de diarreia.
(C) a obstrução da sonda.
(D) a produção de gases intestinais.
(E) náuseas e vômitos.

25. A prescrição médica é:

Solução X, 250 mL + Solução Y, 70 mL . Administrar por via intravenosa, 120 microgotas por minuto.

Considerando-se que essa medicação será administrada por meio de bomba de infusão configurada para a administração de soluções em mililitros por hora (mL/h), o equipamento deverá ser ajustado para infundir a solução prescrita na velocidade de

- (A) 320 mL/h.
(B) 120 mL/h.
(C) 72 mL/h.
(D) 30 mL/h.
(E) 2 mL/h.
26. Em pacientes adultos, a administração de um enema acondicionado em recipiente descartável, pré-embalado, deve ser realizada com a pessoa em posição
- (A) de Sims.
(B) supina.
(C) de Fowler alto.
(D) de Trendelenburg.
(E) de Fowler baixo.
27. A vacina tríplice viral está indicada para a proteção contra _____. Na rotina dos serviços, a primeira dose deve ser aplicada, por via _____, aos _____ meses de idade. Em situação de surto das doenças contra as quais essa vacina está indicada, pode ser aplicada em crianças a partir de _____ meses de idade. A aplicação da vacina tríplice viral está contraindicada _____.
- Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, a afirmação.
- (A) sarampo, rubéola e varicela ... intramuscular ... 12 ... 9 ... na gestação
(B) difteria, tétano e coqueluche ... intramuscular ... 2 ... 1 ... quando, após dose anterior, a ocorrer convulsão nas primeiras 72 horas após a administração da vacina
(C) sarampo, rubéola e caxumba ... subcutânea ... 9 ... 6 ... para portadores assintomáticos do vírus HIV
(D) sarampo, difteria e coqueluche ... subcutânea ... 12 ... 6 ... na gestação
(E) sarampo, rubéola e caxumba ... subcutânea ... 12 ... 6 ... para crianças menores de 6 meses de idade

28. O Ministério da Saúde recomenda que, ainda na maternidade, sejam administradas as vacinas
- (A) BCG e VOPb atenuada.
 - (B) VIP inativada e pentavalente.
 - (C) Hepatite B (recombinante) e BCG.
 - (D) VOPb atenuada e hepatite B (recombinante).
 - (E) BCG e VIP inativada.
29. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) estabelece que, em serviços de saúde, a higienização das mãos com preparação alcoólica está indicada, quando estas não estiverem visivelmente sujas,
- (A) após ir ao banheiro.
 - (B) antes do preparo e manipulação de medicamentos.
 - (C) ao mudar de um sítio corporal contaminado para outro limpo, durante o cuidado ao paciente.
 - (D) nos casos de precaução de contato recomendados para pacientes portadores de microrganismos multirresistentes.
 - (E) ao iniciar o turno de trabalho.
30. Ao realizar a desinfecção de produtos para saúde utilizados para inaloterapia e oxigenoterapia, com solução à base de hipoclorito de sódio, o auxiliar de enfermagem deve considerar que
- (A) a limpeza prévia do material é desnecessária, sendo indicada apenas o enxágue da peça em água corrente antes de ser exposta à solução.
 - (B) o recipiente que contém a solução deve ser de plástico não transparente, pois esse desinfetante sofre inativação por radiação ultravioleta.
 - (C) a presença de matéria orgânica no material não interfere na ação dos desinfetantes clorados.
 - (D) para a desinfecção desse material, deve ser utilizada solução clorada a 10 %, ou 100 ppm, e o tempo de exposição deve ser de 10 minutos.
 - (E) finalizado o tempo de exposição ao desinfetante, o material deve ser enxaguado com soro fisiológico estéril.
31. R.T., sexo feminino, 57 anos, está sendo admitida na clínica médica com diagnóstico de crise asmática. Ao verificar a prescrição de enfermagem, o auxiliar de enfermagem (AE) constatou que, entre outros cuidados, deveria instalar o oxímetro de pulso e registrar periodicamente os valores observados. Frente a essa situação, ao instalar o dispositivo e acompanhar as medidas, deve considerar que consiste em uma das condições que interferem na confiabilidade dos resultados obtidos a presença de
- (A) hipertensão.
 - (B) hipertermia.
 - (C) acesso venoso no membro em que foi instalado o oxímetro.
 - (D) tremores.
 - (E) unhas de acrílico, pintadas com esmalte vermelho.
32. Paciente adulto, submetido à gastrectomia parcial; após alta da unidade de recuperação pós-anestésica, foi admitido na unidade de clínica cirúrgica. Ao prestar os cuidados de enfermagem no período pós-operatório imediato, o auxiliar de enfermagem (AE) deve estar atento e comunicar imediatamente ao enfermeiro a presença de sinais e sintomas sugestivos de hemorragia e choque, tais como:
- (A) náuseas, vômitos e presença de mancha de sangue no curativo.
 - (B) agitação e temperatura corporal maior que 38 °C.
 - (C) pressão arterial maior ou igual a 130 x 90 mmHg e dor na incisão.
 - (D) pulso maior que 100 batimentos por minuto e respiração maior ou igual a 22 movimentos respiratórios por minuto.
 - (E) dor intensa na incisão e estado mental alterado.
33. A prescrição médica de um paciente com 16 anos de idade, eutrófico, portador de diabetes do tipo 1, internado na unidade de clínica médica, compreende a aplicação de insulina NPH, por via subcutânea. Ao administrar esse medicamento utilizando uma seringa com agulha de 5 mm acoplada, o auxiliar de enfermagem (AE) deve considerar que
- (A) o frasco de insulina deve ser agitado vigorosamente, para homogeneizar a suspensão de insulina.
 - (B) a realização da prega subcutânea antes da introdução da agulha é dispensável.
 - (C) a realização da assepsia da pele do local da injeção com álcool 70% é contraindicada.
 - (D) a agulha deve ser retirada imediatamente após o volume total da insulina ter sido injetado.
 - (E) na retirada a agulha, o local deve ser bem massageado para facilitar a absorção da insulina.

34. Em uma unidade básica de saúde, como membro da equipe de saúde da família, o auxiliar de enfermagem realiza visitas domiciliares para usuários hipertensos. Nessas ocasiões, aproveita a oportunidade para reforçar a importância de o hipertenso adotar uma dieta saudável, enfatizando orientações tais como:

- (A) evitar ingerir salsicha, presunto, linguiça e bife de hambúrguer industrializado e enlatados: milho, palmito, ervilha, entre outros.
- (B) dar preferência à preparação da comida com pouco sal, e colocar o saleiro na mesa, para temperar os alimentos.
- (C) para facilitar o controle do sal, usar temperos prontos, como caldos de carne, de galinha ou de legumes, para o preparo de alimentos.
- (D) preparar os alimentos sem sal e, à mesa, utilizar *ketchup*, mostarda ou maionese para intensificar o sabor.
- (E) ler o rótulo dos alimentos industrializados, consumindo-os até o limite máximo diário de 5 g de sódio.

35. Recentemente, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo emitiu um alerta epidemiológico para sarampo após duas pessoas terem sido diagnosticadas com a doença na capital.

(Agência Brasil, 29.10.2024)

Frente a essa situação, considere os diferentes aspectos relacionados ao sarampo e assinale a alternativa correta.

- (A) O sarampo é uma doença infecciosa aguda, potencialmente grave, transmissível, extremamente contagiosa, causada por bactéria.
- (B) Seu período de incubação pode variar entre 1 e 7 dias, desde a data da exposição ao agente causador até o aparecimento dos primeiros sintomas.
- (C) Caracteriza-se por febre, acima de 38,5 °C, presença de pequenos pontos brancos na mucosa bucal, antes do aparecimento do exantema que inicia no rosto, geralmente na região atrás das orelhas, e se espalha pelo corpo; tosse seca, inicialmente, coriza e conjuntivite não purulenta.
- (D) Pessoas suscetíveis ao sarampo podem contrair a doença por meio do contato direto ou indireto com o doente no período entre o aparecimento do exantema até o 3º dia após o seu desaparecimento.
- (E) O sarampo é uma doença de notificação compulsória e todos os casos devem ser notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), em até 72 horas após confirmação diagnóstica laboratorial.

36. Estabelecer uma comunicação adequada e respeitosa com a pessoa idosa é especialmente importante para cuidadores e profissionais de saúde, pois facilita o atendimento aos direitos e às necessidades básicas, tais como, higiene, alimentação, controle da dor, entre outros.

Assim sendo, ao prestar a assistência de enfermagem, o auxiliar de enfermagem deve

- (A) comunicar-se de forma carinhosa, utilizando palavras na forma diminutiva para suavizá-las como, por exemplo, “avozinha”, “queridinha”, “dorzinha”, “bainho”, entre outras.
- (B) ao cumprimentar ou conversar, não utilizar gestos para auxiliar o entendimento de palavras, porque essa atitude confunde a pessoa.
- (C) posicionar-se de frente e na mesma altura da pessoa idosa, porque a observação do rosto e o movimento dos lábios facilitam a compreensão da fala.
- (D) interromper prontamente a fala da pessoa idosa quando já tiver entendido o que ela deseja comunicar, agilizando a conversa e economizando tempo na prestação do cuidado.
- (E) evitar demonstrações de afeto, como o toque e olhar, pois, de modo geral, a pessoa idosa se sente invadida ou ameaçada.

37. O teste do pezinho permite identificar distúrbios e doenças no recém-nascido (RN), em tempo oportuno para intervenção adequada. O período ideal para a coleta é após 48 horas do nascimento, entre o 3º e 5º dia de vida do bebê e, para realizá-la, o auxiliar de enfermagem deve, entre outros cuidados,

- (A) usar luvas estéreis.
- (B) posicionar o acompanhante sentado, segurando o bebê na posição de braços, as costas do RN voltadas para o profissional de coleta que, por sua vez, deverá estar em pé.
- (C) realizar a antisepsia do local de punção com clorexidina ou álcool iodado e esperar secar antes de realizar a punção.
- (D) aquecer e massagear o calcanhar do RN e só fazer a punção quando o calcanhar do RN estiver aquecido e a vasodilatação visível.
- (E) estimular o sangramento abundante, para obter uma camada de sangue grossa e facilitar o preenchimento do círculo existente no papel de coleta.

38. Acompanhado por um colega de trabalho, um trabalhador de uma pequena empresa de produtos químicos chegou à unidade de pronto atendimento (UPA) relatando que havia derramado, acidentalmente, soda cáustica, na forma sólida (pó) sobre seu antebraço esquerdo desprotegido; passara a sentir ardor no local, mas, até o momento, nada havia feito. Considerando que ainda havia pó sobre a pele, frente ao risco de queimadura, a primeira medida de primeiros socorros a ser executada é

- (A) o enxague do local com água fria, por 15 minutos.
- (B) o enxague do local com soro fisiológico 0,9%, em temperatura ambiente, por 15 minutos.
- (C) a limpeza da pele ferida com água e sabão ou clorexidina a 2%.
- (D) a realização de curativo oclusivo com gazes secas.
- (E) a remoção do excesso de pó com tecido ou escova.

39. Associe as duas colunas a seguir, relacionando o termo técnico e seu correto significado.

Termo técnico	Significado
1. Afasia.	() Sensação de queimação no estômago e no esôfago, que se move em direção à boca.
2. Dispepsia.	() Dificuldade de deglutição.
3. Disfagia.	() Desconforto da parte superior do abdome, associado à alimentação.
4. Pirose.	() Incapacidade de se expressar ou de compreender a linguagem.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dessa associação.

- (A) 2, 3, 4, 1.
- (B) 4, 3, 2, 1.
- (C) 1, 3, 2, 4.
- (D) 2, 1, 4, 3.
- (E) 4, 3, 1, 2.

40. De acordo com o estabelecido pelo Código de Ética dos profissionais de enfermagem, o auxiliar de enfermagem tem o direito de

- (A) prestar informações escritas e/ou verbais, completas e fidedignas, necessárias à continuidade da assistência e segurança do paciente.
- (B) recusar-se a executar prescrição de Enfermagem e Médica na qual não constem assinatura e número de registro do profissional prescritor.
- (C) posicionar-se contra, e denunciar aos órgãos competentes, ações e procedimentos de membros da equipe de saúde, quando houver risco de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência ao paciente, visando à proteção da pessoa, família e coletividade.
- (D) recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.
- (E) esclarecer à pessoa, família e coletividade, a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da assistência de Enfermagem.

