



Técnico em Enfermagem

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1** a **20**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

A aferição dos sinais vitais, componente fundamental na prática clínica, constitui um conjunto de indicadores que refletem o estado fisiológico do paciente. A precisão na verificação e o registro adequado desses parâmetros fornecem informações cruciais para a tomada de decisão e a implementação de intervenções de enfermagem eficazes.

Em uma unidade de saúde movimentada, um técnico de enfermagem se depara com a seguinte situação: ao aferir os sinais vitais de um paciente adulto, observa os seguintes valores: temperatura axilar de 38,5°C, frequência cardíaca de 110 bpm, frequência respiratória de 24 mrpm e pressão arterial de 150x95 mmHg. Considerando esses parâmetros, qual a conduta imediata mais adequada a ser tomada pelo profissional?

- (A) Registrar os valores obtidos no prontuário do paciente e manter a rotina de cuidados.
- (B) Repetir a aferição dos sinais vitais após 15 minutos.
- (C) Comunicar as alterações ao enfermeiro responsável pelo paciente.
- (D) Administrar antitérmico e anti-hipertensivo, conforme prescrição médica.

Questão 02

Em situações de emergência, a atuação rápida e eficiente do profissional de saúde pode ser crucial para a preservação da vida e a minimização de sequelas. O domínio das técnicas de suporte básico de vida e o conhecimento dos protocolos de atendimento a diferentes situações de urgência e emergência são imprescindíveis para a atuação segura e eficaz do técnico de enfermagem.

Diante de um cenário desafiador em uma unidade de saúde: durante o plantão, um paciente apresenta súbita perda de consciência, ausência de pulso e parada respiratória. Diante dessa emergência médica, qual a primeira conduta a ser tomada pelo técnico em enfermagem, visando a garantir o suporte básico de vida e aumentar as chances de sobrevivência do paciente?

- (A) Realizar ventilações de resgate com dispositivo bolsa-válvula-máscara, com frequência de 10 ventilações por minuto.
- (B) Administrar adrenalina via endovenosa, para estimular a atividade cardíaca e a circulação sanguínea.
- (C) Iniciar imediatamente as compressões torácicas, com frequência de 100 a 120 compressões por minuto.
- (D) Posicionar o paciente em decúbito lateral, para garantir a permeabilidade das vias aéreas e evitar aspiração.

Questão 03

A documentação em saúde constitui um conjunto de

informações relevantes sobre o paciente, registradas de forma sistemática e organizada. O prontuário, como principal instrumento de registro, reúne dados sobre a história clínica, os cuidados prestados, a evolução do quadro e as intercorrências, servindo como ferramenta essencial para a comunicação entre os profissionais, a continuidade do cuidado e a garantia da segurança do paciente.

A precisão e a clareza na escritura das informações, o respeito às normas institucionais e a confidencialidade dos dados são elementos cruciais para a qualidade da documentação em saúde. O técnico de enfermagem, como membro da equipe de saúde, desempenha papel fundamental na alimentação do prontuário, contribuindo para a construção de um histórico completo e fidedigno da assistência prestada.

Em uma unidade de saúde, ao final do plantão, o técnico de enfermagem observa que um paciente apresentou episódio de vômito após a administração da medicação. Considerando a necessidade de registrar essa ocorrência no prontuário do paciente, qual das alternativas abaixo descreve a forma correta de realizar a anotação?

- (A) "Paciente vomitou após tomar a medicação. Foi realizado higiene oral e trocado a roupa de cama."
- (B) "Às 14:30, o paciente apresentou episódio de vômito, com conteúdo alimentar, após administração de medicação via oral, conforme prescrição médica. Realizada higiene oral e trocados lençóis e fronha."
- (C) "Vômito pós-medicação. Higiene oral realizada. Roupa de cama trocada."
- (D) "O paciente vomitou um pouco depois de receber a medicação, então realizei a higiene oral e troquei a roupa de cama."

Questão 04

A assistência de enfermagem engloba uma vasta gama de cuidados, dentre os quais a higiene, a mobilidade e a alimentação dos pacientes ocupam posição de destaque. A atenção a esses aspectos básicos, porém essenciais, contribui significativamente para o conforto, a recuperação e a promoção da saúde dos indivíduos sob cuidados.

No contexto da assistência de enfermagem, o profissional se depara com diferentes necessidades relacionadas à alimentação dos pacientes. A escolha da via de administração, seja oral, enteral ou parenteral, depende de uma série de fatores, como o estado nutricional, a capacidade de deglutição e as condições clínicas do paciente.

Considerando a administração de dietas enterais, qual das alternativas abaixo descreve corretamente um cuidado fundamental a ser observado pelo técnico em enfermagem?

- (A) Manter a cabeceira do leito elevada a 30 graus durante a administração e por 30 minutos após.

- (B) Posicionar o paciente em decúbito dorsal horizontal durante a administração da dieta.
- (C) Realizar a troca do equipo de administração a cada 24 horas, mesmo que não haja término da dieta.
- (D) Infundir a dieta rapidamente, para evitar a distensão gástrica e o desconforto do paciente.

Questão 05

A esterilização de materiais e equipamentos é um processo fundamental para a garantia da segurança em ambientes de saúde. A eliminação completa de todas as formas de vida microbiana, incluindo esporos bacterianos, previne a ocorrência de infecções e garante a qualidade da assistência prestada aos pacientes.

Diversos métodos de esterilização são utilizados em unidades de saúde, cada qual com suas indicações, vantagens e desvantagens. A escolha do método adequado depende do tipo de material, da sua finalidade e das características do processo.

Dentre os métodos de esterilização, a autoclave se destaca como um dos mais utilizados, empregando vapor saturado sob pressão para a eliminação de microrganismos.

Considerando o processo de esterilização em autoclave, qual das alternativas abaixo descreve corretamente um parâmetro crítico para a garantia da sua eficácia?

- (A) Umidade relativa do ar no interior da autoclave.
- (B) Temperatura ambiente da sala de esterilização.
- (C) Concentração do agente esterilizante.
- (D) Tempo de exposição ao vapor.

Questão 06

A administração de medicamentos é uma das responsabilidades mais frequentes do técnico de enfermagem, exigindo atenção redobrada e conhecimento aprofundado sobre farmacologia, vias de administração e técnicas de aplicação. A segurança do paciente depende diretamente da precisão na administração de medicamentos, do respeito à prescrição médica e da observância das normas de biossegurança.

Em uma unidade de saúde, o técnico em enfermagem precisa administrar 1500 UI de heparina subcutânea em um paciente. No entanto, na instituição, a heparina disponível é em frascos de 5000 UI/ml. Considerando a necessidade de aspirar a dose correta do medicamento, qual o volume, em mililitros, que o técnico de enfermagem deverá aspirar para administrar a dose prescrita?

- (A) 1,0 ml.
- (B) 0,7 ml.
- (C) 1,5 ml.
- (D) 0,3 ml.

Questão 07

Em um cenário contemporâneo de avanços tecnológicos na área da saúde, a prática de curativos e a administração de medicamentos permanecem como pilares essenciais no cuidado ao paciente. O domínio dessas técnicas, com base em conhecimentos científicos e respeito aos protocolos, garante a segurança e o bem-estar dos indivíduos sob cuidados de enfermagem.

Diante da necessidade de aplicação de uma injeção intramuscular em um paciente adulto, o técnico de enfermagem deve selecionar, dentre as opções disponíveis, a agulha e a seringa mais adequadas para garantir a administração segura e eficaz do medicamento. Considerando a técnica correta e os materiais disponíveis, qual a combinação ideal a ser utilizada?

- (A) Agulha 40x12 mm e seringa de 5 mL.
- (B) Agulha 30x8 mm e seringa de 10 mL.
- (C) Agulha 13x4,5 mm e seringa de 1 mL.
- (D) Agulha 25x7 mm e seringa de 3 mL.

Questão 08

A Lei nº 7.498/1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem no Brasil, define as atribuições dos diferentes profissionais da área, estabelecendo os limites e as possibilidades de atuação do enfermeiro, do técnico de enfermagem e do auxiliar de enfermagem. O conhecimento dessa legislação é fundamental para o exercício profissional, garantindo a segurança do paciente e a atuação dentro dos parâmetros legais.

Com base na Lei nº 7.498/1986, qual das seguintes atividades é considerada de competência do técnico de enfermagem?

- (A) Realizar consultas de enfermagem e solicitar exames complementares.
- (B) Participar da equipe de saúde, realizando cuidados básicos de enfermagem sob supervisão do enfermeiro.
- (C) Prescrever medicamentos e realizar cuidados de alta complexidade.
- (D) Exercer a chefia de unidades de enfermagem e coordenar equipes de saúde.

Questão 09

A assistência de enfermagem em consultórios e salas de cirurgia exige do profissional conhecimentos específicos e habilidades para lidar com diferentes procedimentos, materiais e equipamentos. A atuação do técnico de enfermagem nesse contexto vai além da simples execução de tarefas, abrangendo a organização do ambiente, o preparo do paciente, a assistência ao médico e a garantia da segurança durante todo o processo.

No ambiente cirúrgico, a paramentação da equipe é um

passo crucial para a prevenção de infecções e a manutenção da assepsia. A utilização correta dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) garante a proteção do paciente e da equipe cirúrgica, minimizando os riscos de contaminação.

Considerando a sequência correta de paramentação para procedimentos cirúrgicos, qual a ordem em que os seguintes EPIs devem ser vestidos?

1. Avental cirúrgico.
2. Gorro.
3. Máscara cirúrgica.
4. Luvas estéreis.

Assinale a alternativa que apresente a sequência correta:

- (A) 4 - 1 - 3 - 2.
(B) 2 - 3 - 1 - 4.
(C) 3 - 2 - 4 - 1.
(D) 1 - 2 - 3 - 4.

Questão 10

O exercício da enfermagem, como prática profissional que lida diretamente com a saúde e o bem-estar das pessoas, exige dos seus profissionais uma conduta ética irrepreensível. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, como documento norteador da prática, define os direitos, os deveres e as responsabilidades dos profissionais, com o objetivo de garantir a qualidade da assistência e a dignidade do paciente.

O técnico em enfermagem, ao atuar em conformidade com os princípios éticos e legais, contribui para a construção de um ambiente de trabalho respeitoso, justo e seguro, promovendo a confiança e a valorização da profissão.

Diante de um paciente que se recusa a receber determinado medicamento, alegando efeitos colaterais desagradáveis em experiências anteriores, qual a conduta mais adequada a ser adotada pelo técnico de enfermagem, considerando os princípios éticos e legais que regem a profissão?

- (A) Ignorar a recusa do paciente, administrando o medicamento por outra via, para garantir o cumprimento da prescrição médica.
(B) Contatar o médico prescritor, solicitando autorização para suspender a medicação e evitar o confronto com o paciente.
(C) Persuadir o paciente a aceitar o medicamento, enfatizando os benefícios do tratamento e minimizando os efeitos colaterais.
(D) Respeitar a autonomia do paciente, registrar a recusa no prontuário e comunicar o fato ao enfermeiro responsável.

Questão 11

No âmbito hospitalar, o isolamento de pacientes

configura-se como uma medida de extrema importância para a prevenção e o controle de infecções. A aplicação rigorosa dos protocolos de isolamento, associada ao uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), contribui significativamente para a redução da disseminação de microrganismos e a proteção da saúde dos pacientes, dos profissionais de saúde e dos visitantes.

Em uma unidade de saúde, um paciente com diagnóstico de tuberculose pulmonar ativa necessita ser transportado para a realização de um exame de imagem. Considerando as precauções para evitar a transmissão da doença, qual o tipo de isolamento e a máscara indicada para o transporte deste paciente?

- (A) Isolamento respiratório por aerossóis e máscara cirúrgica.
(B) Isolamento por gotículas e máscara cirúrgica.
(C) Isolamento reverso e máscara PFF2.
(D) Isolamento de contato e máscara cirúrgica.

Questão 12

O transporte de pacientes dentro do ambiente hospitalar, embora aparentemente simples, exige atenção e cuidados específicos para garantir a segurança e o bem-estar dos indivíduos. A mobilização inadequada pode resultar em quedas, lesões e agravamento do quadro clínico do paciente, além de expor o profissional de saúde a riscos ergonômicos.

A decisão de utilizar um meio de transporte específico, como maca, cadeira de rodas ou cama hospitalar, deve ser baseada na avaliação das condições do paciente, considerando fatores como nível de consciência, mobilidade, capacidade de deambulação e necessidade de suporte ventilatório ou monitorização.

Diante da seguinte situação: um paciente, vítima de acidente automobilístico, deu entrada no pronto-socorro com suspeita de fratura na coluna cervical. Após a avaliação médica, o paciente necessita ser transferido para a realização de exames de imagem. Considerando a necessidade de imobilização e segurança durante o transporte, qual o procedimento mais adequado a ser adotado pelo técnico em enfermagem?

- (A) Transportar o paciente em maca com grades laterais elevadas, utilizando colar cervical e prancha rígida.
(B) Transportar o paciente em maca comum, sem a necessidade de dispositivos adicionais de imobilização.
(C) Transportar o paciente em cadeira de rodas, com o auxílio de um segundo profissional para garantir a estabilidade.
(D) Transportar o paciente em cama hospitalar, com a cabeceira elevada a 30 graus e acompanhamento constante.

Questão 13

A coleta de materiais para exames laboratoriais é um

procedimento crucial na rotina do técnico em enfermagem, exigindo atenção meticulosa às etapas do processo para garantir a qualidade da amostra e a confiabilidade dos resultados. A precisão na coleta e o manuseio adequado dos materiais contribuem para o diagnóstico preciso e a conduta terapêutica eficaz.

Em uma unidade de saúde, um paciente foi encaminhado para a coleta de sangue para hemograma completo. O técnico em enfermagem, ao preparar o material para a punção venosa, reuniu os seguintes itens:

Tubo de coleta a vácuo com EDTA.

Seringa de 3 mL.

Agulha 40x12 mm.

Algodão e álcool 70%.

Garrote.

Esparadrapo.

Analizando os itens reunidos pelo técnico, identifique qual deles não é utilizado no procedimento de coleta de sangue para hemograma completo.

- (A) Agulha 40x12 mm.
- (B) Seringa de 3 mL.
- (C) Tubo de coleta a vácuo com EDTA.
- (D) Algodão e álcool 70%.

Questão 14

A verificação dos sinais vitais, procedimento fundamental na prática clínica, fornece informações essenciais sobre o estado de saúde do paciente. A temperatura corporal, a frequência cardíaca, a frequência respiratória e a pressão arterial, quando analisados em conjunto, permitem ao profissional de saúde identificar alterações fisiológicas, monitorar a resposta a tratamentos e intervir de forma precoce em situações de risco.

Em uma unidade de pronto atendimento, um paciente chega relatando fortes dores no peito e dificuldade para respirar. Durante a verificação dos sinais vitais, o técnico em enfermagem identifica os seguintes parâmetros:

Temperatura axilar: 36,8°C.

Frequência cardíaca: 120 bpm.

Frequência respiratória: 28 irpm.

Pressão arterial: 140x90 mmHg.

Saturação de oxigênio: 90%.

Considerando os valores obtidos, qual a possível condição clínica do paciente e qual a conduta imediata mais adequada a ser tomada pelo técnico em enfermagem?

- (A) Bradicardia; instalar marcapasso cardíaco transcutâneo.
- (B) Hipotensão arterial; administrar solução fisiológica 0,9% intravenosa.

- (C) Hipotermia; aquecer o paciente com cobertores e bolsas térmicas.
- (D) Taquipneia e hipertensão; administrar oxigênio suplementar e manter o paciente em repouso.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 15 a 16.

Limites aos supersalários

O pacote do governo inclui limites para os supersalários no serviço público, que.....quando servidores e autoridades conseguem driblar o limite constitucional, atualmente fixado em R\$ 44 mil.

Isso geralmente é feito como pagamento de benefícios enquadrados como indenizações, que..... de fora do teto remuneratório — algo especialmente comum no Poder Judiciário.

Uma proposta de emenda constitucional (PEC) aprovada na Câmara prevê que somente.....ser pagos valores acima do limite quando forem indenizações previstas em lei ordinária,..... nacionalmente a todos os Poderes.

Isso visa impedir decisões administrativas criadas pelos órgãos de forma a beneficiar suas categorias.

O texto aprovado na Câmara, no entanto, sofreu mudança em relação à versão enviada originalmente pelo governo.

A proposta inicial falava em lei complementar em vez de lei ordinária — como a aprovada por deputados.

A diferença é que a lei complementar é mais difícil de ser aprovada. Além disso,..... que eventuais benefícios já previstos em leis ordinárias sejam mantidos.

As mudanças atenderam à pressão de categorias afetadas e foram..... por parlamentares que entenderam que elas enfraquecem a possibilidade de limitar os supersalários do funcionalismo público

(<https://www.bbc.com/portuguese/articles/cm2l8rddd7mo> adaptado)

Questão 15

Analise as regras de acentuação dos vocábulos 'prevê', 'judiciário' e 'câmara', retirados do texto, e identifique a alternativa em que as palavras deverão ser acentuadas pela mesma regra, respectivamente:

- (A) pate, saude, arabe.
- (B) pontapes, serie, efemero.
- (C) jilo, juiz, antepenultimo.
- (D) ureter, angustia, cagado.

Questão 16

Tendo em vista que a concordância verbal trata das relações de número e pessoa que se estabelecem entre o verbo e o sujeito a ele relacionado e a concordância nominal trata das relações de gênero e número que se

estabelecem entre o substantivo e as palavras que a ele se referem, identifique a sequência de palavras que preenche adequadamente as lacunas do texto "Limites aos supersalários".

- (A) ocorrem, ficam, poderão, aplicadas, permite, criticadas.
- (B) ocorrem, fica, poderiam, aplicadas, permitem, criticadas.
- (C) ocorre, fica, poderia, aplicada, permite, criticada.
- (D) ocorre, fica, poderão, aplicada, permitem, criticada.

Questão 17

"Além disso, a isenção do imposto de renda por razões de saúde será limitada àqueles que ganham até R\$ 20 mil por mês."

O sinal indicativo de crase pode ser empregado com pronomes demonstrativos iniciados pela vogal 'a', como em 'àqueles' empregado no enunciado.

Nos enunciados a seguir, a crase foi empregada corretamente, EXCETO:

- (A) Entreguei o trabalho à sua professora.
- (B) Essa foi uma situação semelhante à que enfrentamos na semana passada.
- (C) Está aí a pessoa à que fizeste alusão.
- (D) Nas férias, iremos àquele shopping recém-inaugurado.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

Em 13 de novembro de 1953, Pinhal passou à condição de distrito, recebendo a denominação de Iporã, sendo elevado oficialmente à categoria de município em 1º de junho de 1989, após em 1988 ter sido declarada a sua emancipação político-administrativa do município de:

- (A) São João do Oeste.
- (B) Santa Helena.
- (C) Tunápolis.
- (D) Mondaí.

Questão 19

Em novembro de 2025, o Brasil receberá a COP30, tendo como sede a cidade de Belém (PA), que já se prepara para receber cerca de 40 mil visitantes que, de acordo com estimativas da Fundação Getúlio Vargas (FGV), é o fluxo esperado durante os principais dias do evento. Mas, o que é a COP30?

- (A) É a 30ª Comunidade das Nações Protetoras do Planeta.
- (B) É a 30ª Celebração das Operações Mundiais pelo Planeta.
- (C) É a 30ª Conglomeração das Nações Unidas em prol do Meio Ambiente.

- (D) É a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas.

Questão 20

De acordo com a Lei Orgânica de Iporã do Oeste/SC, qual das alternativas abaixo indica os meios pelos quais ocorrerá o desenvolvimento do servidor na carreira, obedecido ao disposto na Lei de Plano de Carreira?

- (A) Mediante avaliação, promoção e progressão.
- (B) Mediante progressão, promoção e ascensão funcional.
- (C) Mediante ascensão funcional, avaliação de desempenho e indicação.
- (D) Mediante indicação, progressão e promoção.