

CONCURSO PÚBLICO
NÍVEL TÉCNICO

200 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM
TIPO: A

Frase: "Aquele que nunca cometeu um erro, nunca tentou algo novo."
(Transcrever a frase acima para o cartão de respostas)

 SUA PROVA

O candidato receberá do fiscal de sala:

- Este caderno de prova, contendo **65 (sessenta e cinco)** questões objetivas; e
- Um **Cartão de Respostas** destinado às respostas das questões objetivas.

 TEMPO

- **04h (quatro horas)** é o tempo disponível para a realização da prova, já incluindo o tempo para a marcação no **Cartão de Respostas** da prova objetiva.
- Em hipótese alguma o candidato levará consigo o caderno de prova.

 NÃO SERÁ PERMITIDO

- ausentar-se da sala ou do local de prova sem o acompanhamento de um fiscal;
- fazer uso de calculadora, relógio de qualquer espécie e/ou agenda eletrônica ou similar;
- portar, após o início das provas, qualquer equipamento eletrônico e/ou sonoro e/ou de comunicação ligados ou desligados;
- comunicar-se com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem como fazer uso de material não permitido para a realização da prova;
- lançar meios ilícitos para a realização da prova;
- deixar de devolver ao fiscal qualquer material de aplicação da prova, fornecido pelo **IDECAN**;
- usar sanitários após o término da prova, ao deixar a sala.

 INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se o CARGO deste caderno de prova coincide com o registrado no rodapé de cada página e com o cargo para o qual você está inscrito. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências.
- Confira seus dados pessoais, cargo, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o **Cartão de Respostas**.
- Identifique no **Cartão de Respostas** o TIPO de caderno de prova, a não identificação no **Cartão de Respostas**, pelo candidato, acarretará em nota final igual a **0,00 (zero)**.
- Assine seu nome, no espaço reservado, com caneta esferográfica em material transparente, de tinta cor azul ou preta.
- Em hipótese alguma haverá substituição do **Cartão de Respostas** por erro do candidato.
- O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para o **Cartão de Respostas**, sendo este o único documento válido para a correção da prova. O preenchimento do **Cartão de Respostas** será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas no **Edital**, no **Caderno de Prova**, e no **Cartão de Respostas**.
- O **IDECAN** realizará identificação datiloscópica de todos os candidatos. A identificação datiloscópica compreenderá a coleta das impressões digitais dos candidatos.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá, **OBRIGATORIAMENTE**, devolver ao fiscal o **Caderno de Prova** e o **Cartão de Respostas** devidamente assinados, apenas, nos locais indicados.
- Durante a realização da prova, o envelope de segurança com os equipamentos e materiais não permitidos, devidamente lacrado, deverá permanecer embaixo ou ao lado da carteira/cadeira utilizada pelo candidato, devendo permanecer lacrado durante toda a realização da prova e somente poderá ser aberto no ambiente externo do local de provas.
- Os **3 (três) últimos** candidatos de cada sala só poderão sair juntos.
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.idecan.org.br, juntamente com os Cadernos de Prova, conforme Edital.

PREENCHA MANUALMENTE:

INSCRIÇÃO

NOME COMPLETO

PROJETO DE ATLAS DE CÉLULAS HUMANAS MAPEIA INÍCIO DE GESTAÇÃO

- 1 Cientistas revelaram, nesta quarta-feira (20), o primeiro esboço do desenvolvimento esquelético humano enquanto avançam em direção ao objetivo de completar um atlas biológico de cada tipo de célula no corpo para melhor compreender a saúde humana e diagnosticar e tratar doenças.
- 5 O trabalho faz parte do projeto contínuo Human Cell Atlas, iniciado em 2016 e que envolve pesquisadores de todo o mundo. O corpo humano é composto de aproximadamente 37 trilhões de células, com cada tipo de célula tendo uma função única.
- Os pesquisadores pretendem ter um primeiro rascunho do atlas pronto em até dois anos. Aviv Regev, copresidente fundador do projeto e atualmente vice-presidente executivo e chefe de pesquisa e desenvolvimento inicial na empresa de biotecnologia Genentech, dos Estados Unidos, disse que o trabalho é importante em dois níveis.
- 10 "Em primeiro lugar, é nossa curiosidade humana básica. Queremos saber do que somos feitos. Acho que os humanos sempre quiseram saber do que são feitos. E, de fato, os biólogos têm mapeado células desde os anos 1600 por essa razão", disse Regev.
- 15 "A segunda, e muito pragmática, razão é que isso é essencial para entendermos e tratarmos doenças. As células são a unidade básica da vida e, quando algo dá errado, dá errado com nossas células, antes de mais nada", disse Regev.
- Os pesquisadores mapearam o desenvolvimento esquelético no primeiro trimestre da gravidez, permitindo-lhes descrever todas as células, redes de genes e interações envolvidas no crescimento ósseo durante os estágios iniciais do desenvolvimento humano.
- 20 Eles mostraram como a cartilagem atua como um andaime para o desenvolvimento ósseo em todo o esqueleto, exceto no topo do crânio. Também mapearam todas as células críticas para a formação do crânio e examinaram como mutações genéticas podem fazer com que pontos moles no crânio de um recém-nascido se fundam muito cedo, restringindo o crescimento do cérebro em desenvolvimento.
- O conhecimento dessas células, disseram os pesquisadores, pode potencialmente ser usado como alvos diagnósticos e terapêuticos para identificar e tratar condições congênitas. Eles também descobriram que certos genes ativados em células ósseas iniciais podem estar associados a um risco aumentado de desenvolver artrite no quadril na idade adulta.
- 30 Os cientistas apresentaram o atlas do trato gastrointestinal, abrangendo desde os tecidos da boca até o esôfago, estômago, intestinos e cólon. Eles identificaram um tipo de célula intestinal que pode estar envolvido na inflamação, potencialmente esclarecedor para condições como a doença de Crohn e colite ulcerativa.
- Além disso, ofereceram um atlas do desenvolvimento do timo humano, um órgão que treina células imunológicas para proteger contra infecções e câncer.
- 35 As descobertas foram publicadas na Nature e em revistas afiliadas ao Nature Portfolio.
- "Embora o foco principal tenha sido mapear as células do corpo humano saudável, o projeto já contribuiu com informações valiosas sobre doenças como câncer, covid-19, fibrose cística e outras que afetam o coração, pulmão e intestino", disse Alexandra-Chloe Villani, do Hospital Geral de Massachusetts, integrante do comitê organizador do projeto.
- 40 A pesquisa emprega novos dados e ferramentas analíticas, algumas baseadas em inteligência artificial e aprendizado de máquina.
- Os dados do Human Cell Atlas permitem que os pesquisadores "treinem modelos de base, como um 'ChatGPT para células', que nos ajudam a descrever novas células ou procurar uma nova célula dentro de dezenas de milhões de perfis", disse Sarah Teichmann, copresidente fundadora do projeto.
- 45 "Nos ajuda a fazer conexões inesperadas, por exemplo, entre células vistas em doenças pulmonares fibróticas e em tumores no pâncreas", disse Teichmann.
- Compreender a complexidade anatômica humana no nível celular tem sido um desafio.
- 50 "Fundamentalmente, esses estudos nos dizem como tecidos, órgãos e humanos são construídos", afirmou Muzlifah Haniffa, do Instituto Wellcome Sanger e da Universidade de Newcastle, e também integrante do comitê organizador do projeto.
- "Compreender o desenvolvimento humano é essencial para entender distúrbios do desenvolvimento, distúrbios infantis que têm início pré-natal, bem como doenças que também afetam adultos, já que caminhos de desenvolvimento podem ressurgir em doenças na vida adulta. Aplicações práticas incluem novas estratégias diagnósticas, de manejo clínico e terapêuticas", acrescentou a pesquisadora.
- 55

Questão 01

Em relação ao que se pode inferir da leitura do texto e suas possíveis inferências, assinale a afirmativa correta.

- (A) A expectativa é que, em até dois anos, sejam concluídos os primeiros rascunhos acerca do mapeamento genético do trato intestinal humano.
- (B) A busca por um mapeamento genético se dá com a ambição de se compor um mapeamento esquelético humano, em dois anos.
- (C) Ao realizarem o mapeamento biológico dos primeiros três meses de gestação, foi possível diferenciar quais doenças podem ser derivadas de malformações.
- (D) O mapeamento realizado permite identificar que mutações genéticas podem chegar a gerar doenças ou alterações em sistemas paralelos, como com o cérebro e o crânio.
- (E) Conhecendo o atlas, daqui a dois anos, será possível atacar doenças congênitas na base, de forma que se venha a evitar que doenças adultas já estejam com marcação desde a infância.

Questão 02

Cientistas revelaram, nesta quarta-feira (20), o primeiro esboço do desenvolvimento esquelético humano enquanto avançam em direção ao objetivo de completar um atlas biológico de cada tipo de célula no corpo para melhor compreender a saúde humana e diagnosticar e tratar doenças. (L. 1-4)

Os pronomes podem assumir vários papéis em um texto, seja em relação ao que se enunciou ou ao próprio enunciado em si, Nesse contexto, em relação ao pronome destacado no período acima, é correto afirmar que desempenha papel

- (A) anafórico.
- (B) catafórico.
- (C) endofórico.
- (D) dêitico.
- (E) epanafórico.

Questão 03

Em relação às palavras indicadas nas alternativas a seguir, todas elas retiradas do texto, assinale a que tenha sido acentuada seguindo regra igual à de “construídos” (L.51)

- (A) saúde (L.3)
- (B) contínuo (L.5)
- (C) ósseo (L.20)
- (D) cólon (L.31)
- (E) distúrbios (L.54)

Questão 04

Também mapearam todas as células críticas para a formação do crânio e examinaram como mutações genéticas podem fazer com que pontos moles no crânio de um recém-nascido se fundam muito cedo, restringindo o crescimento do cérebro em desenvolvimento. (L.22-25)

No período acima, em relação ao elemento destacado, assinale a alternativa que apresente segmento ou estrutura com igual valor semântico.

- (A) sem-teto
- (B) além-mar
- (C) aquém-fronteiras
- (D) nuperfalecido
- (E) superdedicado

Questão 05

Aviv Regev, copresidente fundador do projeto e atualmente vice-presidente executivo e chefe de pesquisa e desenvolvimento inicial na empresa de biotecnologia Genentech, dos Estados Unidos, disse que o trabalho é importante em dois níveis. (L.9-11)

Todo o segmento destacado no período acima, em relação à pessoa que se enunciou anteriormente no mesmo período, desempenha papel semântico de

- (A) enumeração.
- (B) especificação.
- (C) explicação.
- (D) estratificação.
- (E) explicitação.

Questão 06

Assinale a alternativa em que só estejam indicados exemplos de voz ativa.

- (A) Cientistas revelaram, nesta quarta-feira (20), o primeiro esboço do desenvolvimento esquelético humano enquanto avançam em direção ao objetivo de completar um atlas biológico de cada tipo de célula no corpo para melhor compreender a saúde humana e diagnosticar e tratar doenças. (L.1-4)
- (B) O corpo humano é composto de aproximadamente 37 trilhões de células, com cada tipo de célula tendo uma função única. (L.6-7)
- (C) Acho que os humanos sempre quiseram saber do que são feitos. (L.13)
- (D) Também mapearam todas as células críticas para a formação do crânio e examinaram como mutações genéticas podem fazer com que pontos moles no crânio de um recém-nascido se fundam muito cedo, restringindo o crescimento do cérebro em desenvolvimento. (L.22-25)
- (E) Eles também descobriram que certos genes ativados em células ósseas iniciais podem estar associados a um risco aumentado de desenvolver artrite no quadril na idade adulta. (L.28-29)

Questão 07

Eles mostraram **como** a cartilagem atua **como** um andaime para o desenvolvimento ósseo em todo o esqueleto, exceto no topo do crânio. (L.21-22)

Em relação às duas ocorrências da palavra “como” no período acima, assinale a alternativa correta.

- (A) O termo em questão pode funcionar como pronome relativo, como atesta uma das ocorrências do período.
- (B) O termo “como”, em uma das duas ocorrências, deve vir antecedido de vírgula.
- (C) As duas ocorrências se colocam na restrição de somente serem usadas em período composto.
- (D) A primeira ocorrência se classifica como conjunção, e a segunda como advérbio.
- (E) A segunda ocorrência apresenta um valor comparativo, que não está presente no primeiro caso.

Questão 08

A segunda, **e** muito pragmática, razão é que isso é essencial para entendermos e tratarmos doenças. (L.15-16)

A conjunção E, no período acima, apresenta valor semântico de

- (A) alternância.
- (B) concessão.
- (C) oposição.
- (D) adição.
- (E) correção.

Questão 09

Os pesquisadores pretendem ter um **primeiro** rascunho do atlas pronto em até dois anos. Aviv Regev, copresidente fundador do projeto e **atualmente** vice-presidente executivo e chefe de **pesquisa** e desenvolvimento inicial na empresa de **biotecnologia** Genentech, dos Estados Unidos, disse que o trabalho é importante em dois **níveis**. (L.8-11)

Do período acima, assinale a palavra que apresente valor adjetivo.

- (A) primeiro
- (B) atualmente
- (C) pesquisa
- (D) biotecnologia
- (E) níveis

Questão 10

O conhecimento dessas células, disseram os pesquisadores, pode potencialmente ser usado como alvos **diagnósticos** e **terapêuticos** para identificar e tratar condições congênitas. (L.26-27)

A relação semântica que se estabelece entre os dois termos destacados no período acima equivale a uma correlação

- (A) causa – consequência.
- (B) desordem – ordem.
- (C) gênero – espécie.
- (D) universalidade – particularidade.
- (E) passado e futuro.

Questão 11

“As células são a unidade básica da vida e, quando algo dá errado, dá errado com nossas células, antes de **mais** nada”, disse Regev. (L.16-17)

O termo sublinhado no período acima apresenta papel

- (A) adverbial.
- (B) adjetivo.
- (C) numeral.
- (D) aumentativo.
- (E) comparativo.

Questão 12

Em primeiro lugar, é nossa curiosidade humana básica. Queremos saber do que somos feitos. (L.12-13)

No período acima, há

- (A) um pronome.
- (B) dois pronomes.
- (C) três pronomes.
- (D) quatro pronomes.
- (E) cinco pronomes.

Questão 13

Os cientistas apresentaram o atlas do trato gastrointestinal, abrangendo desde os tecidos da boca até o esôfago, estômago, intestinos e cólon. (L.30-31)

No período acima, há

- (A) uma preposição.
- (B) duas preposições.
- (C) três preposições.
- (D) quatro preposições.
- (E) cinco preposições.

Questão 14

Compreender o desenvolvimento humano é essencial para entender distúrbios do desenvolvimento, distúrbios infantis **que** (1) têm início pré-natal, bem como doenças **que** (2) também afetam adultos, já **que** (3) caminhos de desenvolvimento podem ressurgir em doenças na vida adulta. (L.53-55)

Assinale a alternativa correta acerca das ocorrências da palavra QUE no período acima.

- (A) As três ocorrências se classificam da mesma forma.
- (B) Há uma semelhança estrutural que aproxima as ocorrências (1) e (3).
- (C) Há uma ocorrência de conjunção integrante.
- (D) Duas delas se classificam da mesma forma, diferentemente da terceira.
- (E) Há somente um caso de pronome relativo.

Questão 15

“Em primeiro lugar, é nossa curiosidade humana básica. Queremos saber do que somos feitos. Acho que os humanos sempre quiseram saber do que são feitos. E, de fato, os biólogos têm mapeado células desde os anos 1600 por essa razão”, disse Regev.

“A segunda, e muito pragmática, razão é que isso é essencial para entendermos e tratarmos doenças. As células são a unidade básica da vida e, quando algo dá errado, dá errado com nossas células, antes de mais nada”, disse Regev. (L.15-17)

Os dois parágrafos acima, em relação ao que se enunciou no parágrafo anterior, constituem uma

- (A) enumeração.
- (B) extrapolação.
- (C) estratificação.
- (D) exemplificação.
- (E) especificação.

LEGISLAÇÃO DO SUS

Questão 16

A construção do Sistema Único de Saúde (SUS) foi um verdadeiro marco no que diz respeito à organização da saúde pública no Brasil, estabelecendo princípios e diretrizes de acordo com o estabelecido na Constituição Federal de 1988. No que diz respeito a esses princípios e diretrizes, assinale a alternativa correta.

- (A) O SUS deve se basear em um modelo dito residencial, onde a única porta de entrada é a atenção básica, visto ser esse nível de atenção à saúde o que mais resolve problemas de saúde e dessa forma consegue direcionar os usuários para um nível de atenção adequado para a resolução dos problemas.
- (B) Os serviços de saúde do nível de atenção secundária devem ser organizados de forma a restringir o acesso dos usuários que não passaram pela atenção básica à saúde, para que seja garantido o princípio da universalidade.
- (C) A saúde deve ser entendida como direito de todos e dever do Estado, que deve garantir esse direito à população, independente de condições financeiras e/ou sociais, garantindo o acesso universal.
- (D) O SUS deixa claro a necessidade de enfatizar o atendimento à saúde nos níveis secundário e terciário, em detrimento da atenção primária, em virtude de sua baixa resolutividade.
- (E) O caráter privado do SUS se dá somente em parcerias com planos de saúde homologados pela Agência Nacional de Vigilância à Saúde (ANVISA), não possuindo qualquer outra forma de convênio que garanta essa diretriz.

Questão 17

A Constituição de 1988 é também conhecida como Constituição Cidadã e foi promulgada em 5 de outubro de 1988, representando um marco na redemocratização do Brasil. Sobre o Título VIII e artigos de 194 a 200, marque a alternativa correta.

- (A) Os artigos 194 a 200 dizem que a saúde é um direito de todos e que a União, Estados e Municípios devem atuar em colaboração para que esse direito seja garantido.
- (B) Esse trecho da Constituição decreta que a saúde é direito de todos e dever exclusivo da União, que deve somente mandar recursos financeiros e humanos para municípios para sua garantia e que o Estado deve ficar com a função de orientar a distribuição desses recursos.
- (C) Esses artigos citados no enunciado garantem a saúde como direito de todos e com financiamento municipal, sob orientação de cada estado a respeito do uso desses recursos.
- (D) Os artigos 194 a 200 estabelecem que a saúde deve ter prioritariamente caráter curativo, com medicina especializada, para que todos possam ser atendidos de acordo com as suas necessidades.
- (E) Os serviços privativos de saúde devem financiar a saúde pública e para que isso seja vantajoso é necessário garantir isenção de impostos a esses serviços.

Questão 18

A Lei 8.142/90 trata basicamente da organização do SUS e da participação da comunidade no Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre essa Lei, identifique o item correto.

- (A) A lei define que os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados para cobertura de ações e serviços somente a nível municipal.
- (B) Estabelece que a gestão do SUS deve ser feita exclusivamente por profissionais de saúde, sistemas de saúde escolhidos pela população, daí a importância do vínculo entre profissionais e comunidade.
- (C) Os Conselhos de Saúde, assim como as Conferências de Saúde são espaços fundamentais para a participação social, caracterizando-se com espaços de diálogo e troca de ideias importantes para a gestão do SUS.
- (D) Por incluir profissionais vinculados às unidades de saúde a lei não diz nada a respeito da terceirização de serviços de saúde.
- (E) A lei prevê a participação em determinadas decisões relativas ao SUS, mas não dá poder de fiscalização a esses conselhos.

Questão 19

O Decreto Presidencial nº 7.508, de 28/06/11, dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde entre outros. Sobre esse decreto, assinale o item verdadeiro.

- (A) Jamais foi alterado ou atualizado e uma das solicitações dos profissionais de saúde é que sejam feitas alterações para que sejam incorporadas novas decisões compatíveis com o avançar tecnológico da medicina.
- (B) O decreto estabelece quais instituições filantrópicas podem atuar no SUS em caráter de complementação, visto que estas instituições têm caráter privado e o SUS não aceita convênios com instituições privadas.
- (C) Estabelece a centralização da gestão do SUS na esfera federal, sendo os estados e municípios responsáveis apenas por fiscalização e organização, respectivamente.
- (D) Estabelece a referência das Regiões de Saúde para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (E) Trata a saúde mental à parte, sendo responsabilidade de hospitais especializados e manicômios.

Questão 20

A Lei Orgânica da Saúde, Lei 8.080/1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, entre outras providências. A respeito do que nela é tratado, identifique o item verdadeiro.

- (A) Prevê o acesso das populações indígenas ao SUS em determinados serviços estabelecidos especialmente para essa população.
- (B) Diz que a saúde é um bem de saúde coletivo com acesso garantido aos que podem pagar para usar os serviços.
- (C) Estabelece que a saúde deve ser controlada por um único sistema, o SUS, sem a necessidade de complementação de caráter privativo.
- (D) Nunca foi modificada, confirmando sua natureza moderna e abrangente, definindo questões até hoje discutidas.
- (E) Estabelece com alguns dos princípios a preservação da autonomia, direito à informação e descentralização.

Questão 21

A Portaria 2.436, de 21 de Setembro de 2017, aprovou a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para sua organização no âmbito do SUS. Sobre os objetivos dessa portaria, assinale o item correto.

- (A) Estabelece que a Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde estritamente coletivas, envolvendo promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento e levando a reabilitação para o segundo nível de atenção à saúde.
- (B) Determina que a Atenção Básica deve ser ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com as suas necessidades e demandas do território, sem considerar determinantes e condicionantes de saúde, pois todos devem ter atendimento.
- (C) Estabelece que pessoas oriundas de serviços privados de saúde não devem se encaixar em nenhum nível de atenção à saúde, por se tratar de um serviço tratado à parte por esta lei.
- (D) Diz que o apoio à adoção da Estratégia Saúde da Família – ESF como estratégia prioritária de expansão, consolidação e qualificação da Atenção Básica é de responsabilidade de todas as esferas do governo e não somente governo municipal.
- (E) Não cita ou estimula a participação popular e controle social.

Questão 22

A Portaria GM/MS 1.604, de 18 de Outubro de 2023, institui a Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde (PNAES), no âmbito do Sistema Único de Saúde. Sobre as diretrizes dessa Portaria, identifique o item verdadeiro.

- (A) Deve ser garantido o acesso da população a serviços especializados, mas com oferta cada vez menor visto que a Atenção Básica tem competência para resolver 85% dos problemas de saúde da população.
- (B) Uma das diretrizes é a promoção da regionalização dos serviços de atenção especializada em saúde e da integração com os demais serviços na perspectiva das Redes de Atenção à Saúde (RAS), em consonância com as pactuações regionais e macrorregionais.
- (C) Promove um modelo de atenção centrado nas necessidades de saúde da comunidade fazendo com que os serviços de saúde sejam totalmente responsáveis pelo cuidado, na figura do profissional de saúde.
- (D) Não promove a cultura de segurança em serviços especializados, visto que essa oferta deve ser pequena e esporádica, apenas avaliando e controlando estruturas, processos e resultados assistenciais.
- (E) Separa formação e educação permanente dos serviços de saúde, com a finalidade de não atrapalhar o bom funcionamento deste último.

Questão 23

A Resolução CNS nº 553, de 9 de Agosto de 2017, aprova a atualização da Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde, dispondo sobre as diretrizes dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde. Sobre essas diretrizes, assinale a alternativa correta.

- (A) Cada pessoa possui direito de ser acolhida quando chegar ao serviço e conforme sua necessidade de saúde e especificidade, independentemente de senhas ou procedimentos burocráticos, respeitando as prioridades garantidas em lei.
- (B) A promoção e proteção da saúde não devem estar relacionadas com as condições sociais, culturais e econômicas das pessoas.
- (C) O acesso aos serviços de saúde se dará pela Atenção Básica somente em exceções, não sendo considerada a porta preferencial de entrada nos serviços de saúde.
- (D) Nas situações de urgência e emergência somente os serviços especializados nessas áreas deverão receber e cuidar da pessoa.
- (E) Em caso de dificuldade temporária no atendimento às pessoas, deve-se reter essa pessoa no serviço garantindo-lhe o atendimento mínimo, até que a situação se normalize.

Questão 24

O profissional de saúde deverá sempre ter muito clara a compreensão sobre os princípios e diretrizes do SUS. Sobre esses princípios e diretrizes, marque o item verdadeiro.

- (A) São alguns princípios do SUS: a participação da comunidade, territorialização e descentralização.
- (B) A mais importante diretriz do SUS é a universalidade, onde o acesso à saúde é garantido a todos.
- (C) A descentralização na gestão do SUS é um dos princípios fundamentais, permitindo que estados e municípios adaptem os serviços às necessidades locais da população.
- (D) O SUS não deve considerar a diversidade cultural e as especificidades de cada região no atendimento, visto que as diretrizes são oriundas do Ministério da Saúde e são válidas em todo o território nacional.
- (E) A descentralização é um princípio que garante o atendimento de qualquer pessoa em qualquer região do país, mesmo que ela esteja fora do seu domicílio.

Questão 25

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é um resultado da experiência de diversos atores dentro e fora das três esferas de governo. Sobre os principais objetivos da PNAB, assinale a alternativa verdadeira.

- (A) Prevenção e tratamento de doenças.
- (B) Promoção de educação de pessoas da comunidade para atendimento inicial de doentes.
- (C) Criação de equipes de Atenção Básica à Saúde, que substituíram as equipes de Atenção Primária à Saúde.
- (D) Cisão entre Atenção Básica e Vigilância Sanitária.
- (E) Promover o cuidado centrado somente no coletivo com a comunidade sendo responsável pelo cuidado de cada pessoa.

ESTATUTO DA PB SAÚDE

Questão 26

Durante a elaboração de ações estratégicas para a Administração Pública, um servidor público estadual da Paraíba é questionado sobre as finalidades do Código de Ética e Conduta Profissional instituído pelo Decreto nº 44.504/2023. Nesse contexto, ele identifica corretamente que o Código busca

- (A) garantir o sigilo absoluto de todas as informações administrativas, sem exceções.
- (B) autorizar a flexibilização das regras éticas em casos do interesse privado prevalecer sobre o público.
- (C) promover exclusivamente a proteção da imagem da Administração Pública, desconsiderando o interesse público.
- (D) limitar a aplicação do Código de Ética aos servidores que ocupam cargos de chefia.
- (E) estimular a observância e o aperfeiçoamento de regras de conduta ética entre os servidores e empregados públicos civis estaduais.

Questão 27

A PB Saúde, para assegurar uma gestão eficaz e alinhada às diretrizes do Governo do Estado da Paraíba, é administrada por uma Direção Superior composta por três membros. Além disso, o desempenho da Direção Superior é sujeito a avaliação anual pelo Conselho de Administração, e o descumprimento de metas estabelecidas pode implicar em implicações de medidas. Com base nesses aspectos, é correto afirmar que

- (A) a investidura dos membros da Direção Superior ocorre mediante assinatura de termo de posse perante o Conselho de Administração, e os membros podem ser destituídos a qualquer tempo, por ato do Chefe do Poder Executivo Estadual.
- (B) a avaliação de desempenho da Direção Superior será feita apenas de forma subjetiva, sem critérios específicos, pelo Conselho de Administração, devendo avaliar exclusivamente contribuições para a sustentabilidade econômico-financeira e operacional da PB Saúde.
- (C) caso os membros da Direção Superior descumpram os compromissos com as metas de desempenho institucional em dois exercícios consecutivos, o Chefe do Poder Executivo Estadual poderá exonerá-los sem necessidade de solicitação do Secretário de Estado da Saúde.
- (D) o Conselho de Administração não tem competência para avaliar os atos de gestão e o desempenho da Direção Superior, visto que essas responsabilidades são atribuídas exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo Estadual.
- (E) as metas de desempenho institucional da Direção Superior são independentes das metas de desempenho fixadas no contrato de gestão celebrado entre a PB Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde.

Questão 28

Alex, servidor público estadual, utilizou informações confidenciais obtidas no exercício de seu cargo para fins de vantagem pessoal e revelou dados sigilosos a terceiros, sem autorização. Diante dessa situação, de acordo com o Código de Ética e Conduta Profissional dos Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo do Estado da Paraíba, marque o item correto.

- (A) Alex apenas violou o dever de sigilo previsto no Código de Ética, uma vez que utilizar informações para fins pessoais não constitui conduta vedada.
- (B) O Código de Ética veda tanto a utilização de informações para vantagem pessoal quanto a revelação de dados sigilosos obtidos em razão do cargo, salvo exceções previstas em lei.
- (C) A revelação de informações sigilosas é permitida desde que os dados não sejam utilizados para vantagens pessoais ou em prejuízo de terceiros.
- (D) A utilização de informações para fins pessoais é vedada somente nos casos em que não há prejuízo direto à administração pública.
- (E) Alex não cometeu irregularidade, pois o Código de Ética não especifica condutas relacionadas à utilização de informações ou dever de sigilo.

Questão 29

A PB Saúde, no exercício de suas atividades, está sujeita a um rígido processo de monitoramento e fiscalização, tanto interno quanto externo, com vistas a assegurar a transparência e a boa gestão pública. Além disso, a Controladoria e o Tribunal de Contas desempenham papéis cruciais no acompanhamento das suas operações. Com base nesses dispositivos, é correto afirmar que

- (A) a PB Saúde está sujeita às políticas e práticas de controle do Governo do Estado da Paraíba e à fiscalização do Tribunal de Contas, mas as despesas decorrentes dos contratos firmados entre a PB Saúde e o Poder Público não precisarão ser fiscalizadas.
- (B) a PB Saúde está sujeita às políticas e práticas de controle do Governo do Estado da Paraíba e à fiscalização do Tribunal de Contas, mas as despesas decorrentes dos contratos firmados entre a PB Saúde e o Poder Público não precisarão ser fiscalizadas.
- (C) a PB Saúde não é obrigada a encaminhar relatórios anuais ao Conselho Estadual de Saúde ou à Assembleia Legislativa, visto que sua fiscalização é restrita apenas ao Tribunal de Contas do Estado.
- (D) o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba não tem competência para realizar auditorias contábeis, financeiras ou operacionais nas despesas decorrentes de contratos firmados pela PB Saúde.
- (E) o titular da Secretaria de Estado da Saúde tem a responsabilidade exclusiva de elaborar as proposições de medidas corretivas, sem a necessidade de considerar as sugestões do Conselho Estadual de Saúde.

Questão 30

O Código de Ética e Conduta Profissional dos Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo do Estado da Paraíba prevê procedimentos formais para a apuração de irregularidades, com o objetivo de assegurar que os servidores públicos atuem de acordo com os padrões éticos e profissionais. Com base nisso, assinale a alternativa correta.

- (A) As denúncias recebidas devem ser encaminhadas diretamente à Comissão de Ética, sem necessidade de apreciação preliminar por outra autoridade.
- (B) As irregularidades apuradas podem resultar em penalidades como censura ética, recomendação de conduta adequada ou advertência.
- (C) O procedimento de apuração dispensa a manifestação da Assessoria Técnico-Normativa e Controle Interno, bastando o parecer da Comissão de Ética.
- (D) O contraditório e ampla defesa são direitos garantidos exclusivamente em processos administrativos instaurados por órgãos correccionais.
- (E) As sanções previstas no Código de Ética se limitam à advertência, sem outras formas de recomendação ou censura ética.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31

A gravidez na adolescência apresenta desafios biopsicossociais importantes, devido à imaturidade emocional, física e econômica das adolescentes. Dentre os riscos associados à gravidez precoce, assinale a opção correta.

- (A) Aumento da vulnerabilidade a complicações materno-fetais, especialmente em adolescentes de 10 a 15 anos.
- (B) Diminuição da taxa de evasão escolar entre as adolescentes gestantes.
- (C) Aumento das oportunidades no mercado de trabalho para as adolescentes que se tornam mães.
- (D) Diminuição da exclusão social devido ao aumento da aceitação social da maternidade.
- (E) Maior aceitação da gravidez precoce em todas as famílias, independentemente de seus costumes ou condições econômicas.

Questão 32

Durante o procedimento de aspiração de secreções em um paciente com traqueostomia, é crucial seguir uma sequência técnica específica para garantir a eficácia e a segurança do paciente. Considerando os passos corretos para a realização deste procedimento, assinale a alternativa que descreve corretamente a técnica adequada após a inserção da sonda de aspiração.

- (A) Clipar a válvula lateral da sonda, aplicar sucção intermitente e retirar a sonda com movimentos rotacionais, para evitar lesões e garantir a remoção eficaz das secreções.
- (B) Administrar oxigênio suplementar antes da inserção da sonda e evitar a aspiração, para prevenir a dessaturação do paciente.
- (C) Desconectar o aspirador e monitorar a saturação de oxigênio do paciente antes de retirar a sonda, para assegurar a estabilidade respiratória.
- (D) Retirar a sonda rapidamente sem aplicar sucção, para evitar lesões na mucosa traqueal.
- (E) Aplicar sucção contínua durante toda a retirada da sonda, garantindo a remoção completa das secreções.

Questão 33

A Teoria de Orem é uma abordagem importante para a prática de enfermagem, especialmente no cuidado de pacientes oncológicos, pois enfatiza a importância do autocuidado. De acordo com a Teoria de Orem, o papel da equipe de enfermagem na assistência exige um foco principal. Considerando os itens abaixo, assinale a alternativa correta.

- (A) Incentivar e apoiar o autocuidado do paciente.
- (B) Diagnosticar doenças com base em exames laboratoriais.
- (C) Prescrever medicamentos de forma independente.
- (D) Implementar medidas de controle de infecções.
- (E) Realizar procedimentos técnicos de forma autônoma.

Questão 34

Durante a avaliação neurológica de um paciente politraumatizado que sofreu um acidente automobilístico, a equipe médica utilizou a sigla AVE para descrever um conjunto de respostas que são fundamentais para a avaliação do estado neurológico do paciente. Considerando a importância dessa avaliação na determinação do prognóstico e na condução do tratamento, assinale a alternativa que corretamente define a sigla AVE.

- (A) Avaliação da ventilação, exatidão e circulação, focando na estabilidade hemodinâmica do paciente.
- (B) Avaliação do nível de dor, percepção e movimento, que considera a resposta do paciente a estímulos nocivos.
- (C) Avaliação da agilidade, velocidade e eficiência, que se relaciona com a capacidade funcional do paciente após a recuperação.
- (D) Avaliação da resposta ocular, verbal e motora, que é essencial para a identificação do nível de consciência e possíveis lesões neurológicas.
- (E) Avaliação da aparência, vibração e elasticidade, que se refere a aspectos físicos.

Questão 35

Dentre os cuidados de enfermagem está a realização de curativos, que envolve o uso de solução salina aquecida (SF 0,9%) durante o curativo de feridas com cicatrização por segunda intenção. Considerando as alternativas abaixo, assinale a principal razão para o uso dessa solução.

- (A) Para neutralizar o pH da ferida.
- (B) Para promover a formação de crostas protetoras sobre a ferida.
- (C) Para acelerar a cicatrização ao aumentar a temperatura da ferida.
- (D) Para evitar que o curativo se adira à ferida.
- (E) Para desinfetar a ferida, evitando qualquer tipo de infecção.

Questão 36

A administração de nutrição enteral (NE) requer o cumprimento rigoroso de medidas que garantam a segurança e bem-estar do paciente, especialmente para evitar complicações comuns, como refluxo e broncoaspiração. A escolha correta do método de administração e o controle adequado da posição do paciente são essenciais. Para a aplicação da dieta, visando prevenir complicações como broncoaspiração, assinale a alternativa correta sobre a posição indicada para o paciente durante a administração de dieta enteral.

- (A) Decúbito elevado com elevação do tórax acima de 30°.
- (B) Decúbito ventral com elevação dos membros inferiores.
- (C) Decúbito lateral esquerdo com a cabeça levemente flexionada.
- (D) Decúbito lateral direito com o corpo nivelado.
- (E) Decúbito dorsal com elevação de 10°.

Questão 37

A vigilância epidemiológica é uma ferramenta essencial na prevenção e controle de doenças infecciosas, fornecendo dados cruciais para a tomada de decisões em saúde pública. Sobre a função direta da vigilância epidemiológica, assinale a alternativa correta.

- (A) Implementação de medidas de educação em saúde.
- (B) Monitoramento de tendências temporais e espaciais de doenças.
- (C) Fornecimento de saneamento básico adequado.
- (D) Criação de políticas de saúde pública voltadas para doenças não infecciosas.
- (E) Diagnóstico precoce e imediato tratamento.

Questão 38

Durante a investigação de surtos, assinale a alternativa que corretamente indica uma abordagem específica que é recomendada para a coleta de dados.

- (A) Conduzir entrevistas utilizando um questionário padronizado.
- (B) Focar apenas em dados demográficos dos afetados.
- (C) Utilizar entrevistas informais com os afetados.
- (D) Depend exclusivamente de dados secundários de hospitais
- (E) Realizar análises estatísticas sem coleta de dados primários.

Questão 39

A gravidez múltipla é considerada uma gestação de risco devido às diversas complicações potenciais que podem surgir. No que diz respeito à assistência pré-natal de gestações múltiplas, assinale a alternativa correta.

- (A) O encaminhamento para o pré-natal de alto risco é obrigatório a partir da 12ª semana de gestação em todas as gestações múltiplas.
- (B) O pré-natal de gestação múltipla pode ser conduzido em unidades de saúde básicas, desde que o profissional esteja ciente dos riscos e tenha facilidade de encaminhamento ao alto risco.
- (C) A gestante com gestação múltipla deve realizar consultas com a mesma frequência de uma gestação única, se não houver complicações.
- (D) O acompanhamento pré-natal de gestações gemelares deve ser feito exclusivamente em unidades de saúde de alta complexidade.
- (E) A realização de ultrassonografia mensal é obrigatória em todas as gestações gemelares.

Questão 40

De acordo com as diretrizes fundamentais para o atendimento ético e humanizado das demandas de saúde sexual e reprodutiva nas unidades de Atenção Primária à Saúde (APS), assinale a alternativa que corretamente descreve essas diretrizes.

- (A) O atendimento deve ser baseado em boas práticas técnicas, sem juízos de valor, oferecendo dignidade e respeito.
- (B) Os serviços de APS devem seguir padrões nacionais de controle de natalidade, com metas específicas de redução.
- (C) Os atendimentos de saúde sexual e reprodutiva devem ser direcionados exclusivamente a mulheres em idade fértil.
- (D) A abordagem de saúde reprodutiva deve priorizar o controle populacional em áreas de alta densidade demográfica.
- (E) Os profissionais de saúde devem seguir os valores pessoais e morais para avaliar cada caso.

Questão 41

De acordo com a legislação brasileira, a interrupção legal da gestação é permitida sob determinadas circunstâncias. Assinale a alternativa correta sobre essas circunstâncias.

- (A) Em casos de anencefalia, confirmado por ultrassom com laudo de dois médicos diferentes.
- (B) Quando a gestação resulta de estupro, independentemente de comprovação legal, como boletim de ocorrência.
- (C) Quando há risco de vida para a gestante e a gestação tem menos de 12 semanas.
- (D) Quando a gestante comprovar violência sexual por meio de testemunhas ou relatórios psicológicos.
- (E) Em casos de gravidez indesejada em adolescentes menores de 14 anos.

Questão 42

A Insuficiência Renal Crônica (IRC) é uma condição caracterizada pela perda gradual e irreversível da função renal, sendo causada principalmente por hipertensão, diabetes e glomerulonefrites. Entre as terapias de substituição renal está a hemodiálise, que alivia os sintomas sem substituir completamente a função renal. O manejo adequado dessa condição exige uma equipe de saúde qualificada, especialmente enfermeiros, que desempenham um papel fundamental no cuidado desses pacientes. Na gestão do cuidado do paciente com Insuficiência Renal Crônica (IRC) durante as sessões de hemodiálise, existe uma ação prioritária de enfermagem para evitar complicações, que é:

- (A) fornecer orientação nutricional para controle de eletrólitos.
- (B) avaliar apenas o peso do paciente antes da sessão de hemodiálise.
- (C) realizar a troca de cateteres a cada sessão de hemodiálise.
- (D) monitorar os sinais vitais antes, durante e após a sessão de diálise.
- (E) administrar diuréticos regularmente para aumentar a diurese residual.

Questão 43

A bandagem é uma técnica utilizada para cobrir e proteger uma parte do corpo, geralmente com o uso de ataduras ou outros dispositivos. Considerando as alternativas abaixo, aponte a opção correta acerca da principal precaução ao aplicar uma bandagem.

- (A) Usar apenas um tipo de bandagem para todas as situações, independentemente da natureza da lesão.
- (B) Não observar as condições da circulação local, pois a prioridade é a proteção da área lesionada.
- (C) Aplicar a bandagem sem verificar a presença de lesões pré-existentes na área a ser coberta.
- (D) Aplicar a bandagem o mais apertada possível para garantir a imobilização.
- (E) Deixar as extremidades descobertas para verificar a perfusão sanguínea.

Questão 44

Durante a execução da higiene íntima do paciente masculino, a abordagem correta em relação ao prepúcio é fundamental para garantir a eficácia do procedimento e a saúde genital. Assim, marque a alternativa que corretamente descreve a prática apropriada.

- (A) Não é necessário retrair o prepúcio, pois a limpeza pode ser feita externamente.
- (B) Deixar o prepúcio exposto durante todo o procedimento para facilitar a limpeza.
- (C) Retirar completamente o prepúcio, expondo a glândula para melhor acesso.
- (D) Utilizar um pano para cobrir o prepúcio durante a higiene, evitando o contato direto.
- (E) Retrair o prepúcio para expor a glândula.

Questão 45

A administração de vacinas em crianças menores de 2 anos deve seguir recomendações específicas para garantir a segurança e a eficácia da imunização. Considerando as vacinas tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e febre amarela, marque a opção correta.

- (A) Não podem ser administradas simultaneamente, devendo-se respeitar um intervalo de pelo menos 30 dias entre as doses.
- (B) Podem ser administradas simultaneamente, desde que em locais anatômicos diferentes.
- (C) Devem ser administradas com um intervalo mínimo de 15 dias entre elas para evitar interferência imunológica.
- (D) Devem ser administradas com um intervalo mínimo de 60 dias entre elas.
- (E) Ambas as vacinas não são recomendadas para crianças menores de 2 anos, exceto em situações de surto.

Questão 46

A gestão do risco de desastres não se limita à resposta imediata, mas envolve também ações de prevenção e mitigação que podem ser implementadas antes da ocorrência de um desastre. Considerando uma medida de prevenção na gestão do risco de desastres, assinale a atividade a ser realizada.

- (A) Realizar operações de busca e resgate após um desastre.
- (B) Elaborar um plano de contingência para evacuação.
- (C) Fortalecer as estruturas de saúde para resistir a desastres futuros.
- (D) Implementar campanhas educativas sobre práticas de higiene.
- (E) Notificar os eventos após sua ocorrência.

Questão 47

A coleta de dados em enfermagem é crucial para o diagnóstico e manejo de infecções no trato reprodutivo feminino. Uma anamnese detalhada pode revelar fatores predisponentes. Durante a coleta de dados de enfermagem, existem fatores que podem ser mais indicativos de uma possível infecção por candidíase vulvovaginal, entre eles:

- (A) ingestão adequada de líquidos.
- (B) história de diabetes descompensado.
- (C) uso de roupas íntimas de algodão.
- (D) consumo diário de probióticos.
- (E) prática de exercícios físicos moderados.

Questão 48

A Insuficiência Renal Crônica (IRC) afeta milhões de pessoas, sendo um problema de saúde pública mundial. A hemodiálise, apesar de vital, está associada a altos custos e complexidade. O papel da enfermagem é crítico para garantir a qualidade do cuidado, desde o monitoramento dos sinais vitais até o manejo de complicações e suporte ao paciente. Uma das principais responsabilidades do enfermeiro durante a hemodiálise é evitar complicações infecciosas no paciente. Assim, marque a alternativa correta com relação ao papel da equipe de enfermagem.

- (A) Realizar troca semanal do cateter venoso central.
- (B) Administrar antibióticos profiláticos antes de cada sessão de diálise.
- (C) Fornecer ao paciente soro fisiológico para ingestão durante a sessão.
- (D) Assegurar a correta assepsia do acesso vascular antes de cada sessão.
- (E) Alterar a dose de medicamentos sem consulta médica.

Questão 49

Um paciente internado apresenta um cateter venoso periférico que está sendo utilizado para a infusão de um medicamento irritante. A equipe de enfermagem precisa avaliar os riscos de flebite e garantir a segurança do paciente durante a administração. Considerando as medidas abaixo, indique a opção correta para evitar a flebite.

- (A) Utilizar soluções de pH alcalino para neutralizar o efeito irritante.
- (B) Elevar a temperatura da solução antes da infusão para melhorar a absorção.
- (C) Manter o cateter no mesmo local até que haja sinais de complicações.
- (D) Administrar o medicamento a uma velocidade lenta e constante.
- (E) Realizar a troca do cateter a cada 72 horas independentemente do estado do paciente.

Questão 50

A nutrição enteral pode ser administrada de forma intermitente ou contínua, com cada método sendo adequado para diferentes situações clínicas. O uso de bomba de infusão tem sido amplamente recomendado em pacientes com sondas transpilóricas, como sondas duodenais ou jejunais, devido à necessidade de controle rigoroso da administração. Diante disso, assinale a alternativa que corretamente descreve a principal vantagem da administração de nutrição enteral por bomba de infusão nesses pacientes.

- (A) Permite a administração de medicações junto à dieta de forma segura, evitando interações medicamentosas.
- (B) Elimina a necessidade de acompanhamento contínuo do profissional de saúde, sendo um método autossuficiente.
- (C) Permite a administração rápida de grandes volumes de dieta, reduzindo o tempo de alimentação.
- (D) Facilita a administração de soluções hiperosmolares, prevenindo a intolerância gástrica.
- (E) Garante controle preciso da taxa de infusão e do volume administrado, minimizando o risco de complicações gastrointestinais.

Questão 51

A máscara de Venturi é um dispositivo de oxigenoterapia de alto fluxo que permite a administração precisa de concentrações fixas de oxigênio, sendo particularmente útil em pacientes com condições respiratórias que exigem controle rigoroso da fração inspiratória de oxigênio (FiO_2). Nesse sentido, analise as situações a seguir e assinale a alternativa que indica corretamente a necessidade do uso da máscara de Venturi.

- (A) Paciente com trauma cranioencefálico e necessidade de alta FiO_2 para garantir a oxigenação cerebral adequada.
- (B) Paciente com intoxicação por monóxido de carbono, onde a administração de oxigênio hiperbárico seria mais indicada.
- (C) Paciente com insuficiência respiratória hipoxêmica sem histórico de DPOC, necessitando de altas concentrações de oxigênio para correção da hipoxemia.
- (D) Paciente em pós-operatório imediato com risco de aspiração, onde o controle da oxigenação deve ser garantido por um dispositivo diferente.
- (E) Paciente com DPOC que necessita de FiO_2 controlada para evitar hipercapnia, exigindo monitoramento constante dos níveis de oxigênio.

Questão 52

Sobre a notificação compulsória de doenças e agravos no Brasil, é correto afirmar que

- (A) a periodicidade da notificação compulsória é sempre imediata, independentemente da natureza da doença.
- (B) a notificação compulsória de doenças pode ser realizada apenas por profissionais de saúde, não incluindo a população em geral.
- (C) a inclusão de uma doença na lista de notificação compulsória depende exclusivamente de critérios internacionais, como os da OMS.
- (D) a notificação compulsória não deve considerar a sigilidade das informações para permitir transparência pública.
- (E) a notificação negativa consiste em registrar a não ocorrência de doenças de notificação compulsória na área de abrangência da unidade de saúde.

Questão 53

A aspiração das vias aéreas superiores é um procedimento essencial em pacientes com dificuldades respiratórias, visando à remoção de secreções que podem obstruir a passagem de ar. Durante a aspiração de secreções na nasofaringe, é crucial seguir as recomendações de profundidade máxima para a inserção do cateter em adultos, a fim de evitar complicações. Considerando as melhores práticas e diretrizes clínicas, marque a opção que corretamente indica a profundidade máxima recomendada para a inserção do cateter.

- (A) 20 cm.
- (B) 24 cm.
- (C) 8 cm.
- (D) 16 cm.
- (E) 12 cm.

Questão 54

A Hiperplasia Adrenal Congênita (HAC) requer acompanhamento e tratamento adequados. Considerando as opções abaixo, assinale o item que corretamente demonstra a consequência da falta de tratamento adequado para a doença em recém-nascidos.

- (A) Anemia crônica sem tratamento.
- (B) Síndrome de Down.
- (C) Desenvolvimento normal com leve atraso motor.
- (D) Deficiência auditiva.
- (E) Desidratação grave e morte precoce.

Questão 55

A respeito do teste de Hirschberg, indique a afirmativa correta.

- (A) Analisa a percepção de cores do paciente, sendo a principal forma para o diagnóstico do daltonismo.
- (B) É utilizado para avaliar a acuidade visual em crianças pequenas.
- (C) Qualquer desvio do reflexo luminoso nas pupilas pode indicar estrabismo.
- (D) É indicado para a detecção de opacidades nos meios ópticos.
- (E) Deve ser realizado com uma fonte de luz a 10-15 cm da raiz nasal da criança.

Questão 56

Um paciente idoso com artrite reumatoide necessita de um tratamento contínuo com um analgésico anti-inflamatório. O médico decide utilizar uma via de administração que permita a liberação lenta do medicamento, minimizando o desconforto e o risco de complicações. Com relação às vias de administração da medicação para esse caso, marque a opção correta.

- (A) Inalatória.
- (B) Subcutânea.
- (C) Intravenosa.
- (D) Intramuscular.
- (E) Intratecal.

Questão 57

Uma técnica de enfermagem está organizando o estoque de vacinas em uma unidade de saúde e encontra um frasco multidoso da vacina DTP (difteria, tétano e pertussis) que foi aberto há 10 dias. Considerando as orientações sobre a conservação e utilização de vacinas, marque a alternativa correta acerca da conduta que deve ser adotada nessa situação.

- (A) Reutilizar a vacina, já que foi mantida em condições adequadas de temperatura durante o período de armazenamento.
- (B) Consultar a bula do produto para verificar o prazo de validade após abertura.
- (C) Utilizar a vacina normalmente, pois ainda está dentro do prazo de validade indicado na embalagem.
- (D) Descartar a vacina imediatamente, pois não deve ser utilizada após 7 dias da abertura, independentemente das condições de armazenamento.
- (E) Agendar a aplicação da vacina para crianças com até 7 anos, considerando que o prazo de abertura não impacta na aplicação.

Questão 58

Com relação ao manejo da fenilcetonúria (PKU) em crianças, indique a alternativa correta.

- (A) Se diagnosticada e tratada precocemente, a fenilcetonúria não apresenta risco de comprometimento neurológico.
- (B) O diagnóstico definitivo da fenilcetonúria pode ser realizado antes das primeiras 48 horas de vida do recém-nascido.
- (C) Crianças com fenilcetonúria devem evitar alimentos que contenham mais de 5% de proteína, devido ao risco de acúmulo de fenilalanina no organismo.
- (D) A coleta de sangue para o teste de triagem neonatal deve ser realizada em papel filtro após um jejum de pelo menos 3 horas.
- (E) A fenilcetonúria pode ser tratada exclusivamente com medicamentos, sem necessidade de alterações dietéticas.

Questão 59

Em relação ao diagnóstico de estrabismo em crianças a partir dos 4 meses de idade, analise as alternativas a seguir e assinale a opção correta.

- (A) Teste do reflexo vermelho.
- (B) Teste de cobertura.
- (C) Teste de acuidade visual com tabela de letras.
- (D) Exame de fundo de olho.
- (E) Teste de Snellen.

Questão 60

Durante a administração de quimioterápicos antineoplásicos, uma intervenção essencial de enfermagem é necessária para prevenir efeitos colaterais orais em pacientes submetidos ao tratamento. Considerando os itens descritos abaixo, marque corretamente a alternativa que descreve essa intervenção.

- (A) Realizar a higiene oral com escova macia ou gaze e soro fisiológico, evitando a escovação em pacientes com hemorragias gengivais.
- (B) Higienizar a cavidade oral do paciente utilizando uma escova de dentes dura para remover placas bacterianas mais eficazmente.
- (C) Liberar imediatamente a alimentação após a administração da solução de nistatina, para evitar vômitos.
- (D) Oferecer líquidos durante as refeições para minimizar os efeitos de xerostomia provocada pelos quimioterápicos.
- (E) Incentivar o uso de solução de nistatina após a quimioterapia para prevenir mucosites, mesmo que o paciente apresente gengivite hemorrágica.

Questão 61

Em caso de surto de sarampo, estratégias específicas devem ser adotadas para vacinar crianças entre 6 e 11 meses de idade. Considerando as alternativas abaixo, assinale a opção correta.

- (A) Administrar a dose zero da vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola).
- (B) A dose zero substitui a primeira dose do esquema regular e deve ser administrada apenas em surtos graves.
- (C) Administrar uma dose da vacina tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela).
- (D) Não vacinar, pois a vacina não é recomendada para essa faixa etária.
- (E) A dose zero é considerada válida como a primeira dose no esquema de vacinação de rotina.

Questão 62

A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, imunoprevenível, de evolução abrupta e gravidade variável, com elevada letalidade nas suas formas graves. Em relação às indicações e contraindicações da vacina contra a febre amarela, assinale a alternativa correta.

- (A) A vacina pode ser administrada em mulheres gestantes, desde que não estejam em período de amamentação.
- (B) A vacina é indicada para pessoas que tiveram reações anafiláticas a ovos de galinha.
- (C) A vacina é segura para crianças menores de 6 meses de idade.
- (D) A vacina é contraindicada para indivíduos imunodeprimidos e portadores de doenças autoimunes.
- (E) Não há contraindicações para pessoas com mais de 60 anos que vão ser vacinadas pela primeira vez.

Questão 63

O diafragma é um método contraceptivo de barreira que consiste em um anel flexível coberto por uma borracha fina, projetado para impedir a entrada de espermatozoides no útero. Tendo em vista os aspectos técnicos e práticos da medição e uso do diafragma, marque o item correto.

- (A) O tamanho adequado do diafragma é determinado pela distância entre a sínfise púbica e a parte mais alta da vagina, levando em consideração a anatomia individual da mulher.
- (B) A medição do diafragma pode ser realizada pela própria mulher, utilizando um dispositivo de medição pessoal, sem a necessidade de orientação profissional.
- (C) A determinação do tamanho do diafragma deve ser feita de forma precisa, utilizando anéis de prova ou um conjunto de diafragmas de amostra, e deve ser realizada por um profissional de saúde qualificado.
- (D) Um diafragma que causa desconforto durante a inserção é considerado ideal, pois indica que ele está firmemente ajustado e não permitirá a passagem de espermatozoides.
- (E) A medição do diafragma deve ser reavaliada a cada 5 anos, independentemente de quaisquer alterações no corpo da mulher, como ganho ou perda de peso, ou mudanças na anatomia.

Questão 64

Ao movimentar um paciente na cama, é essencial que a equipe de enfermagem siga certos princípios de mecânica corporal para prevenir lesões. Sobre as orientações que devem ser seguidas durante o procedimento, assinale a alternativa correta.

- (A) Curvar a coluna para obter melhor alcance ao movimentar o paciente.
- (B) Manter os pés afastados e totalmente apoiados no chão.
- (C) Movimentar o paciente sozinho(a), sem auxílio de outro profissional.
- (D) Levantar o paciente com as costas arqueadas para evitar esforço.
- (E) Realizar o movimento o mais distante possível do corpo do paciente.

Questão 65

A gestão do risco de desastres é um processo complexo que envolve o planejamento e a execução de ações que visam identificar, prevenir e mitigar vulnerabilidades em um município. Um dos componentes cruciais deste processo é a formação do Comitê Operativo de Emergência em Saúde (COE Saúde). Em relação à função deste comitê durante a fase de redução de risco, assinale a alternativa que adequadamente descreve sua atuação.

- (A) Coordenar a resposta a emergências após a ocorrência de um desastre, assegurando a efetividade das operações de socorro.
- (B) Monitorar as condições meteorológicas em tempo real, prevendo eventos que possam levar a desastres naturais.
- (C) Elaborar programas de financiamento para a construção de infraestruturas, garantindo a adequação física dos serviços de saúde.
- (D) Planejar ações para identificar e reduzir vulnerabilidades no município, promovendo uma cultura de prevenção e resiliência.
- (E) Realizar campanhas de conscientização sobre doenças endêmicas, visando à promoção da saúde e prevenção de epidemias.